# GUIDE DE RÉFÉRENCE
# HTML5

Toutes les Balises Essentielles

HTML5

**120+ Balises Expliquées**

**PropentaTech - Saving Solutions**

"Votre référence complète HTML5"

**Version :** 2024 - Édition Formation
**Niveau :** Débutant à Intermédiaire

# 1 Mode d'Emploi

**Comment utiliser ce guide :**

- **Balise** : Nom et syntaxe
- **Signification** : À quoi ça sert
- **Explication** : Comment l'utiliser
- **Exemple** : Code pratique

# 2 Structure de Base

### `<!DOCTYPE html>`

**Signification :** Déclaration du type de document HTML5
**Explication :** Indique au navigateur qu'il s'agit d'un document HTML5. Toujours en première ligne.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Ma Page</title>
</head>
</html>
```

### `<html>`

**Signification :** Élément racine du document
**Explication :** Contient tout le contenu de la page. Attribut `lang` pour la langue.

```
<html lang="fr">
    <!-- Tout le contenu ici -->
</html>
```

### `<head>`

**Signification :** Métadonnées du document
**Explication :** Contient les informations sur la page (titre, styles, scripts). Invisible pour l'utilisateur.

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Titre de ma page</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

### `<body>`

**Signification :** Corps du document
**Explication :** Contient tout le contenu visible de la page web.

```
<body>
    <h1>Bienvenue sur mon site</h1>
    <p>Contenu visible ici</p>
</body>
```

### `<title>`

**Signification :** Titre de la page
**Explication :** Apparaît dans l'onglet du navigateur et les résultats de recherche.

```
<title>Accueil - Mon Site Web</title>
```

# 3 Métadonnées

### `<meta>`

**Signification :** Métadonnées diverses
**Explication :** Fournit des informations sur la page (encodage, description, mots-clés).

```
<meta charset="UTF-8">
<meta name="description" content="Description de ma page">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

### `<link>`

**Signification :** Liaison avec ressources externes
**Explication :** Lie la page à des fichiers CSS, icônes, ou autres ressources.

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<link rel="icon" href="favicon.ico">
```

### `<style>`

**Signification :** Styles CSS internes
**Explication :** Permet d'écrire du CSS directement dans le HTML.

```
<style>
    body { background-color: lightblue; }
    h1 { color: red; }
</style>
```

# 4 Titres et Texte

### `<h1>` à `<h6>`

**Signification :** Titres hiérarchiques
**Explication :** Six niveaux de titres, h1 étant le plus important.

```
<h1>Titre Principal</h1>
<h2>Sous-titre</h2>
<h3>Titre de Section</h3>
<h4>Titre de Sous-section</h4>
<h5>Titre Mineur</h5>
<h6>Titre le Plus Petit</h6>
```

### `<p>`

**Signification :** Paragraphe
**Explication :** Délimite un paragraphe de texte avec des sauts de ligne automatiques.

```
<p>Ceci est un paragraphe de texte. Il peut contenir plusieurs phrases
      .</p>
<p>Voici un autre paragraphe.</p>
```

### `<br>`

**Signification :** Saut de ligne
**Explication :** Force un retour à la ligne. Balise auto-fermante.

```
<p>Premi re ligne<br>Seconde ligne<br>Troisi me ligne</p>
```

### <hr>

**Signification :** Ligne horizontale
**Explication :** Crée une ligne de séparation horizontale.

```
<p>Section 1</p>
<hr>
<p>Section 2</p>
```

## 5 Formatage du Texte

### 

**Signification :** Texte important (gras sémantique)
**Explication :** Indique une importance forte. Affiché en gras.

```
<p>Ce texte est <strong>tr s important</strong>.</p>
```

### 

**Signification :** Emphase (italique sémantique)
**Explication :** Met l'accent sur un texte. Affiché en italique.

```
<p>Je suis <em>vraiment</em> content.</p>
```

### <b>

**Signification :** Texte en gras (visuel)
**Explication :** Gras sans signification sémantique particulière.

```
<p>Mot-cl  : <b>HTML5</b></p>
```

### <i>

**Signification :** Texte en italique (visuel)
**Explication :** Italique sans emphase particulière.

```
<p>Livre : <i>Le Petit Prince</i></p>
```

### <u>

**Signification :** Texte souligné
**Explication :** Souligne le texte (éviter pour les liens).

```
<p>Texte <u>soulign </u></p>
```

### <mark>

**Signification :** Texte surligné
**Explication :** Met en évidence avec un surlignage jaune.

```
<p>Mot <mark>important</mark>   retenir</p>
```

### <small>

**Signification :** Petit texte
**Explication :** Réduit la taille du texte (mentions légales).

```
<p>Prix : 100   <small>(TVA incluse)</small></p>
```

### <del>

**Signification :** Texte supprimé
**Explication :** Texte barré indiquant une suppression.

```
<p>Prix : <del>150  </del> 100  </p>
```

### <ins>

**Signification :** Texte inséré
**Explication :** Indique du texte nouvellement ajouté.

```
<p>Version <ins>mise   jour</ins></p>
```

## 6 Listes

### <ul>

**Signification :** Liste non ordonnée
**Explication :** Liste à puces sans ordre particulier.

```
<ul>
    <li>  lment   1</li>
    <li>  lment   2</li>
    <li>  lment   3</li>
</ul>
```

### <ol>

**Signification :** Liste ordonnée
**Explication :** Liste numérotée avec ordre d'importance.

```
<ol>
    <li>Premi re  tape </li>
    <li>Deuxi me  tape </li>
    <li>Troisi me  tape </li>
</ol>
```

### <li>

**Signification :** Élément de liste
**Explication :** Contenu d'un élément dans une liste.

```
<ul>
    <li>Premier item</li>
    <li>Deuxi me item</li>
</ul>
```

### <dl>

**Signification :** Liste de définitions
**Explication :** Liste de termes et leurs définitions.

```
<dl>
    <dt>HTML</dt>
    <dd>Langage de balisage</dd>
    <dt>CSS</dt>
    <dd>Feuilles de style</dd>
</dl>
```

# 7 Liens et Navigation

### <a>

**Signification :** Lien hypertexte
**Explication :** Crée des liens vers d'autres pages ou sections.

```
<a href="https://google.com">Google</a>
<a href="page2.html">Page 2</a>
<a href="#section1">Section 1</a>
<a href="mailto:test@test.com">Email</a>
```

### <nav>

**Signification :** Navigation
**Explication :** Contient les liens de navigation principaux.

```
<nav>
    <ul>
        <li><a href="#accueil">Accueil</a></li>
        <li><a href="#services">Services</a></li>
        <li><a href="#contact">Contact</a></li>
    </ul>
</nav>
```

# 8 Images et Médias

### <img>

**Signification :** Image
**Explication :** Affiche une image. Attribut `alt` obligatoire pour l'accessibilité.

```
<img src="photo.jpg" alt="Description de l'image" width="300" height="
      200">
```

### <figure>

**Signification :** Figure avec légende
**Explication :** Groupe une image avec sa légende.

```
<figure>
    <img src="graphique.png" alt="Graphique des ventes">
    <figcaption>  volution   des ventes 2024</figcaption>
</figure>
```

### <video>

**Signification :** Vidéo
**Explication :** Intègre une vidéo avec contrôles.

```
<video controls width="400">
    <source src="video.mp4" type="video/mp4">
    <source src="video.webm" type="video/webm">
    Votre navigateur ne supporte pas la vid o.
</video>
```

### <audio>

**Signification :** Audio
**Explication :** Intègre un fichier audio.

```
<audio controls>
    <source src="musique.mp3" type="audio/mpeg">
    <source src="musique.ogg" type="audio/ogg">
    Votre navigateur ne supporte pas l'audio.
</audio>
```

# 9 Tableaux

### <table>

**Signification :** Tableau
**Explication :** Crée un tableau de données structurées.

```
<table border="1">
    <tr>
        <th>Nom</th>
        <th> ge </th>
    </tr>
    <tr>
        <td>Alice</td>
        <td>25</td>
    </tr>
</table>
```

### <tr>

**Signification :** Ligne de tableau
**Explication :** Définit une ligne dans un tableau.

```
<tr>
    <td>Cellule 1</td>
    <td>Cellule 2</td>
</tr>
```

### <td>

**Signification :** Cellule de données
**Explication :** Contient les données d'une cellule.

```
<td>Contenu de la cellule</td>
<td colspan="2">Cellule sur 2 colonnes</td>
```

### <th>

**Signification :** Cellule d'en-tête
**Explication :** En-tête de colonne ou ligne (texte en gras).

```
<th>Nom</th>
<th>Pr nom</th>
<th> ge </th>
```

# 10 Formulaires

### <form>

**Signification :** Formulaire
**Explication :** Contient tous les éléments d'un formulaire.

```
<form action="traitement.php" method="POST">
    <input type="text" name="nom">
    <button type="submit">Envoyer</button>
</form>
```

### <input>

**Signification :** Champ de saisie
**Explication :** Différents types de champs selon l'attribut `type`.

```
<input type="text" placeholder="Votre nom">
<input type="email" required>
<input type="password">
<input type="number" min="1" max="100">
<input type="date">
```

### <textarea>

**Signification :** Zone de texte multiligne
**Explication :** Pour saisir du texte sur plusieurs lignes.

```
<textarea rows="4" cols="50" placeholder="Votre message">
</textarea>
```

### <select>

**Signification :** Liste déroulante
**Explication :** Menu de sélection avec options.

```
<select name="ville">
    <option value="">Choisir</option>
    <option value="yaounde">Yaound </option>
    <option value="douala">Douala</option>
</select>
```

### <button>

**Signification :** Bouton
**Explication :** Bouton cliquable pour actions.

```
<button type="submit">Envoyer</button>
<button type="reset">Effacer</button>
<button type="button" onclick="alert('Clic!')">Cliquer</button>
```

### <label>

**Signification :** Étiquette de champ
**Explication :** Associe un texte à un champ de formulaire.

```
<label for="nom">Nom :</label>
<input type="text" id="nom" name="nom">
```

## 11 Éléments Sémantiques HTML5

### <header>

**Signification :** En-tête
**Explication :** En-tête de page ou de section.

```
<header>
    <h1>Mon Site Web</h1>
    <nav><!-- Navigation --></nav>
</header>
```

### <main>

**Signification :** Contenu principal
**Explication :** Contenu principal unique de la page.

```
<main>
    <h1>Titre Principal</h1>
    <p>Contenu principal de la page...</p>
</main>
```

### <section>

**Signification :** Section thématique
**Explication :** Groupe du contenu par thème.

```
<section>
    <h2>   propos de nous</h2>
    <p>Notre histoire...</p>
</section>
```

### <article>

**Signification :** Article autonome
**Explication :** Contenu indépendant (article de blog, news).

```
<article>
    <h2>Titre de l'article</h2>
    <p>Contenu de l'article...</p>
    <footer>Publi  le 15/01/2024</footer>
</article>
```

### <aside>

**Signification :** Contenu secondaire
**Explication :** Contenu en relation mais secondaire (sidebar).

```
<aside>
    <h3>Articles R cents</h3>
    <ul>
        <li><a href="#">Article 1</a></li>
        <li><a href="#">Article 2</a></li>
    </ul>
</aside>
```

### <footer>

**Signification :** Pied de page
**Explication :** Pied de page avec informations de fin.

```
<footer>
   <p>&copy; 2024 PropentaTech. Tous droits r serv s.</p>
   <p>Contact : info@propentatech.com</p>
</footer>
```

## 12 Balises de Citation et Code

### <blockquote>

**Signification :** Citation longue
**Explication :** Citation de plusieurs lignes avec indentation.

```
<blockquote cite="https://source.com">
   "Le web est plus une cr ation sociale qu'une cr ation technique."
   <cite>Tim Berners-Lee</cite>
</blockquote>
```

### <q>

**Signification :** Citation courte
**Explication :** Citation inline avec guillemets automatiques.

```
<p>Comme dit le proverbe : <q>L'union fait la force</q>.</p>
```

### <code>

**Signification :** Code informatique
**Explication :** Affiche du code avec police monospace.

```
<p>Utilisez <code>console.log()</code> pour d boguer.</p>
```

### <pre>

**Signification :** Texte préformaté
**Explication :** Préserve les espaces et sauts de ligne.

```
<pre>
function saluer() {
   console.log("Bonjour !");
}
</pre>
```

## 13 Balises Multimédia Avancées

### <iframe>

**Signification :** Cadre intégré
**Explication :** Intègre une page web dans une autre.

```
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID"
       width="560" height="315"
       frameborder="0" allowfullscreen>
</iframe>
```

### <embed>

**Signification :** Contenu intégré
**Explication :** Intègre du contenu externe (PDF, Flash).

```
<embed src="document.pdf" type="application/pdf"
      width="600" height="400">
```

### <object>

**Signification :** Objet externe
**Explication :** Intègre des objets multimédias complexes.

```
<object data="animation.swf" type="application/x-shockwave-flash"
       width="400" height="300">
   <p>Flash non support </p>
</object>
```

## 14 Balises de Données

### <time>

**Signification :** Date et heure
**Explication :** Marque une date/heure pour les machines.

```
<p>Publi  le <time datetime="2024-01-15">15 janvier 2024</time></p>
<p>Rendez-vous    <time datetime="14:30">14h30</time></p>
```

### <data>

**Signification :** Donnée lisible par machine
**Explication :** Associe une valeur machine à du contenu.

```
<data value="398">Trois cent quatre-vingt-dix-huit</data>
```

### <progress>

**Signification :** Barre de progression
**Explication :** Affiche le progrès d'une tâche.

```
<progress value="70" max="100">70%</progress>
<progress></progress> <!-- Ind termin  -->
```

### <meter>

**Signification :** Mesure scalaire
**Explication :** Affiche une mesure dans une plage connue.

```
<meter value="6" min="0" max="10">6 sur 10</meter>
<meter value="0.6">60%</meter>
```

## 15 Balises Interactives

### <details>

**Signification :** Détails dépliables
**Explication :** Contenu qui peut être montré/caché.

```
<details>
   <summary>Cliquez pour voir plus</summary>
   <p>Contenu d taill  qui appara t au clic.</p>
</details>
```

### <summary>

**Signification :** Résumé cliquable
**Explication :** Titre cliquable pour l'élément details.

```
<details>
   <summary>FAQ - Comment  a  marche ?</summary>
   <p>Explication d taill e...</p>
</details>
```

### <dialog>

**Signification :** Boîte de dialogue
**Explication :** Fenêtre modale ou popup.

```
<dialog id="monDialog">
   <p> tes -vous s r de vouloir supprimer ?</p>
   <button onclick="document.getElementById('monDialog').close()">
       Annuler
   </button>
</dialog>
```

## 16 Balises de Script

### <script>

**Signification :** Code JavaScript
**Explication :** Contient ou lie du code JavaScript.

```
<script>
   alert("Bonjour le monde !");
</script>
<script src="script.js"></script>
```

### <noscript>

**Signification :** Contenu sans JavaScript
**Explication :** Affiché si JavaScript est désactivé.

```
<noscript>
   <p>Ce site n cessite JavaScript pour fonctionner.</p>
</noscript>
```

## 17 Balises Canvas et SVG

### <canvas>

**Signification :** Zone de dessin
**Explication :** Surface pour dessiner avec JavaScript.

```
<canvas id="monCanvas" width="400" height="300">
   Votre navigateur ne supporte pas Canvas.
</canvas>
```

### <svg>

**Signification :** Graphique vectoriel
**Explication :** Dessine des formes vectorielles.

```
<svg width="100" height="100">
   <circle cx="50" cy="50" r="40" fill="red"/>
   <rect x="10" y="10" width="80" height="80" fill="blue"/>
</svg>
```

## 18 Balises de Groupement

### 

**Signification :** Division générique
**Explication :** Conteneur bloc sans signification sémantique.

```
<div class="container">
   <div class="row">
      <div class="col">Contenu</div>
   </div>
</div>
```

### 

**Signification :** Conteneur inline
**Explication :** Conteneur en ligne sans signification sémantique.

```
<p>Ce texte contient un <span class="highlight">mot important</span>.<
      /p>
```

## 19 Balises d'Attributs Globaux

**Attributs les plus utilisés :**

- `id="unique"` - Identifiant unique
- `class="style"` - Classe CSS
- `style="color:red"` - Style inline
- `title="info"` - Info-bulle
- `lang="fr"` - Langue du contenu
- `data-*="valeur"` - Données personnalisées

## 20 Sites Web Ludiques pour Apprendre

**Apprendre en jouant :**

**Jeux de Code :**

- CSS Diner - Sélecteurs CSS
- Flexbox Froggy - Flexbox
- Grid Garden - CSS Grid
- CodeCombat - Programmation RPG

**Challenges Interactifs :**

- FreeCodeCamp - Cours interactifs
- Codecademy - Exercices pratiques
- CodePen Challenges - Défis créatifs
- Frontend Mentor - Projets réels

**Tutoriels Interactifs :**

- W3Schools - Try it yourself
- MDN Web Docs - Documentation officielle
- HTML5 UP - Templates gratuits
- CSS-Tricks - Astuces et guides

**Outils de Test :**

- JSFiddle - Test en ligne
- CodePen - Playground créatif
- W3C Validator - Validation HTML
- Can I Use - Compatibilité navigateurs

## 21 Mini-Quiz Express

**Testez vos connaissances :**

**1.** Quelle balise pour un titre principal ?
a) `<title>` b) `<h1>` c) `<header>`
**2.** Comment créer un lien externe ?
a) `<link href="...">` b) `<a href="...">` c) `<url href="...">`
**3.** Balise pour du texte important ?
a) `<important>` b) `<strong>` c) `<bold>`
**4.** Comment insérer une image ?
a) `<image src="...">` b) `<img src="...">` c) `<picture src="...">`
**5.** Balise pour une liste numérotée ?
a) `<ul>` b) `<ol>` c) `<list>`

**Réponses :** 1-b, 2-b, 3-b, 4-b, 5-b

## 22 Feuille de Triche Rapide

| Type | Balise | Usage |
|---|---|---|
| Structure | `<html>, <head>, <body>` | Base du document |
| Titre | `<h1> à <h6>` | Hiérarchie des titres |
| Texte | `<p>, <br>, <hr>` | Paragraphes et séparations |
| Format | `<strong>, <em>, <mark>` | Mise en forme |
| Listes | `<ul>, <ol>, <li>` | Listes à puces/numérotées |
| Liens | `<a href="...">` | Navigation |
| Images | `<img src="..." alt="...">` | Contenu visuel |
| Tableaux | `<table>, <tr>, <td>` | Données tabulaires |
| Formulaires | `<form>, <input>, <button>` | Saisie utilisateur |
| Sémantique | `<header>, <main>, <footer>` | Structure moderne |

## 23 Conclusion

**Vous maîtrisez maintenant HTML5**

🚀 **Prochaines étapes suggérées :**

1. Pratiquez avec des projets personnels
2. Apprenez CSS3 pour styliser vos pages
3. Découvrez JavaScript pour l'interactivité
4. Explorez les frameworks comme Bootstrap
5. Créez votre portfolio en ligne


## PropentaTech - Saving Solutions

*"Votre succès, notre mission"*

**Contacts :**
+237-650-970-526 — +237-670-928-363
propentatech@gmail.com
www.propentatech.com
Yaoundé, Cameroun


*Ce guide est une création PropentaTech 2024*