Formation Développement Web

Semaine 1 – Séance 1

Introduction à HTML et à Git/GitHub

Mars 2026

Objectifs de la séance

0

À la fin de cette séance, vous serez capables de :

- comprendre le rôle du **HTML** dans le développement web ;
- reconnaître la **structure minimale** d'un document HTML5 ;
- identifier quelques **balises essentielles** d'une page web ;
- créer une première page HTML simple et bien structurée ;
- comprendre le rôle de **Git** et de **GitHub** dans un projet.

Plan de la séance

0

Partie 1 – HTML

- Qu'est-ce que HTML ?
- Structure minimale d'un document HTML5
- Balises essentielles et organisation d'une page
- Bonnes pratiques d'écriture

Partie 2 – Git et GitHub

- Pourquoi utiliser Git ?
- Pourquoi utiliser GitHub ?
- Les commandes de base
- Workflow simple de travail

Partie 3 – Pratique

Table of Contents

1 Introduction à HTML

- Introduction à HTML
- Introduction à Git et GitHub
- Pratique
- Devoirs

Qu'est-ce que HTML ?

Définition

HTML signifie **HyperText Markup Language**.
C'est le langage qui permet de **structurer le contenu** d'une page web.

- HTML ne sert pas à styliser la page ;
- HTML ne sert pas à ajouter l'interactivité avancée ;
- HTML sert à organiser le contenu :
  - les titres ;
  - les paragraphes ;
  - les liens ;
  - les sections ;
  - les zones principales d'une page.

Les trois piliers du front-end

HTML	CSS	JavaScript
Structure du contenu	Présentation et design	Interaction et dynamisme

À retenir

Dans cette première séance, nous nous concentrons sur la **structure propre** d'une page web avec HTML.

Structure minimale d'un document HTML5


```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mon titre</title>
</head>
<body>
  <!-- Le contenu de la page viendra ici -->
</body>
</html>
```

Comprendre cette structure

- `<!DOCTYPE html>` : indique que le document est en HTML5 ;
- `<html>` : racine du document ;
- `<head>` : contient les métadonnées ;
- `<meta charset="UTF-8">` : gère correctement les caractères accentués ;
- `<meta name="viewport"...>` : important pour l'affichage mobile ;
- `<title>` : titre affiché dans l'onglet du navigateur ;
- `<body>` : contiendra le contenu visible de la page.

Balises de base à connaître

Texte et liens

- <h1> à <h6>
- <p>
-
-
- <a>

Organisation

- <header>
- <nav>
- <main>
- <section>
- <footer>

Les balises sémantiques

Pourquoi les utiliser ?

Les balises sémantiques donnent du **sens** à la structure de la page.

- `<header>` : en-tête ;
- `<nav>` : menu de navigation ;
- `<main>` : contenu principal ;
- `<section>` : partie thématique ;
- `<footer>` : pied de page.

Avantages

Meilleure lisibilité du code, meilleure organisation.

Exemple simple de page structurée


```html
<body>
  <header>
    <h1>Mon Portfolio</h1>
    <nav>
      <a href="#apropos">À propos</a>
      <a href="#contact">Contact</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <section id="apropos">
      <h2>À propos de moi</h2>
      <p>Je suis étudiant en informatique.</p>
    </section>

    <section id="contact">
      <h2>Contact</h2>
      <p>Email : exemple@mail.com</p>
    </section>
  </main>

  <footer>
    <p>I 2026 - Mon Portfolio</p>
  </footer>
</body>
```

Bonnes pratiques dès aujourd'hui

- Indenter correctement le code ;
- fermer toutes les balises ouvertes ;
- donner un titre clair à la page ;
- utiliser des noms explicites ;
- préférer les balises sémantiques à des `<div>` inutiles ;

Table of Contents

2 Introduction à Git et GitHub

- Introduction à HTML
- Introduction à Git et GitHub
- Pratique
- Devoirs

Pourquoi Git et GitHub ?

Git

Git est un outil de **gestion de versions**.
Il permet de sauvegarder l'historique d'un projet.

GitHub

GitHub est une plateforme en ligne pour **héberger** et partager du code.

- retrouver une ancienne version ;
- sauvegarder son travail ;
- partager son projet ;
- collaborer avec d'autres.

Les commandes Git de base


```
1 git init
2 git add .
3 git commit -m "Premier commit"
4 git push origin main
```

- `git init` : démarre un dépôt Git ;
- `git add .` : prépare les fichiers ;
- `git commit` : enregistre une version ;
- `git push` : envoie le projet sur GitHub.

Workflow simple

1. Créer son fichier `index.html` ;
2. tester dans le navigateur ;
3. initialiser Git ;
4. faire un commit ;
5. envoyer le projet sur GitHub.

Objectif pratique

À terme, chaque étudiant devra pouvoir publier son travail sur GitHub.

Table of Contents

3 Pratique

- Introduction à HTML
- Introduction à Git et GitHub
- Pratique
- Devoirs

Exercice pratique de la séance

3 Pratique

Travail demandé

1. Créer un fichier `index.html` ;
2. écrire la structure HTML5 de base ;
3. ajouter :
   - un titre principal ;
   - une petite présentation ;
   - un menu simple ;
   - une section contact ;
4. initialiser Git dans le dossier ;
5. faire un premier commit.

Table of Contents

4 Devoirs

- Introduction à HTML
- Introduction à Git et GitHub
- Pratique
- Devoirs

Devoirs pour la prochaine séance

4 Devoirs

Exercice 1 – Refaire la structure minimale

Créer un fichier `index.html` contenant uniquement :

- la structure HTML5 complète ;
- un `<title>` explicite ;
- un `<body>` contenant seulement un commentaire.

Exercice 2 – Compléter une page simple

À partir de cette structure, ajouter :

- un `<header>` avec un `<h1>` ;
- un menu de navigation simple avec deux liens ;
- une section `À propos` ;
- une section `Contact` ;

Devoirs (suite)

Exercice 3 – Premiers pas avec Git

Dans le dossier du projet :

- initialiser Git avec `git init` ;
- ajouter les fichiers avec `git add .` ;
- créer un commit avec un message clair.

Consignes

- Le code doit être propre et bien indenté ;
- les balises doivent être correctement ouvertes et fermées ;
- le commit doit avoir un message simple et explicite.

PROPENTATECH
Saving Solutions

Formation Développement Web

Thank you for listening !
Any questions ?