

Formation Développement Web

Semaine 2 – Séance 1

Introduction au CSS : syntaxe, sélecteurs et styles de base

Mars 2026

Objectifs de la séance

0

À la fin de cette séance, vous serez capables de :

- comprendre le rôle du **CSS** dans le développement web ;
- comprendre comment **HTML et CSS travaillent ensemble** ;
- écrire vos **premières règles CSS** ;
- modifier les **couleurs, les polices et les espacements** d'une page ;
- appliquer les premières notions CSS sur une page HTML simple.

Plan de la séance

0

Partie 1 – Comprendre le rôle du CSS

- Pourquoi CSS existe
- Comment HTML et CSS travaillent ensemble

Partie 2 – Écrire du CSS

- La structure d'une règle CSS
- Les sélecteurs
- Les différentes façons d'ajouter du CSS

Partie 3 – Styliser une page

- Couleurs et typographie
- Box model
- Mise en pratique

Table of Contents

1 Introduction au CSS

- ▶ Introduction au CSS
- ▶ Syntaxe CSS
- ▶ Sélecteurs
- ▶ Comment ajouter du CSS
- ▶ Couleurs et typographie
- ▶ Le box model
- ▶ Mise en pratique
- ▶ Devoirs

Pourquoi CSS existe-t-il ?

1 Introduction au CSS

Une page HTML seule ressemble souvent à ceci :

- texte noir
- fond blanc
- aucun style

Ce type de page est :

- difficile à lire
- peu agréable
- pas très professionnel

Le HTML seul permet de construire la page, mais pas encore de la rendre belle et agréable à consulter.

Solution

Utiliser CSS pour contrôler l'apparence.

Que peut-on faire avec CSS ?

1 Introduction au CSS

Avec CSS on peut :

- changer les couleurs
- changer les polices
- modifier la taille du texte
- ajouter des espacements
- organiser les éléments
- améliorer la lisibilité

Comment HTML et CSS travaillent ensemble ?

1 Introduction au CSS

Principe

HTML construit la page. CSS vient ensuite pour dire comment cette page doit apparaître à l'écran.

- HTML crée le contenu ;
- CSS améliore sa présentation ;
- ensemble, ils permettent de créer une vraie page web.

Table of Contents

2 Syntaxe CSS

- ▶ Introduction au CSS
- ▶ Syntaxe CSS
- ▶ Sélecteurs
- ▶ Comment ajouter du CSS
- ▶ Couleurs et typographie
- ▶ Le box model
- ▶ Mise en pratique
- ▶ Devoirs

Première idée importante

2 Syntaxe CSS

CSS fonctionne avec des **règles**.

Une règle CSS dit :

Principe

"Tous les éléments de ce type doivent avoir ce style"

Par exemple :

- tous les titres en bleu
- tous les paragraphes plus grands
- toute la page avec une police spécifique

Les symboles importants en CSS

2 Syntaxe CSS

Dans une règle CSS, certains symboles ont un rôle précis :

```
h1 {  
  color: blue;  
}
```

- { ouvre le bloc de style ;
- } ferme le bloc de style ;
- : sépare la propriété et la valeur ;
- ; termine l'instruction.

À retenir

En CSS, la ponctuation est très importante.

Structure d'une règle CSS

2 Syntaxe CSS

Une règle CSS possède trois éléments :

- un **sélecteur**
- une **propriété**
- une **valeur**

Exemple simple

```
h1 {  
    color: blue;  
}
```

Comprendre cet exemple

2 Syntaxe CSS

Dans ce code :

```
h1 {  
  color: blue;  
}
```

- **h1** est le sélecteur
- **color** est la propriété
- **blue** est la valeur

Traduction

Tous les titres h1 doivent être bleus.

Table of Contents

3 Sélecteurs

- ▶ Introduction au CSS
- ▶ Syntaxe CSS
- ▶ Sélecteurs
- ▶ Comment ajouter du CSS
- ▶ Couleurs et typographie
- ▶ Le box model
- ▶ Mise en pratique
- ▶ Devoirs

Qu'est-ce qu'un sélecteur ?

3 Sélecteurs

Un **sélecteur** permet d'indiquer à quels éléments HTML on veut appliquer un style.

Exemple

Dans la règle suivante, h1 est le sélecteur :

```
h1 { color: blue; }
```

- si on écrit h1, on cible les titres <h1> ;
- si on écrit p, on cible les paragraphes ;
- si on écrit body, on cible toute la page.

Les sélecteurs par balise

3 Sélecteurs

On peut cibler directement une balise HTML.

```
h1 {  
  color: blue;  
}  
  
p {  
  font-size: 18px;  
}
```

- h1 cible tous les titres <h1>;
- p cible tous les paragraphes.

Le sélecteur de classe

3 Sélecteurs

Une **classe** permet de styliser un ou plusieurs éléments de manière plus précise.

Dans le HTML

```
<h1 class="titre-principal">Mon Portfolio</h1>
```

Dans le CSS

```
.titre-principal {  
    color: darkblue;  
}
```

À retenir

Une classe s'écrit avec un point : .

Le sélecteur d'identifiant

3 Sélecteurs

Un **id** permet de cibler un élément unique dans la page.

Dans le HTML

```
<section id="contact">  
  <h2>Contact</h2>  
</section>
```

Dans le CSS

```
#contact {  
  background-color: lightgray;  
}
```

À retenir

Un identifiant s'écrit avec le symbole #.

Classe ou identifiant ?

3 Sélecteurs

Classe

On utilise une classe quand plusieurs éléments peuvent partager le même style.

Identifiant

On utilise un identifiant pour cibler un élément unique dans la page.

- `.important` désigne une classe ;
- `#contact` désigne un identifiant.

Table of Contents

4 Comment ajouter du CSS

- ▶ Introduction au CSS
- ▶ Syntaxe CSS
- ▶ Sélecteurs
- ▶ Comment ajouter du CSS
- ▶ Couleurs et typographie
- ▶ Le box model
- ▶ Mise en pratique
- ▶ Devoirs

Comment ajouter du CSS dans un site ?

4 Comment ajouter du CSS

Il existe trois méthodes.

1. CSS inline

Directement dans la balise HTML.

2. CSS interne

Dans une balise `style` dans le fichier HTML.

3. CSS externe

Dans un fichier séparé `style.css`.

Exemple de CSS inline

4 Comment ajouter du CSS

Le CSS inline s'écrit directement dans la balise HTML.

```
<h1 style="color: blue;">Mon Portfolio</h1>
```

Limite

Cette méthode est pratique pour un test rapide, mais elle n'est pas recommandée pour un vrai projet.

Exemple de CSS interne

4 Comment ajouter du CSS

Le CSS interne s'écrit dans une balise `<style>` dans le `<head>`.

```
<style>
h1 {
  color: blue;
}
</style>
```

Exemple de CSS externe

4 Comment ajouter du CSS

Le CSS externe s'écrit dans un fichier séparé, par exemple `style.css`.

```
h1 {  
    color: blue;  
}
```

Puis on relie ce fichier au HTML avec :

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

La méthode recommandée

4 Comment ajouter du CSS

Dans les vrais projets web on utilise :

CSS externe

Un fichier séparé :

`style.css`

Pourquoi ?

- code plus propre
- plus facile à maintenir
- réutilisable sur plusieurs pages

Table of Contents

5 Couleurs et typographie

- ▶ Introduction au CSS
- ▶ Syntaxe CSS
- ▶ Sélecteurs
- ▶ Comment ajouter du CSS
- ▶ Couleurs et typographie
- ▶ Le box model
- ▶ Mise en pratique
- ▶ Devoirs

Couleurs et typographie

5 Couleurs et typographie

Nous allons maintenant voir comment utiliser CSS pour :

- changer la couleur du texte ;
- changer la couleur de fond ;
- modifier la police ;
- modifier la taille du texte ;
- rendre la page plus lisible.

Modifier la couleur du texte

5 Couleurs et typographie

Exemple :

```
p {  
  color: red;  
}
```

Résultat :

- tous les paragraphes deviennent rouges

Couleur du texte et couleur de fond

5 Couleurs et typographie

En CSS, il faut bien distinguer :

- `color` : couleur du texte ;
- `background-color` : couleur du fond.

```
body {  
  color: black;  
  background-color: #f5f5f5;  
}
```

Modifier la taille du texte

5 Couleurs et typographie

Propriété importante :

font-size

```
p {  
  font-size: 20px;  
}
```

Résultat :

- le texte devient plus grand

Changer la police

5 Couleurs et typographie

On peut modifier la police du site.

```
body {  
  font-family: Arial;  
}
```

Cela signifie :

- toute la page utilise la police Arial

Autres propriétés utiles pour le texte

5 Couleurs et typographie

On peut aussi utiliser :

```
h1 {  
  font-weight: bold;  
  text-align: center;  
}
```

- `font-weight` : épaisseur du texte;
- `text-align` : alignement du texte.

Table of Contents

6 Le box model

- ▶ Introduction au CSS
- ▶ Syntaxe CSS
- ▶ Sélecteurs
- ▶ Comment ajouter du CSS
- ▶ Couleurs et typographie
- ▶ Le box model
- ▶ Mise en pratique
- ▶ Devoirs

Le box model

6 Le box model

En CSS, chaque élément HTML peut être vu comme une **boîte**.

Cette boîte possède plusieurs parties :

- le **contenu** ;
- le **padding** ;
- la **bordure** ;
- la **margin**.

Pourquoi c'est important ?

Le box model permet de comprendre les espacements et les bordures dans une page web.

Comprendre margin, padding et border

6 Le box model

content

C'est le contenu lui-même : texte, image, lien, etc.

padding

C'est l'espace intérieur, entre le contenu et la bordure.

border

C'est la bordure autour de l'élément.

margin

C'est l'espace extérieur, entre l'élément et les autres.

Exemple complet de style CSS

6 Le box model

```
body {  
    font-family: Arial;  
    background-color: #f5f5f5;  
    color: #333333;  
}  
  
h1 {  
    color: darkblue;  
}  
  
section {  
    margin: 20px;  
    padding: 15px;  
    border: 1px solid #cccccc;  
}
```

Erreurs fréquentes à éviter

6 Le box model

- oublier le point-virgule ; ;
- oublier les accolades { } ;
- confondre color et background-color ;
- oublier de relier style.css au fichier HTML ;
- se tromper entre .classe et #id.

Table of Contents

7 Mise en pratique

- ▶ Introduction au CSS
- ▶ Syntaxe CSS
- ▶ Sélecteurs
- ▶ Comment ajouter du CSS
- ▶ Couleurs et typographie
- ▶ Le box model
- ▶ Mise en pratique
- ▶ Devoirs

Code HTML de départ

7 Mise en pratique

Pour les exercices de cette séance, nous allons utiliser cette petite page HTML :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ma première page CSS</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>Bienvenue sur ma page</h1>
  <p>Ceci est un paragraphe de démonstration.</p>

  <section>
    <h2>À propos</h2>
    <p>Je découvre le CSS pour la première fois.</p>
  </section>

  <section id="contact">
    <h2>Contact</h2>
    <p>Email : noubissie.k.w@mail.com</p>
  </section>
</body>
</html>
```

Exercice pratique

7 Mise en pratique

À partir du code HTML fourni :

1. créer un fichier `style.css` ;
2. relier ce fichier au document HTML ;
3. changer la police de toute la page ;
4. modifier la couleur du titre principal ;
5. changer la couleur du texte des paragraphes ;
6. ajouter une couleur de fond à la page ;
7. ajouter de l'espace autour des sections ;
8. ajouter une bordure sur les sections.

Résultat attendu

7 Mise en pratique

À la fin de l'exercice :

- la page doit utiliser un fichier `style.css` ;
- le titre principal doit être mis en valeur ;
- les paragraphes doivent être plus lisibles ;
- la page doit avoir une couleur de fond simple ;
- les sections doivent être espacées ;
- au moins une bordure doit être visible.

Important

L'objectif n'est pas de faire une page parfaite, mais de bien appliquer les premières règles CSS.

Récapitulatif de la séance

7 Mise en pratique

Aujourd'hui, nous avons appris à :

- comprendre le rôle du CSS ;
- écrire une règle CSS simple ;
- utiliser quelques sélecteurs de base ;
- changer la couleur d'un texte ou d'un fond ;
- modifier la police et la taille du texte ;
- utiliser `margin`, `padding` et `border`.

Table of Contents

8 Devoirs

- ▶ Introduction au CSS
- ▶ Syntaxe CSS
- ▶ Sélecteurs
- ▶ Comment ajouter du CSS
- ▶ Couleurs et typographie
- ▶ Le box model
- ▶ Mise en pratique
- ▶ Devoirs

Devoirs

8 Devoirs

À partir du même code HTML de base, faire les modifications suivantes dans `style.css` :

- choisir une autre couleur de fond ;
- changer la couleur du titre principal ;
- augmenter la taille des paragraphes ;
- choisir une autre police ;
- ajouter du `padding` sur les sections ;
- ajouter une bordure différente pour la section Contact.

Consignes

Le code CSS doit être propre, bien indenté et correctement relié au fichier HTML.

Formation Développement Web

*Thank you for listening !
Any questions ?*