珠峰培训HTML+CSS第二次小测试(总分100分, 60分及格)

```
一.单选题(总分40分,每题2分)
1) 在CSS语言中下列哪一项是"左边框"的语法()
A) border-left-width: <値>
B) border-top-width: <值>
C) border-left: <值>
D) border-top: <值>
2).下列不属于CSS文本属性()
A) font-size
B) text-transform
C) text-align
D) line-height
3) 下列哪一项是CSS正确的语法构成()
A) body:color = black
B) {body;color:black}
C) body{color:black}
D) {body:color=black}
4) 下面哪个CSS属性是用来改变背景颜色的()
A) background-color:
B) bgcolor:
C) color:
D) text:
5) 下列哪个CSS属性可以更改样式表的字体颜色()
A) text-color=
B) fgcolor:
C) text-color:
D) color:
6) 下列哪个CSS属性可以更改字体大小()
A) text-size
B) font-size
C) text-style
D) font-style
7) 下列样式可以使div元素水平居中的是()
```

```
A) padding:0 auto;
B) margin:50px auto;
C) padding: 0 auto;
D) margin: auto 50px;
8)下列哪个CSS属性能够设置盒子模型的填充为10、20、30、40()
A) padding: 10px 20px 30px 40px
B) padding: 40px 30px 20px 10px
C) padding: 10px 40px 30px 20px
D) padding: 20px 10px 40px 30px
9) 下列哪个属性能够设置盒子模型的左侧边界()
A) margin
B) indent
C) margin-left
C) text-indent
10) 以下是<!doctype>元素作用的是()
A) 该元素用来定义文档类型
B) 该元素用来声明命名空间
C) 该元素用来向搜索引擎声明网站关键字
D) 该元素用来向搜索引擎声明网站作者
11) 关于float 描述错误的是()
A) flaot:left
B) float:center
C) flaot:rght
D) float:none
12) 外部样式表文件不可以由以下哪个方法导入()
A) link
B) import
C) style
D) script
13) 让文字段落的内容首段缩进两个字的内容的是()
A) text-indent:2px
B) text-indent:2em
C) text-indent:2rem
C) text-index:2pt
14) 关于样式表的优先级说法不正确的是()
A. 直接定义在标记上的CSS样式级别最高
B. 内部样式表次之
C. 外部样式表级别最低
```

```
D. 当样式中属性重复时,先设的属性起作用
15) 使用link元素调用css的语法中,以下哪些属性是用来指定CSS文件的路径的()
A.url
B.src
C.href
D. 以上都不对
16) CSS分层是利用什么标记构建的分层()
A.dif
B.dis
C.dir
D.div
17) 在HTML文档中, 引用外部样式表的正确位置是()
A. 文档的末尾
B.<head>
C. 文档的顶部
D. <body>部分
18) 在CSS中,为页面中的某个DIV标签设置样式div{width:200px;padding:0
20px;border:5px}
则该标签的实际宽度为()
A.200px B.220px C.240px D.250px
19) 关于CSS样式表描述不正确的是()
A.CSS样式表规则由选择器和声明组成
B.选择器包括标签选择器、类选择器和ID选择器
C.HTML中部分标签可以作为CSS标签选择器
D.用@import url("样式表名")完成外部样式表的导入
20)阅读下面的HTML代码,段落标签内文本最终显示的颜色是()
<style type = "text/css">
body{color:#333};
#text{color:#f00};
.content{color:#00f};
.gray{color:#666}
</style>
欢迎大家来到珠峰培训学习!
A.#f00 B.#00f C.#666 D.#333
二. 多选题(总分10分, 每题2分)
1) 在CSS语言下列哪些选项是背景图像的属性()
A) 背景重复
B) 背景附件
```

- C) 纵向排列
- D) 背景位置
- 2) CSS中的选择器包括()
- A) 超文本标记选择器
- B) 类选择器
- C) 标签选择器
- D) ID选择器
- 3) CSS文本属性中,文本对齐属性的取值有()
- A) auto
- B) justify
- C) center
- D) right
- E) left
- 4) CSS中, 盒模型的属性包括()
- A) font
- B) margin
- C) padding
- D) visible
- E) border
- 5) 下面关于外部样式表的说法错误的是()
- A) 文件扩展名为.css
- B) 外部样式表内容以<style>标签开始, </style>标签结束
- C) CSS属性值不可以包含汉字
- D) 使用外部样式表可以使网站更加简洁,风格保持一致
- 三. 简答题(总分50分, 每题10分)
- 1、举例并简述块级和行内元素有哪些,他们有什么区别?(10分)
- 2、请在纸上画出盒子模型的图,并写出盒子模型(正常和IE怪异盒子模型)的计算公式?(10分)
- 3、display有哪些值?说明他们的作用?(10分)
- 4、请写出Font文字类和Text文本类所有属性, 越多越好(10分)
- 5、单行文本出现省略号的条件?(10分)