

Identifica herramientas de versionamiento.

Presentado por:

Ronal Alexander Daza Ruiz.

Presentado para:

Arnaldo Alfonso Montiel Brun.



Análisis y desarrollo de software.

Ficha: 3186646

Mayo 2026

Tabla de contenido.

Contenido.	Numero de pagina.
Portada.	1
Contenido.	2
• Introducción. • Objetivo.	3
• Tabla comparativa. • Comandos básicos.	4,5
Conclusión.	6

Introducción.

Git es un sistema de control de versiones distribuido que permite gestionar cambios en proyectos de software de forma eficiente. Su funcionamiento se divide principalmente en dos entornos: el repositorio local, que se encuentra en el computador del desarrollador, y el repositorio remoto, que se aloja en plataformas como GitHub, GitLab o Bitbucket. Esta separación permite trabajar de forma individual y colaborativa al mismo tiempo.

Objetivo general.

El objetivo de este documento es comparar las características, diferencias y comandos básicos entre Git local y Git remoto, con el fin de comprender su funcionamiento y la forma en que interactúan para el control de versiones en proyectos de desarrollo de software.

Tabla comparativa.

Aspecto	Git Local	Git Remoto
Definición	Se guarda localmente en la computadora.	Se guarda en un servidor en la nube.
Función principal	Permite trabajar y guardar los cambios realizados de forma local.	Permite compartir y respaldar el proyecto.
Dependencia de internet	No depende de internet.	Si depende de internet.
Colaboración	Individual.	Colaborativa.
Velocidad	Muy rápida.	Depende de la conexión a internet.
Seguridad	Depende del usuario.	Mayor respaldo en la nube.


Comandos básicos.

Git Local:

- **git init:** Inicializa un repositorio local
- **git add . :** Agrega archivos al área de preparación
- **git commit -m "mensaje" :** Guarda cambios en el repositorio local
- **git status :** Muestra el estado de los archivos
- **git log :** Muestra el historial de commits

Git Remoto:

- **git remote add origin URL** : Conecta el repositorio local con uno remoto
- **git push origin main** : Sube cambios al repositorio remoto
- **git pull origin main** : Descarga cambios del repositorio remoto
- **git clone URL** : Copia un repositorio remoto al local
- **git fetch** : Descarga cambios sin fusionarlos



Conclusión.

Git local y Git remoto son componentes esenciales del sistema de control de versiones Git. El entorno local permite trabajar de forma independiente y rápida, mientras que el entorno remoto facilita la colaboración y el respaldo de los proyectos. El uso combinado de ambos permite un flujo de trabajo eficiente, seguro y organizado en el desarrollo de software.