



SOFTNIX LOGGER

CYBOT

Your Intelligent IT & Cyber Assistant

Secure. Compliant. Intelligent. Automated.

Softnix Logger CYBOT คือ ผู้ช่วยอัจฉริยะด้าน IT และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แบบ Agentic AI ที่ทำงานภายในองค์กร 100% (On-Premise) รวมความสามารถของระบบจัดเก็บ Log ตามมาตรฐาน NTS 4003.1-2560, การตรวจสอบช่องโหว่, การเฝ้าระวังเชิงรุก และการบริหารทรัพย์สิน IT ไว้ในอุปกรณ์เดียว พร้อมสนทนาโต้ตอบด้วยภาษาไทยได้ทันที

7,000+

Events/กิกะบิต (EPS)
ไม่จำกัด Device & Volume

100%


On-Premise ประมวลผล
ในองค์กร ข้อมูลไม่ออกนอก

Agentic

AI เข้าใจ วางแผน
และลงมือทำตัวเอง

7 มาตรฐาน

PDPA · ISO 27001 · NIST
PCI-DSS · GDPR · พ.ร.บ.





PRODUCT OVERVIEW

จากการทำงานแบบ Tool-Based สู่ IT ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

องค์กรในปัจจุบันเผชิญกับ Log และเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยจำนวนมากมหาศาล แต่ทีม IT มีเวลาจำกัด CYBOT เปลี่ยนแนวคิด “From Tool-Based IT to AI-Assisted IT” โดยทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทีม (AI Buddy) ที่เข้าใจบริบท ให้เหตุผล และลงมือทำงานแทนได้ ภายใต้การกำกับของมนุษย์ (Human-in-the-Loop)



CYBOT ทำอะไรได้บ้าง

- **Collect & Observe** — เก็บและเฝ้าสังเกตสภาพแวดล้อม IT, Log และภัยคุกคามอย่างต่อเนื่อง
- **Understand Context** — เข้าใจบริบทจาก Log, การมอนิเตอร์, Threat Intelligence และทรัพย์สิน IT
- **Plan & Reason** — วิเคราะห์ วางแผนขั้นตอน และให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
- **Take Action** — ลงมือดำเนินการตามแผน โดยขออนุมัติจากผู้ดูแลเมื่อจำเป็น



ออกแบบมาเพื่อใคร

- **ผู้บริหารระบบ IT** — เห็นภาพรวมสุขภาพระบบและความเสี่ยงในหน้าเดียว ลดภาระทีม
- **ผู้ดูแลระบบ / SysAdmin** — สอบถาม Log และสั่งงานด้วยภาษาไทย ไม่ต้องเขียนคำสั่งซับซ้อน
- **IT System Integrator** — โซลูชัน All-in-One พร้อมนำเสนอลูกค้า ติดตั้งง่าย ครบมาตรฐาน
- **ทีมความมั่นคงปลอดภัย** — ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในตัว พร้อมรายงาน Compliance

4 Intelligence — ความอัจฉริยะ 4 ด้านในอุปกรณ์เดียว



01 IT Inventory

บันทึกทะเบียนอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ พร้อมแจ้งเตือนเมื่อ License หรือ MA ใกล้หมดอายุ



02 Security

ตรวจสอบความปลอดภัยและ Scan ช่องโหว่ พร้อมแนวทางแก้ไข ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาระดับมืออาชีพ



03 Log Compliance

จัดเก็บ Log มาตรฐาน NTS 4003.1-2560 รองรับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์, PDPA, ISO 27001



04 Proactive Monitor

เฝ้าสังเกตระบบ IT พร้อมแจ้งเตือนทันทีโดยไม่ต้องรอลำโพง พร้อมคำอธิบายวิธีแก้ปัญหา



AGENTIC AI ASSISTANT

สนทนา สั่งงาน และให้เหตุผลด้วยภาษาธรรมชาติ

ผู้ใช้เพียง “ถาม” เป็นภาษาคอน CYBOT จะแปลงเป็นการค้นหา วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการให้อัตโนมัติ — ประมวลผลภายในองค์กรทั้งหมด ไม่ส่งข้อมูลออกสู่ Cloud

NL Understanding

เข้าใจคำถามภาษาไทย/อังกฤษ ไม่ต้องใช้คำสั่งเทคนิค

Thinking & Reasoning


วิเคราะห์บริบท วางแผน ให้เหตุผลก่อนตัดสินใจ

NL Log Query


สอบถาม Log ด้วยภาษาคอน แสดงผลทันที

Autonomous Task

ทำงานตามแผนอัตโนมัติ ไม่ต้องรอคำสั่งเพิ่ม



ถาม “วันนี้มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติบ้าง” — CYBOT ตรวจจับ Traffic Anomaly พร้อมกราฟและค่า Z-Score แบบเรียลไทม์



สรุปผลการวิเคราะห์เชิงลึกเป็นภาษาไทย ระบุระดับความเสี่ยง (High Risk) ต้นเหตุ และพฤติกรรมที่ตรวจพบ



SECURITY ASSESSMENT & THREAT DETECTION

ตรวจช่องโหว่ ภัยคุกคาม พร้อมที่ปรึกษาในตัว

CYBOT ทำงานเสมือนที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยไซเบอร์ตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจช่องโหว่ต่อเนื่อง จัดลำดับความเสี่ยง และเสนอแนวทางแก้ไขที่นำไปปฏิบัติได้จริง



Vulnerability Scan

ตรวจช่องโหว่อัตโนมัติ ครอบคลุมอุปกรณ์ เซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์



Remediation Guidance

คำแนะนำแก้ไขที่ชัดเจน พร้อมลำดับความสำคัญ



Security Advisory

ที่ปรึกษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลในตัว



Risk Prioritization

ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงตามผลกระทบ

SOURCE	TARGET	THREAT	SEVERITY	ACTION
192.168.120.64 internal	13.229.88.78	W32/WebShell.Pitrvirus	CRITICAL	blocked
192.168.120.64 internal	13.229.88.78	PHP/Rst.CO!tr.bdr!virus	CRITICAL	blocked
192.168.120.64 internal	13.229.88.78	Java/Agent.6QSVFXtr!virus	CRITICAL	blocked

Threat Detection — จำแนก IDS/IPS, Vertical/Horizontal Scan และ Brute Force พร้อมสถานะ "blocked" และระบุแหล่งที่มา

Task Control Room

0 running, 21 recent, 1 schedulers

ALL RUNNING

All quiet — nothing running right now.

RECENT 21

Security scan workflow SUCCESS 2d ago

- normalize target target=192.168.10.234 mode=manual
- request consent consent granted via interrupt approval
- create campaign campaign_id=3adc5ed8-3425-489f-a8bd-56fb6d5c53
- start campaign engine pipeline started
- wait for completion engine_status=complete
- load report findings=37 critical=1 high=2 report_bytes=15566

SCHEDULERS 1

Hourly Vulnerability Scan: 192.168.10.51 PAUSED

Perform a security scan against 192.168.10.51 to identify pot... 24/06/2026

Security Scan Workflow อัตโนมัติ — ทำงานเป็นขั้นตอน พร้อมขออนุมัติ (consent) ก่อนดำเนินการจริง



IT INVENTORY & PROACTIVE MONITORING

บริหารทรัพย์สิน IT และเฝ้าระวังเชิงรุก



IT Inventory & Asset

- ทะเบียนฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ License และ MA
- เพิ่ม/แก้ไข/สอบถามผ่านการคุยกับ AI
- นำเข้าข้อมูลจำนวนมากผ่าน CSV / Excel
- แจ้งเตือน License & MA ใกล้หมดอายุผ่าน Email / Line



Proactive Monitoring & Alert

- ติดตาม CPU, RAM, Storage, Services แบบเรียลไทม์
- SNMP / ICMP รองรับโปรไฟล์ FortiGate รายอินเทอร์เฟซ
- สร้างเงื่อนไขติดตามได้ไม่จำกัด (Tracking Rules)
- แจ้งเตือนทันทีผ่าน Email และ Line Application

NAME	TYPE	IDENTITY	ENVIRONMENT	PRIORITY	UPDATED
ping-192-168-10-222 019efc80-c45a-72e0-a3e9-6e1c84f79d30	network device	ping-192-168-10-222 192.168.10.222	prod -	critical active	25/06/2026, 08:59:17
snmp-192-168-10-51 019efb55-91f7-77e0-b814-78be49da1ba5	network device	snmp-192-168-10-51 192.168.10.51	prod -	critical active	24/06/2026, 13:33:48
snmp-192-168-10-60 019efb61-6f44-70b7-8ba1-1027d66495b3	network device	snmp-192-168-10-60 192.168.10.60	prod -	critical active	24/06/2026, 13:47:02

Inventory Workspace — ทะเบียน CI พร้อมสถานะ Active / Maintenance / Critical, แท็ก และความสัมพันธ์ของอุปกรณ์

Monitor Command Surface — กราฟ Bandwidth รายอินเทอร์เฟซ (โปรไฟล์ FortiGate) พร้อมสถานะ Healthy / Warning และ Uptime



LOG MANAGEMENT & ANALYTICS

จัดเก็บ Log มาตรฐาน NTS 4003.1-2560

แกนหลักด้านการจัดเก็บ Log ที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติตามมาตรฐาน “ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” NTS 4003.1-2560 รองรับปริมาณสูงพร้อมรักษาความถูกต้องของข้อมูลอย่างครบถ้วน



Syslog Protocol

รับ-ส่ง Log ผ่าน UDP, TCP และเข้ารหัสด้วย TLS เพื่อความปลอดภัย



Log Integrity

ทำ Hashing ด้วย MD5 และ SHA-256 ตรวจสอบความถูกต้องของ Raw Log



Retention Policy

กำหนดระยะเวลาจัดเก็บตามกฎหมาย แยกตามประเภท Log และ Channel ได้



ประสิทธิภาพและลิขสิทธิ์

- ประมวลผลไม่น้อยกว่า 7,000 EPS โดยไม่สูญหายของข้อมูล
- ลิขสิทธิ์ ไม่จำกัดจำนวนอุปกรณ์ (Unlimited Devices)
- ลิขสิทธิ์ ไม่จำกัดปริมาณข้อมูลต่อวัน (Unlimited Volume)
- รองรับการทำ Archive Log เพื่อจัดเก็บและเรียกดูย้อนหลัง



Query & Analytics

- เงื่อนไขค้นหายืดหยุ่น — ช่วงเวลา, Channel, Host, Keyword, ระบุ Field
- ตัวดำเนินการขั้นสูง — = , != , AND , OR
- รองรับ Wildcard (*, ?) และ Regular Expression
- บันทึกและเรียกใช้ Query ซ้ำ พร้อมประวัติการค้นหา



Built-in Log Parser

วิเคราะห์รูปแบบอัตโนมัติ KV, CSV, GROK, JSON ผ่าน Web UI โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม



Log Forwarding & SIEM

สร้าง Filter ส่งต่อ Log ตามเงื่อนไข ไปยัง Syslog Server หรือ SIEM ผ่าน TCP/UDP



Secure Export

เข้ารหัสข้อมูล Raw Log ก่อนส่งออก พร้อม Hashing รับรองความถูกต้อง



Dashboard & Reporting

Overview Dashboard แบบเรียลไทม์แสดง CPU, RAM, Services, Storage, จำนวนผู้ใช้, ปริมาณ EPS รายชั่วโมง และเวลาอัปเดต Log ล่าสุด พร้อมแจ้งเตือนเมื่อไม่มี Log เข้าตามเวลาที่กำหนด และส่งออกรายงานได้หลายรูปแบบ — PDF, CSV, Excel



COMPLIANCE & GOVERNANCE

ตรวจสอบเหตุการณ์ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน

CYBOT ทำ Mapping ข้อมูล Log เข้ากับข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานสำคัญ พร้อมเหตุผลความสอดคล้อง (Compliance Rationale) และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

- PDPA
- พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- ISO 27001
- NTS 4003.1-2560
- NIST CSF
- PCI-DSS
- GDPR
- พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

CyBOT

Analyzed

ได้เลยครับ ผมจะทำการ Mapping ข้อมูล Log เข้ากับ มาตรฐานสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าในเชิงเทคนิค เรากำลังใช้ Log เหล่านี้เพื่อตอบสนองต่อข้อกำหนดทางกฎหมายข้อใดครับ

⚠️ หมายเหตุ: ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และระบบความปลอดภัย ข้อมูลนี้เป็นการวิเคราะห์ในมุมมองของการจัดการระบบ (Technical Compliance) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมายโดยตรง หากต้องการความถูกต้องแม่นยำสูงสุดสำหรับเอกสารทางกฎหมาย ควรปรึกษานักกฎหมายหรือ DPO ขององค์กรประกอบด้วยครับ

ตาราง Mapping Log กับมาตราใน PDPA

หัวข้อการควบคุม (Control Topic)	แหล่งข้อมูล Log (Log Source)	มาตราที่เกี่ยวข้อง (PDPA Article)	เหตุผลและความสอดคล้อง (Compliance Rationale)
การควบคุมการเข้าถึง (Access Control)	Microsoft Authentication , Google Accounts	มาตรา 37 (1)	เป็นการจัดทำมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยข้อมูลปราศจากอำนาจ
การสร้าร่องรอยการใช้งาน (Audit Trail)	Microsoft SharePoint , GitLab , GitHub	มาตรา 37 และ มาตรา 39	เพื่อแสดงความรับผิดชอบ (Accountability) และมีหลักฐานยืนยันว่าใคร ทำอะไร กับข้อมูลส่วนบุคคลบ้าง รวมถึงช่วยในการดำเนินการกักกันการกิจกรรมการประมวลผล (ROPA)
การรักษาความลับของข้อมูล (Data Confidentiality)	SSL/TLS Traffic , DNS , Firewall	มาตรา 37 (1)	การตรวจสอบการเข้ารหัส (Encryption) และช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้นับได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกดักฟังหรือรั่วไหลระหว่างการส่งผ่านเครือข่าย

Ask CyBot Anything...

ตัวอย่าง: CYBOT ทำ Mapping ข้อมูล Log เข้ากับมาตราของ PDPA — ระบุหัวข้อการควบคุม แหล่งข้อมูล Log มาตราที่เกี่ยวข้อง และเหตุผลความสอดคล้อง



DEPLOYMENT & APPLIANCE

สถาปัตยกรรม Hardware Appliance · On-Premise 100%

ติดตั้งและประมวลผลภายในองค์กรทั้งหมด รวมส่วนบริหารจัดการ Log และส่วนประมวลผล AI ไว้ในอุปกรณ์เดียวภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน

**100% On-Premise**

ติดตั้งและประมวลผลในศูนย์ข้อมูลองค์กรทั้งหมด ไม่พึ่งพา Cloud หรือบริการภายนอก

**Local Processing & Storage**

Log และข้อมูลทั้งหมดประมวลผลและจัดเก็บภายในเครื่อง ไม่ส่งออกนอกเครือข่ายโดยเด็ดขาด

**Data Sovereignty**

องค์กรควบคุมข้อมูลของตนได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีความเสี่ยงจากการรั่วไหลผ่าน Cloud

**Softnix Logger CYBOT Appliance**

- ฟังก์ชันครบ — Log Monitor, Monitor, Security Monitor, IT Inventory
- พื้นที่จัดเก็บ Log **1TB – 2TB** · Archive 90 วัน
- ประมวลผล **7,000 Events/วินาที**
- CYBOT AI Chatbot — AI Buddy สำหรับงาน IT Security

Deployment: Softnix LLM

Softnix Private Cloud

พร้อมใช้งานทันที (Ready On-Premise)

Privacy by Design

Softnix Logger CYBOT — Product Datasheet

08



SPECIFICATIONS SUMMARY

สรุปคุณสมบัติทางเทคนิค

รายการ	รายละเอียด
ประเภทผลิตภัณฑ์	Hardware Appliance — On-Premise AI & Log Management (All-in-One)
AI Engine	Agentic AI — Softnix LLM (ประมวลผลภายในองค์กร), รองรับภาษาไทย & อังกฤษ
Log Performance	ไม่น้อยกว่า 7,000 EPS · ไม่จำกัดจำนวน Device · ไม่จำกัดปริมาณข้อมูลต่อวัน
Log Storage / Archive	1TB – 2TB · Archive Log 90 วัน (เรียกดูย้อนหลังได้)
มาตรฐานจัดเก็บ Log	NTS 4003.1-2560 (ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์)
Log Ingestion	Syslog ผ่าน UDP / TCP / TLS
Log Integrity	Hashing — MD5, SHA-256
Log Parser	Built-in — KV, CSV, GROK, JSON (ตั้งค่าผ่าน Web UI)
Search & Query	=, !=, AND, OR · Wildcard (*, ?) · Regular Expression · Saved Query
Security	Vulnerability Scanning · IDS/IPS · Threat Detection · Risk Prioritization
IT Inventory	Device/Software Registry · CSV/Excel Import · License & MA Expiry Alert
Monitoring	Real-time Health · SNMP / ICMP · Unlimited Tracking Rules
Alerting	Email · Line Application
Forwarding / Integration	Syslog Forwarding (TCP/UDP) · SIEM Integration
Report Export	PDF · CSV · Excel
Compliance	PDPA · พ.ร.บ. ไซเบอร์ · ISO 27001 · NTS 4003.1-2560 · NIST · PCI-DSS · GDPR
Deployment	100% On-Premise · Softnix LLM · Softnix Private Cloud



สำหรับผู้บริหาร IT

ลดความซับซ้อน รวมหลายระบบเป็นหนึ่ง เห็นความเสี่ยงและสุขภาพระบบชัดเจน ควบคุมต้นทุนได้



สำหรับผู้ดูแลระบบ

ทำงานเร็วขึ้นด้วยการสั่งงานภาษาไทย ลดงานซ้ำซ้อน พร้อมคำแนะนำแก้ปัญหาในตัว



สำหรับ SI & Partner

โซลูชัน All-in-One พร้อมนำเสนอ ครบมาตรฐานราชการไทย ติดตั้งและส่งมอบได้รวดเร็ว

CYBOT — Secure. Compliant. Intelligent. Automated.

สนใจทดสอบระบบหรือขอใบเสนอราคา ติดต่อ Softnix Technology หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง



Softnix Technology Co., Ltd.

เว็บไซต์: www.softnix.co.th

อีเมล: sales@softnix.co.th