

2026年上海市静安区、闵行区、金山区、青浦区 中考物理一模

一、学科基础

1. (2026·上海静安、闵行、金山、青浦·一模)

“西塞山前白鹭飞，桃花流水鳊鱼肥。”

- (1) 以山为参照物，白鹭是_____ (选填“A 静止”或“B 运动”)的。
- (2) 白鹭在水中的倒影是由光的_____ (选填“A 反射”或“B 折射”)形成的。
- (3) 看到的水中的“鳊鱼”是鳊鱼的_____ (选填“A 实”或“B 虚”)像。

2. (2026·上海静安、闵行、金山、青浦·一模)

验电器带电后，两片金属箔张开，如图所示。



- (1) 验电器上的部件，属于绝缘体的是_____。
A. 金属球 B. 软木塞 C. 金属箔
- (2) 再用带正电荷的玻璃棒接触该验电器金属球时，金属箔张开的角度变大，接触前金属箔带_____电荷。

3. (2026·上海静安、闵行、金山、青浦·一模)

抹香鲸在海面下游动。(ρ_{海水} 约为 1.0×10³ kg/m³)

- (1) 海水在 1000m 深处产生的压强约为_____ Pa。
- (2) 抹香鲸排开海水的体积为 20m³，其所受浮力的大小约为_____ N。

4. (2026·上海静安、闵行、金山、青浦·一模)

冬天，家中窗玻璃上有时会出现“起雾”现象。

- (1) “起雾”是_____ (选填“A 液化”“B 汽化”或“C 熔化”)现象。
- (2) 使用空调制热时，家中窗玻璃上的“雾”出现在_____。
A. 室内外两侧 B. 室内侧 C. 室外侧

5. (2026·上海静安、闵行、金山、青浦·一模)


在音乐厅听音乐时，要求“手机调静音”，减少噪声。

- (1) “手机调静音”是控制噪声的_____ (选填“A 声源”或“B 传播途径”)。
- (2) 听众能够分辨出交响乐演奏中的钢琴声和小提琴声，主要是根据声音的_____。
A. 频率 B. 响度 C. 音调 D. 音色

6. (2026·上海静安、闵行、金山、青浦·一模)

小华做“探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关”实验,如图所示。

- (1) 该实验研究滑动摩擦力大小与_____ (选填“A 压力大小”“B 接触面情况”或“C 速度大小”)的关系。
- (2) “缓慢水平拉动”是为了使木块处于_____ 状态。
- (3) 若弹簧测力计示数为 0.6N,请画出木块在水平方向上的受力示意图。




7. (2026·上海静安、闵行、金山、青浦·一模)

国产大飞机 C919 已投入商业运营。

- (1) 如图所示, A、B 为 C919 飞机机翼上方、下方的两点, 飞行过程中 A、B 处的空气流速大小和压强大小分别为 v_A 、 v_B 和 p_A 、 p_B , 已知 $v_A > v_B$, 则_____。

A. $p_A > p_B$ B. $p_A = p_B$ C. $p_A < p_B$



- (2) C919 采用了钛合金等先进航空材料, 已知钛合金的密度为 $4.5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, 钢的密度为 $7.9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, 1 m^3 的钛合金与等体积的钢相比, 质量相差_____ kg。

8. (2026·上海静安、闵行、金山、青浦·一模)


小华和妈妈在厨房一起做饭。

- (1) 汤里撒入盐, 即使不搅动整锅汤也会变咸, 是因为分子在不停地做_____ 运动。
- (2) 为防止烫手, 铁锅的手柄外层使用塑料包裹, 是因为塑料的导热性比铁_____。
- (3) 用固体酒精作燃料加热汤锅, 完全燃烧 0.05kg 酒精放出的热量为_____ J。
($q_{\text{酒精}} = 3.0 \times 10^7 \text{ J/kg}$)
- (4) 高压锅煲汤是利用增大锅内的气体压强, 使水的沸点_____。
A. 升高 B. 不变 C. 降低
- (5) 高压锅内的水蒸气在出气口顶起阀门, 排出“白气”。小华想到: 锅炉产生的高温高压水蒸气喷射到汽轮机的叶片上时, 推动叶片转动。此过程中水蒸气的内能转化为汽轮机叶片的_____ 能。
- (6) 小华想知道“1 个标准大气压下, 将温度为 20°C 、质量为 1kg 的水, 全部加热为 100°C 的水蒸气所吸收的热量”。他查到 $c_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$, 解答如下:
 $Q_{\text{吸}} = c_{\text{水}} m_{\text{水}} \Delta t = 4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)} \times 1 \text{ kg} \times (100^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C}) = 3.36 \times 10^5 \text{ J}$
请判断小华的解答是否正确, 并写出理由。_____。

9. (2026·上海静安、闵行、金山、青浦·一模)

小华采用踮脚的方式进行关节柔韧性训练。小华所受的重力 G 为 480N。


- 如图所示,小华脚踏起站稳时,相关肌肉骨骼可以看作以 O 为支点的杠杆,每条腿中肌肉向上的拉力为 F_1 所克服的阻力为 F_2 。阻力臂 l_2 为 _____ cm,若 $F_2 = 240\text{N}$,则 F_1 的大小为 _____ N。
- 小华双脚站立时,两鞋底与地面接触的总面积为 $3 \times 10^{-2} \text{ m}^2$;脚踏起站稳时,两鞋底与地面接触的总面积为 $6 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ 。求双脚站立与脚踏起站稳两种情况下,小华对地面压强的变化量 Δp 。
- 若小华 20s 内连续踮脚 10 次,每次踮脚时,他的重心均升高 0.05m,求小华在 20s 内克服重力所做的功 W 及其克服重力做功的功率 P 。



10. (2026·上海静安、闵行、金山、青浦·一模)

小华旅游时,乘坐同型号飞机往返于甲、乙两市。

- 飞机在某一巡航高度匀速飞行 1600km,所用时间为 2 h,此过程中飞机飞行速度大小为 _____ km/h。
- 小华发现所乘飞机在两市机场起飞所需的跑道长度不同。为了探究其原因,他查阅资料得知:(a)飞机发动机推力越大,其达到起飞速度所需距离越短;(b)该型号飞机发动机最大推力 F 和空气密度 ρ 的关系如图所示;(c)不同海拔高度 H 对应的大气压强 p 和空气密度 ρ 的值,见表一;(d)甲市、乙市的海拔高度分别约为 500m、4000m。



表一

$H/10^3 \text{ m}$	0	1	2	3	4	5	6	7
$p/10^3 \text{ Pa}$	101.3	89.87	79.50	70.11	61.64	54.02	47.18	41.06
$\rho/(\text{kg} \cdot \text{m}^{-3})$	1.225	1.112	1.014	0.892	0.802	0.719	0.644	0.543

结合上述信息:

- 海拔越高,飞机发动机的最大推力越 _____,请写出分析过程: _____。
- 该型号的飞机在甲市机场起飞所需的跑道长度 _____ (选填“A 大于”“B 等于”或“C 小于”)其在乙市机场起飞所需的跑道长度。


11. (2026·上海静安、闵行、金山、青浦·一模)

小华测量小灯泡发光时的电阻,他将电源(电压保持不变)、电流表、滑动变阻器、开关、待测小灯泡(标有“3.8V”字样)串联,将电压表并联在某元件两端。闭合开关,移动变阻器的滑片,实验数据见表一。一段时间后小灯泡熄灭。为了检查原因,将电压表并联在不同的位置,当他将电压表并联在小灯泡两端时,移动变阻器滑片,小灯泡始终不发光,电压表示数始终为 6.0V,电流表示数始终为零。

表一

实验序号	电压表示数/V	电流表示数/A
1	3.0	0.24
2	2.2	0.28
3	1.7	0.30
.....		

- 实验中小灯泡熄灭,是由于小灯泡发生_____故障。
- 将小灯泡正常发光时两端电压和通过电流的值用“×”标记在图中,并求出小灯泡正常发光时电阻的阻值。(计算结果保留一位小数)
- 结合表一序号 1 的数据,滑动变阻器连入电路的阻值变小的过程中,小灯泡与滑动变阻器串联的等效电阻的阻值_____ (选填“变大”“不变”“变小”或“无法确定”),理由是_____。




12. (2026·上海静安、闵行、金山、青浦·一模)

小华用标有“220V”字样的电热水壶烧水,所用取电插座允许通过的最大电流为 5A。电热水壶的简化电路如图所示,电路中两电热丝 A、B 的阻值分别为 R_A 、 R_B ,且 $R_A \neq R_B$ 。通过控制开关 S_1 、 S_2 、 S_3 的断开或闭合,电热水壶可实现不同的加热功率。

- (1) 通过控制开关 S_1 、 S_2 、 S_3 ,该电热水壶中电热丝连入电路的情况中不可能的是_____。

- A. 仅 R_A 连入电路
- B. 仅 R_B 连入电路
- C. R_A 与 R_B 串联连入电路
- D. R_A 与 R_B 并联连入电路



- (2) 若使该电热水壶加热时电功率最小,则开关状态为 S_1 _____、 S_2 _____、 S_3 _____。

- (3) 当开关 S_2 断开, S_1 、 S_3 闭合时,电路的总电流为 4.1A,通过电热丝 A 的电流为 2A。

- ① 求电热丝 A 的阻值 R_A 。
- ② 若电流通过电热丝所做的功全部转化为电热水壶产生的热量,求 10s 内电热水壶产生的热量 Q 。
- ③ 现用阻值为 R_C 的电热丝 C 替换电热丝 B,仍保持开关 S_2 断开, S_1 、 S_3 闭合,替换前后电热水壶的电功率变化了 220W,并仍能用原先的取电插座。求电热丝 C 的阻值 R_C 。