Umwaka wa 64
Igazeti ya Leta n° Idasanzwe yo ku wa 31/12/2025

Year 64
Official Gazette n° Special of 31/12/2025

64ème Année
Journal Officiel n° Spécial du 31/12/2025

Ibirimo/Summary/Sommaire *page/urup*

Itangazo/ Notice/ Avis au public

Urutonde rw'Igihugu rw'amoko y'ibihingwa ……..…… 2

National plant variety list ……...…… 2

Catalogue nationale des variétés végétales ……...…… 2

ITANGAZO: URUTONDE RW'IGIHUGU RW'AMOKO Y'IBIHINGWA	NOTICE: NATIONAL PLANT VARIETY LIST	AVIS AU PUBLIC : CATALOGUE NATIONALE DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES
Hashingiwe ku Itegeko n° 005/2016 ryo ku wa 15/04/2016 rigenga imbuto n'amoko y'ibihingwa mu Rwanda, cyane cyane mu ngingo yaryo ya 5 ;	In accordance with Law n° 005/2016 of 04/15/2016Governing seeds and plant varieties in Rwanda, especially in article 5;	Conformément à la Loi n° 005/2016 du15/04/2016 régissant les semences et les variétés végétales au Rwanda, spécialement en son article 5 ;
Mu rwego rwo kubahiriza ibikubiye mu Iteka rya Minisitiri N° 010/11.30 ryo ku wa 11/04/2017 rigena uburyo isuzuma, iyemezwa n'iyandikwa ry'amoko y'ibihingwa bikorwa, uburyo amoko y'ibihingwa yemejwe akurwa ku rutonde n'imiterere yarwo, cyane cyane mu ngingo yaryo ya 10;	In order to comply with Ministerial Order N° 010/11.30 of 11/04/2017 determining the procedures for evaluation, certification and registration of plant varieties, procedures for the withdrawal of certified plant varieties from the list and its format especially in Article 10;	Afin de se conformer à l'Arrêté Ministériel N° 010/11.30 du 11/04/2017 déterminant les procédures d'évaluation, d'homologation et d'enregistrement des variétés végétales, les procédures de retrait d'une variété végétale au catalogue des variétés végétales et sa forme spécialement en son article 10 ;
Bimaze gusuzumwa no kwemezwa na Komite ishinzwe gusuzuma, kwemeza no kwandika amoko y'ibihingwa no ku yakura ku rutonde, yateranye ku wa 09/06/2025 no ku wa 25/07/2025;	After consideration and adoption by the Committee responsible for evaluation, certification, and registration of plant varieties and their withdrawal from the list, in its sessions of 09/06/2025 and 25/07/2025;	Après examen et adoption par le Comité chargé de l'évaluation, de la certification et de l'enregistrement des variétés végétales et de leur retrait de la liste, lors de sa session du 09/06/ 2025 et 25/07/2025 ;
Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi itangaje urutonde rw'Igihugu rw'amoko y'ibihingwa yemewe rukurikira:	The Ministry of Agriculture and Animal Resources publishes the following National List of Plant Varieties:	Le Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales publie de la liste Nationale des variétés végétale suivante:

Kigali, 17/12/2025

(Sé)

Dr NDABAMENYE Telesphore
Minisitiriw'Ubuhinzi n'Ubworozi
Minister of Agriculture and Animal Resources
Ministre de l'Agricultureet des Resources Animales

Ishakira/ Table of contents/ Table des matières

URUTONDE RW'IGIHUGU RW'AMOKO Y'IBIHINGWA 2025 4

1. URUTONDE RW'IGIHUGU RW'AMOKO Y'IBIGORI 4
2. URUTONDE RW'IGIHUGU RW'AMOKO YA SOYA 17
3. URUTONDE RW'IGIHUGU RW'AMOKO Y'UMUCERI 19
4. URUTONDE RW'IGIHUGU RW'AMOKO Y'IBISHYIMBO 22
5. URUTONDE RW'IGIHUGU RW'AMOKO Y'IMYUMBATI 27
6. URUTONDE RW'IGIHUGU RW'AMOKO Y'IBIJUMBA 29
7. URUTONDE RW'IGIHUGU RW'AMOKO Y'IBIRAYI 34
8. URUTONDE RW'IGIHUGU RW'A MOKO Y'INGANO 38
9. URUTONDE RW'IGIHUGU RW'AMOKO YA SAYIRI 41
10. URUTONDE RW'IGIHUGU RW'AMOKO Y'IBIHWAGARI 44
11. URUTONDE RW'IGIHUGU RW'AMOKO Y'UBWATSI BW'AMATUNGO 45
12. URUTONDE RW'IGIHUGU RW'AMOKO Y'AMASAKA 46

NATIONAL PLANT VARIETY LIST 2025 47

1. NATIONAL MAIZE PLANT VARIETY LIST 47
2. NATIONAL SOYBEAN PLANT VARIETY LIST 55
3. NATIONAL RICE PLANT VARIETY LIST 57
4. NATIONAL BEAN PLANT VARIETY LIST 60
5. NATIONAL CASSAVA PLANT VARIETY LIST 64
6. NATIONAL SWEET POTATO PLANT VARIETY LIST 66
7. NATIONAL POTATO (IRISH) VARIETY LIST 69
8. NATIONAL WHEAT VARIETY LIST 72
9. NATIONAL BARLEY VARIETY LIST 75
10. NATIONAL SUNFLOWER VARIETY LIST 78
11. NATIONAL FODDER CROPS VARIETY LIST 79
12. NATIONAL SORGHUM PLANT VARIETY LIST 80

LISTE NATIONALE DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES 2025 81

1. LISTE NATIONALE DES VARIÉTÉS DE MAÏS 81
2. LISTE NATIONALE DES VARIÉTÉS DE SOJA 94
3. LISTE NATIONALE DES VARIÉTÉS DE RIZ 96
4. LISTE NATIONALE DES VARIÉTÉS DE HARICOT 101
5. LISTE NATIONALE DES VARIÉTÉS DE MANIOC 107
6. LISTE NATIONALE DES VARIÉTÉS DE PATATE DOUCE 109
7. LISTE NATIONALE DES VARIÉTÉS DE POMME DE TERRE 113
8. LISTE NATIONALE DES VARIÉTÉS DE BLÉ 116
9. LISTE NATIONALE DES VARIÉTÉS D'ORGE 119
10. LISTE NATIONALE DES VARIÉTÉS DE TOURNE SOL 122
11. LISTE NATIONALE DES VARIÉTÉS FOURRAGÈRES 123
12. LISTE NATIONALE DES VARIÉTÉS DE SORGHO 124

URUTONDE RW'IGIHUGU RW'AMOKO Y'IBIHINGWA 2025

1. URUTONDE RW'IGIHUGU RW'AMOKO Y'IBIGORI

Nomero y'ubwoko	Ubwoko bw'inkomoko, izina rya gihanga cyangwa izina rusange	Izina ry'ubwoko bw'igihingwa, ihuzanyito, umubare w'ibanga uburanga n'icyiciro bubarizwamo	Ikindi gihugu n'umwaka ubwoko bwatangajwemo	Itariki bwandikiweho mu Rwanda	Nyir'ubwoko bw'igihingwa/ Ubifitiye uruhushya	Ushinzwe gufata neza imbuto cyangwa inkomoko y'imbuto	Agace kaberanye n'ubuhinzi bw'imbuto (masl)	Igihe Ubwoko bw'igihingwa bumara kugira ngo bwere	Umusaruro bushobora gutanga (T/ha)	Umwihariko cyangwa imiterere yihariwe y'ubwoko bw'igihingwa
1	Ibigori (Zea mays L.)	SC301	Zimbabwe (2012) Kenya (2015) Zambia (2018)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 3	6T/ha	Bwihanganira indwara zikurikira: kubabuka kw'amababi, ingenge z'amabara, umugese, indwara y'udusharu, kubora kw'ihundo
2	Ibigori (Zea mays L.)	SC403	Zimbabwe (1998) Tanzaniya (2003)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 3-4	7T/ha	Yihanganira indwara zikurikira: kubabuka kw'amababi, ingenge z'amabara umugese, indwara y'udusharu, kubora

										kw'ihundo
3	Ibigori (Zea mays L.)	SC529	Zimbabwe (2012) Tanzaniya (2014)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 3,5-4	9T/ha	Bwihanganira indwara zikurikira: kubabuka kw'amababi, ingenge z'amabara umugese, indwa y'udusharu, kubora kw'ihundo
4	Ibigori (Zea mays L.)	SC608	Zimbabwe (2006)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 3,5-4	10T/ha	Bwihanganira indwara zikurikira: kubabuka kw'amababi, ingenge z'amabara umugese, indwa y'udusharu, kubora kw'ihundo
5	Ibigori (Zea mays L.)	SC637	Zimbabwe (2004) Uganda (2015)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	Imisozi mirermire	Am ezi 4	11T/ha	Bwihanganira indwara zikurikira: kubabuka kw'amababi, ingenge z'amabara umugese, - indwa y'udusharu, kubora kw'ihundo
6	Ibigori (Zea mays L.)	SC545 (10C8 44)	Kenya (2017)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 3,5–4	9T/ha	Bwihanganira indwara.

7	Ibigori (Zea mays L.)	SC537	Zimbabwe (2011)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 3-4	8T/ha	Bwihanganira izuba ryinshi.
8	Ibigori (Zea mays L.)	SC533	Zimbabwe (2007) Tanzaniya (2014)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 3-4	8T/ha	Bwihanganira indwara.
9	Ibigori (Zea mays L.)	SC719	Zimbabwe (2004) Zambiya (2005) Tanzaniya (2014) Uganda (2015)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	Imisozi miremire	Amezi 6-8	12T/ha	Bwihanganira indwara zikurikira: kubabuka kw'amababi, ingenge z'amabara umugese, indwa y'udusharu, kubora kw'ihundo
10	Ibigori (Zea mays L.)	H-628	Kenya (1999) Tanzaniya (1999) Burundi (2017)	2022	Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Imisozi miremire	Amezi 6-8	9 -12T/ha	Bugira Intete nini, n'ifu nyinshi.
11	Ibigori (Zea mays L.)	H-629	Kenya (2000) Uganda (2005) DRC (2009) Burundi (2017)	2022	Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Imisozi miremire	Amezi 6-8	9 -11T/ha	Bugira intete nini, n'ifu nyinshi
12	Ibigori (Zea mays L.)	DH-04	Kenya (2001), Tanzaniya (2003) DRC (2009) Burundi (2017)	2022	Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 3-4	5 –6T/ha	Bwihanganira izuba ryinshi, bufite intete nini, ihundo rifubitse neza, ntibukunze kugushwa n'umuyaga

13	Ibigori (Zea mays L.)	H-513	Kenya (1995) Tanzaniya (2001)	2022	Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 3-4	5-7T/ha	Bugira intete nini, n'ifu nyinshi
14	Ibigori (Zea mays L.)	RHM104	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4-5	12.5T/ha	Bwihanganira izuba ryinshi
15	Ibigori (Zea mays L.)	RHM1402	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4-5	12.5T/ha	Bwihanganira izuba ryinshi, na kirabiranya y'ibigori
16	Ibigori (Zea mays L.)	RHM1407	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4-5	13,5T/ha	Bwihanganira izuba ryinshi na Kirabiranya y'ibigori
17	Ibigori (Zea mays L.)	RHM1409	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4-4,5	13T/ha	Bwihanganira izuba ryinshi, na Kirabiranya y'ibigori
18	Ibigori (Zea mays L.)	RHMH1520	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 5-7	12T/ha	Bwihanganira Kirabairanya y'ibigori
19	Ibigori (Zea mays L.)	RHMH1521	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 5-7	11,5T/ha	Bwihanganira byoroheje kirabiranya y'ibigori,
20	Ibigori (Zea mays L.)	RHMH1601	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 5-7	12T/ha	Bwihanganira kirabiranya y'ibigori,
21	Ibigori (Zea mays L.)	RHMH1611	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 5-7,5	13,5T/ha	Bwihanganira Kirabairanya y'ibigori

22	Ibigori (Zea mays L.)	RHMM1709	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 3-4	8T/ha	Bwera vuba, bwihanganira Kirabairanya y'ibigori
23	Ibigori (Zea mays L.)	RHMM1710	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 3-4	8T/ha	Bwera vuba, bushobora kwera mu duce dutandukanye
24	Ibigori (Zea mays L.)	RHMH1707	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 4-5	8T/ha	Bwihanganira indwara ya MLN
25	Ibigori (Zea mays L.)	ISARM101	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4-5	7T/ha	Bushobora kwera mu duce dutandukanye
26	Ibigori (Zea mays L.)	ISARM104 (Karama1)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4-5	5,6T/ha	Bwihangira izuba ryinshi
27	Ibigori (Zea mays L.)	ZM607 (Kigega)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4-5	7,6T/ha	Bwihangira izuba ryinshi
28	Ibigori (Zea mays L.)	Pool-132 (Ndaruhutse)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4-5	6T/ha	Bwihangira izuba ryinshi
29	Ibigori (Zea mays L.)	Pool-9A (Tamira)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 4-5	6T/ha	Bushobora kwera muturere tw'ubuhinzi dutandukanye
30	Ibigori	Pool-8A (Mamesa)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 4-5	4T/ha	Bwihanganira izuba ryinshi
31	Ibigori	ISARH071	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 4-5	7T/ha	Bwera vuba

32	Ibigori	ISARM081	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4-5	5T/ha	Bukungahaye ku ntungamubiri za puroteyini (QPM), iyi mbuto ibasha kwera aho ariho hose
33	Ibigori (Zea mays L.)	RAHA02(HP 942-15)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 4-5	7,2T/ha	Bukungahaye kuri Vitamini A
34	Ibigori (Zea mays L.)	RAHA03 (ST-50-13)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 4-5	6,7T/ha	Bukungahaye kuri Vitamini A
35	Ibigori (Zea mays L.)	RAHA04(HP 942-12)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4-5	7,6T/ha	Bukungahaye kuriVitamini A
36	Ibigori (Zea mays L.)	WH403	Kenya (2003) Tanzaniya (2007) Zambiya (2020)	2022	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4,5–5	6,8T/ha	Bwihanganira indwara zifata amababi, butinda kuma amababi bikabugira ubwatsi bwiza ku matungo
37	Ibigori (Zea mays L.)	WH505	Kenya (2003), Tanzaniya (2007) Zambiya (2020)	2022	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4,5–5,5	6,5T/ha	Bwihanganira indwara zifata amababi, butinda kuma amababi bikabugira ubwatsi bwiza ku matungo bwihanganira ubutaka bukennye kuri azote
38	Ibigori (Zea mays L.)	WH507	Kenya (2010), Zambiya (2020)	2022	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 5-6	6,6T/ha	Bwihanganira indwarazifata amababi, butindakuma amababibi bugira

										ubwatsi bwiza ku matungo
39	Ibigori (Zea mays L.)	WH101	Kenya (2006) COMESA (2018) Zambiya (2020)	2022	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 3,5–4,5	5,5T/ha	Bwera vuba, bwihanganira izuba ryinshi
40	Ibigori (Zea mays L.)	WH504	Kenya (2003) COMESA (2018) Zambiya (2020)	2022	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4,5 –5,5	6,4T/ha	Bwihanganira indwara zifata amababi, butinda kuma amababi bikabugira ubwatsi bwiza ku matungo bwihanganira ubutaka bukennye kuri azote
41	Ibigori (Zea mays L.)	WH605	Kenya (2008) Zambiya (2020)	2022	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Imisozi miremire	Amezi 5– 6	7,2T/ha	Bwihanganira indwara zifata amababi, butinda kuma amababi bukagira ubwatsi Bwiza kumatungo
42	Ibigori (Zea mays L.)	WH509	Kenya (2003) COMESA (2018) Zambiya (2020)	2022	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 5 –6	8,5T/ha	Bwihanganira indwara zifata amababi, butinda kuma amababi bikagira ubwatsi bwiza kumatungo
43	Ibigori (Zea mays L.)	WH301	Kenya (2010)	2022	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4	8,2T/ha	Bwera vuba, bugira intete nziza kandi bwihanganira kirabiranya y'ibigori

44	Ibigori (Zea mays L.)	WH302	Kenya2010)	2022	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4	7,9T/ha	bwera vuba kandi bugira intete nziza
45	Ibigori (Zea mays L.)	WH508	Kenya (2010)	2022	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4,5	8,9T/ha	Igishishwa gikomeye, Imbuto ziremereye kwihanganira indwara ya NLB
46	Ibigori (Zea mays L.)	PAN4M-21(PEX401)	Kenya (2005) Zambiya (2008) Tanzaniya (2012)	2022	Pannar Seed Co	Pannar Seed Co	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 3-4	7T/ha	bugira intete nziza, bwihanganira indwara zikurikira; ingenge z'amabara, indwara y'urusharu, Kubabuka kw'amababi, n'umugese
47	Ibigori (Zea mays L.)	PAN53	Kenya (2005) Zambiya (2006) Tanzaniya (2006)	2022	Pannar Seed Co	Pannar Seed Co	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4-5	7T/ha	Bugira intete nziza, bwihanganira izuba ryinshi n'indwara zifata amababi
49	Ibigori (Zea mays L.)	ETG M601	Zambia (2017)	2022	ETG Ltd	ETG Ltd	Imisoz imigufi n'iringaniye	Amezi 4-4,5	8-10 T/ha	Bwihanganira izuba ryinshi, ntibupfa kugushwa n'umuyanga, bwihanginira indwara zisanzwe z'ibigori

50	Ibigori (Zea mays L.)	MUH01	Ntacyo	2022	KGB Ltd	KGB Ltd	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4,5	8,5T/ha	Bushobora kwera hose muducet w'imisozi iringaniye
51	Ibigori (Zea mays L.)	RHMH1604	Ntacyo	2023	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 6,5	7,4T/ha	____
52	Ibigori (Zea mays L.)	RHMH1628	Ntacyo	2023	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 7	8,2T/ha	Bushobora kwera mu duce dutandukanye
53	Ibigori (Zea mays L.)	RHMH1706	Ntacyo	2023	RAB	RAB	Imisozi miremir	Amezi 6,5	7,5T/ha	____
54	Ibigori (Zea mays L.)	RHMH1801	Ntacyo	2023	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 7,5	8T/ha	____
55	Ibigori (Zea mays L.)	RHMH1807	Ntacyo	2023	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 7,5	8T/ha	____
56	Ibigori (Zea mays L.)	RHMH1806	Ntacyo	2023	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 7	7,5T/ha	____
57	Ibigori (Zea mays L.)	RHMH1816	Ntacyo	2023	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 7,5-8	9,3T/ha	____
58	Ibigori (Zea mays L.)	RHMM1701	Ntacyo	2023	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4,5-5	8,8T/ha	Bushobora guhingwa mu duce dutandukanye
59	Ibigori (Zea mays L.)	RHMM1702	Ntacyo	2023	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringanye	Amezi 4,5-5	8,8T/ha	Bwihanganira izuba ryinshi na kirabiranya y'ibigori (MLN)
60	Ibigori (Zea mays L.)	RHMM1704	Ntacyo	2023	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4,5-5	8,9T/ha	Bwihanganira izuba ryinshi
61	Ibigori (Zea mays L.)	RHMH1808	Ntacyo	2023	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 7-7,5	8,7T/ha	____

62	Ibigori (Zea mays L.)	RHMM1820	Ntacyo	2023	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4,5-5	8,1T/ha	Bushobora kweramu duce dutandukanye
63	Ibigori (Zea mays L.)	RHMM1823	Ntacyo	2023	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4,5-5	8T/ha	Bwihangira izubaryinshi
64	Ibigori (Zea mays L.)	RHMM1843	Ntacyo	2023	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4,5-5	8,2T/ha	Bushobora kweramu duce dutandukanye
65	Ibigori (Zea mays L.)	RHMM1848	Ntacyo	2023	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4,5-5	8,2T/ha	Bwera vuba cyane, kandi bwihanganira indwara yakirabiranya y'ibigori (MLN)
66	Ibigori (Zea mays L.)	RHMM1969	Ntacyo	2023	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4,5-5	9,1T/ha	Bushobora kwera mu duce dutandukanye
67	Ibigori (Zea mays L.)	RHMM1970	Ntacyo	2023	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4,5-5	8,7T/ha	Bwihanganira kirabiranya y'ibigori (MLN)
68	Ibigori (Zea mays L.)	RHMH1708	Ntacyo	2023	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 7-7,5	7,9T/ha	____
69	Ibigori (Zea mays L.)	APIS630/ Kungahara	Ntacyo	2023	API	API	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4,5	7,2T/ha	Bwihangira izuba ryinshi, indwara yo kubabuka kw'amababi, -ingenge z'amabara, indwa y'udusharu, kubora

										kw'ihundo
70	Ibigori (Zea mays L.)	APIS610/ Imparage	Ntacyo	2023	API	API	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4,5	7,3T/ha	Bwera vuba, bwihanganira ubutaka bukennye kuri azote
71	Ibigori (Zea mays L.)	WH401	Kenya (2010) Uganda (201)	2024	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Imisozi iringaniye	Amezi 4-5	8.1T/ha	Bwera vuba bugira intete nini, n'ifu nyinshi
72	Ibigori (Zea mays L.)	WH602	Kenya (2010)	2024	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Imisozi miremire	Amezi 4,5-5	8.6T/ha	Bugira intete ndende
73	Ibigori (Zea mays L.)	DKC90-89	Malawi (2010) Zambiya (2010) Kenya (2012) Uganda (2023) Zimbabwe (2018) Tanzaniya (2011)	2024	Bayer East Africa Ltd.	Bayer East Africa Ltd.	Imisozi iringaniye	Amezi 4-5	8.3T/ha	Bugira intete nini ndetse n'ifu nyinshi.
74	Ibigori (Zea mays L.)	DKC80-33	Malawi (2003) Zambiya (2016) Kenya (2004) Uganda (2023) Zimbabwe (2018) Tanzaniya (2006)	2024	Bayer East Africa Ltd.	Bayer East Africa Ltd.	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4	6.7T/ha	Bwera vuba, bwihanganira izuba ryinshi kandi bwihanganira indwara y'udusharu

75	Ibigori (Zea mays L.)	DK 777	Malawi (2017) Zambiya (2016) Kenya (2015) Uganda (2023) Ethiopiya (2017) Zimbabwe (2018) Tanzaniya (2019)	2024	Bayer East Africa Ltd.	Bayer East Africa Ltd.	Imisozi iringaniye n'imire mire	Amezi 4-5	8T/ha	Bugira ifu ifite icyanga kando bwihanganira indwara ya kirabiranya y'ibigori (MLN)
76	Ibigori (Zea mays L.)	DK8031	Malawi (2001) Zambiya (2002) Kenya (2003) Uganda (2003) Zimbabwe (2002) Tanzaniya (2002)	2024	Bayer East Africa Ltd.	Bayer East Africa Ltd.	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4	6.8T/ha	Bwera vuba, bwihanganira izuba ryinshi kandi bukanihanganira indwara y'udusharu y'ibigori.
77	Ibigori (Zea mays L.)	AG551 (WE5117)	Kenya (2015) Zambia (2024	2025	Agriseeds Ltd	Agriseeds Ltd	Imisozi iringaniye	Amezi 5	7.4 T/ha	Bwihanganira indwara, Igipimocyo guhungura intete kiri hejuruya 55,2 %
78	Ibigori (Zea mays L.)	AG431 (WE3106)	Kenya (2015) Zambia (2024	2025	Agriseeds Ltd	Agriseeds Ltd	Imisozi iringani	Amezi 5 iminsi)	6.0 T/ha	Intete nziza
79	Ibigori (Zea mays L.)	SC 555	Zambia (2018) Zimbabwe (2021)	2025	Seed Co. Ltd	Seed Co. Ltd	Imisozi iringaniye	Amezi 5	7.13 T/ha	Ubwiza bw'intete (420 g), kwihanganira kugwa kw'ibihingwa

										(1%).
80	Ibigori (Zea mays L.)	SC 419	Zimbabwe (2017) Zambia (2022)	2025	Seed Co. Ltd	Seed Co. Ltd	Imisozi iringaniye	Amezi 5	6.95 T/ha	Bwera vuba kandi bworoshye guhungura
81	Ibigori (Zea mays L.)	SC 657	Zimbabwe (2017) Zambia (2022)	2025	Seed Co. Ltd	Seed Co. Ltd	Imisozi iringaniye	Amezi 5	6.64 T/ha	Bwihanganira indwara z'ukubora k'uruti n'imihindagurikire y'ikirere
82	Ibigori (Zea mays L.)	LAKE 606	Zambia (2023) Eswatini (2023)	2025	SOZO Co. Ltd	SOZO Co. Ltd	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 5	6.1 T/ha	Ubwoko bw'igihingwa bukungahaye mu ntungamubiri
83	Ibigori (Zea mays L.)	LAKE 601	Swaziland (2016) Zambia (2018) Ghana (2021)	2025	SOZO Co. Ltd	SOZO Co. Ltd	Imisozi iringaniye	Amezi 5	7.3 T/ha	Bworoshye guhungura

2. URUTONDE RW'IGIHUGU RW'AMOKO YA SOYA

Nomero y'ubwoko	Ubwoko bw'inkomoko, izina rya gihanga cyangwa izina rusange	Izina ry'ubwoko bw'igihingwa, ihuzanyito, umubare w'ibanga uburanga n'icyiciro bubarizwa mo	Ikindi gihugu n'umwaka ubwoko bwatangajwe mo	Itariki bwandikiweho mu Rwanda	Nyir'ubwoko bw'igihingwa /Ubifitiye uruhushya	Ushinzwe gufata neza imbuto cyangwa inkomoko y'imbuto	Agace kaberanye n'ubuhinzi bw'imbuto (masl)	Igihe ubwoko bw'igihingwa bumara kugira ngo bwere	Umusaruro bushobora gutanga (T/ha)	Umwihariko cyangwa imiterere yihariwe n'ubwoko bw'igihingwa
1	Soya (Glycine max L.)	SC. Sequel	Zimbabwe (2010) COMESA (2017)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4	3T/ha	Bwera vuba, bwihanganira izuba ryinshi, kandi bwihanganira indwara
2	Soya (Glycine max L.)	SC. Squire	Zimbabwe (2008) Zambiya (2012) COMESA (2017)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 3-4	3,4T/ha	Bwera vuba, bwihanganira indwara, bufite igipimo cya mavuta kirihejuru
3	Soya (Glycine max L.)	SC. Safari	Zimbabwe (2001) Zambiya (2004)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4	3,2T/ha	Bwera vuba, bufite igipimo cy'amavuta kiri hejuru
4	Soya (Glycine max L.)	RWSOY2 0-1(S1207-1-6)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 3.5	2,2-3,3T/ha	Bwera vuba, bufite igipimo cy'amavuta
5	Soya (Glycine max L.)	RWSOY2 0-2(S0108-1-4)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 3.5	1,9-3,3T/ha	bwera vuba, bufite igipimo cy'amavuta na poroteyinebi ri hejuru, bwihanganira indwara

6	Soya (Glycine max L.)	RWSOY2 0-3(S2508-5-1)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 3.5	1,9-3,4T/ha	bwera vuba, bufite igipimo cy'amavuta na poroteyine biri hejuru, bwihanganira indwara
7	Soya (Glycine max L.)	RWSOY2 0-4(S1007-6-2)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 3.5	1,8-2,1T/ha	bwera vuba, bufite igipimo cy'amavuta na Poroteyine
8	Soya (Glycine max L.)	RWSOY2 0-5(S0302-4-2)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 3.5	1,7-3,1T/ha	Bufite igipimo cy'amavuta na poroteyine biri hejuru, bwihanganira indwara
9	Soya (Glycine max L.)	RWSOY2 0-6(S0902-1-4)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 3.5	1,9-3,2T/ha	Bufite igipimo cy'amavuta na poroteyine biri hejuru, bwihanganira indwara
10	Soya (Glycine max L.)	RWSOY2 0-7(S2508-3-1)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 3.5	1,7-2,7T/ha	Bufite igipimo cy'amavuta na poroteyine
11	Soya (Glycine max L.)	RWSOY2 0-8(S1008-7-2)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 3.5	2-3,7T/ha	Bufite igipimo cy'amavuta na poroteyine biri hejuru, bwihanganira indwara

3. URUTONDE RW'IGIHUGU RW'AMOKO Y'UMUCERI

Nomero y'ubwoko	Ubwoko bw'inkomoko, izina rya gihanga cyangwa izina rusange	Izina ry'ubwoko bw'igihingwa, ihuzanyito, Umubare w'ibanga uburanga n'icyiciro bubarizwa mo	Ikindi gihugu n'umwaka ubwoko bwatangajwe mo	Itariki bwandi kiweho mu Rwanda	Nyir'ubwoko bw'igihingwa/ ubifitiye uruhushya	Ushinzwe gufata neza imbuto cyangwa inkomoko y'imbuto	Agace kaberanye n'ubuhinzi bw'imbuto (masl)	Igihe ubwoko bumara kugira ngo bwere	Umusaruro bushobora gutanga (T/ha)	Umwihariko cyangwa imiterere yihariwe n'ubwoko bw'igihingwa
1	Umuceri (Oryza sativa L.)	RW-RCE80-01/AGASA RO8 0-L1	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4-4,5	2,5-3T/ha	Ubu bwoko bw'igihingwa bugira impumuro nziza
2	Umuceri (Oryza sativa L.)	RW-RCE89-01/KIGOR I89-H1	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 5,5-6	7-8T/ha	Bwihanganira ubukonje, bwihanganira indwara y'Ikivejuru
3	Umuceri (Oryza sativa L.)	RW-RCE89-02/KIGOR I89-H2	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 5,5-6	7-8T/ha	Bwihanganira ubukonje, bwihanganira indwara y'Ikivejuru
4	Umuceri (Oryza sativa L.)	RW-RCE89-03/KIGOR I89-H3	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 5,5-6	7-8T/ha	Bwihanganira ubukonje, bwihanganira indwara y'Ikivejuru
5	Umuceri (Oryza sativa L.)	RW-RCE89-04/KIGOR I89-H4	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 5,5-6	7-8T/ha	Bwihanganira ubukonje, bwihanganira indwara y'Ikivejuru
6	Umuceri (Oryza sativa L.)	RW-RCE03-01/TETA 03-HM1	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Ame zi 4,5-5	7-8T/ha	Bugira intete ndende
7	Umuceri (Oryza sativa L.)	RW-RCE03-02/TETA 03-HM2	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Ame zi 5-5,5	8- 10T/ha	Bugira intete ndende
8	Umuceri (Oryza	RW-RCE06-01/TETA 06-HM1	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi	Ame zi 4,5-5	7-8T/ha	Bugira intete ndende

	sativa L.)						n'iringaniye			
9	Umuceri (Oryza sativa L.)	RW- RCE10-01/TETA1 0-L1	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Ame zi 4,5-5	7 -10T/ha	____
10	Umuceri (Oryza sativa L.)	RW- RCE10-02/TETA 10-ML1	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Ame zi 5-5,5	7-9T/ha	____
11	Umuceri (Oryza sativa L.)	RW- RCE10-03/TETA 10-HM1	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Ame zi 5-5,5	7-9T/ha	____
12	Umuceri (Oryza sativa L.)	RW- RCE10-04/TETA 10-HM2	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Ame zi 5,5-6	6-7T/ha	Bugira intete ndende, bwihanganira izuba ryinshi
14	Umuc ei (Oryza sativa L.)	RW- RCE1006 /TETA10 H4	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 5-5,5	7-9T/ha	Bwihanganira izuba ryinshi
15	Umuc ei (Oryza sativa L.)	RWRCE 10-07/TETA 10-HM5	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4 -4,5	7-9T/ha	Bwihanganira ubukonje
16	Umuceri (Oryza sativa L.)	RW- RCE1301 /AGASAR0 1 3-ML1	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4-4,5	7-8T/ha	Bugira impumuro nziza
17	Umuceri (Oryza	RW- RCE1302 /KIGORI1	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4,5-5	7-9T/ha	Bwihanganira ubukonje n'indwara
18	Umuceri (Oryza sativa L.)	RW- RCE20-01/TETA 20-HM1	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	amezi 4,5-5	7-9T/ha	Bugira Intete ndende kandi bwihanganira ubukonje
19	Umuceri (Oryza sativa L.)	RW- RCE20-02/TETA 20-HM2	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Ame zi 4,5-5	7 –9T/ha	Bugira Intete ndende kandi bwihanganira ubukonje
20	Umuceri (Oryza sativa L.)	RW- RCE20-03/TETA 20-HM3	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Ame zi 4,5-5	7– 9T/ha	Bugira Intete ndende kandi bwihanganira ubukonje
21	Umucei (Oryza sativa L)	KATETA21- 1	Ntacyo	2023	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Ame zi 4,5-5	7,3T/ha	Bugira intete ndende, bwihanganira ubukonje, n'indwara y'Ikivejuru
22	Umuceri	KATETA21- 2	Ntacyo	2023	RAB	RAB	Imisozi	Ame zi	7,1T/ha	Bwihanganira

	(Oryza sativa L.)						migufi n'iringaniye	4,5-5		ubukonje
23	Umuceri (Oryza sativa L.)	KATETA21- 3	Ntacyo	2023	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Ame zi 4,5-5	8,5T/ha	Bwihanganira ubukonje n'indwara y'uburima
24	Umuceri (Oryza sativa L.)	KF210055 TETA 24-1	Ntacyo	2025	RAB	RAB	Imisozi iringaniye	Ame zi 5	6.8-7.9 T/ha	Bwihanganira ubukonje n'indwara y'uburima na virusi
25	Umuceri (Oryza sativa L.)	KF210054 TETA 24-2,	Ntacyo	2025	RAB	RAB	Imisozi iringaniye	Ame zi 5	7-8T/ha	Bwihanganira ubukonje n'indwara y'uburima na virusi
26	Umuceri (Oryza sativa L.)	KF20040 KEZA	Ntacyo	2025	RAB	RAB	Imisozi migufi	Ame zi 5	5.7- 6.4 T/ha)	Bwihanganira ubukonje n'indwara y'uburima na virusi , burahumura

4. URUTONDE RW'IGIHUGU RW'AMOKO Y'IBISHYIMBO

Nomero y'ubwoko	Ubwoko bw'inkomoko, Izina rya gihanga cyangwa izina rusange	Izina ry'ubwoko bw'igihingwa, ihuzanyito, umubare w'ibanga uburanga n'icyiciro bubarizwamo	Ikindi gihugu n'umwaka ubwoko bwatangajwemo	Itariki bwandiki weho mu Rwanda	Nyir'ubwoko bw'igihingwa /Ubifitiye uruhushya	Ushinzwe gufata neza Imbuto cyangwa inkomoko y'imbuto	Agace kaberanye n'ubuhinzi bw'imbuto (masl)	Igihe ubwoko bumara kugira ngo bwere	Umusaruro bushobora gutanga (T/ha)	Umwihariko cyangwa imiterere yihariwe n'ubwoko bw'igihingwa
1	Ibishyimbo (Phaseolus vulgaris L.)	RW-BB181(BOA5-1/16)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 3	2,8T/ha	Bukungahaye ku butare na zenki, bwihanganira indwara, bwihanganira izuba ryinshi n'ubutaka bwagundutse,
2	Ibishyimbo (Phaseolus vulgaris L.)	Rw-BB183 (KAB 06 F2-8-27-5)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 3	2T/ha	Bukungahaye ku butare na zenki, bwihanganira indwara, bwihanganira izuba ryinshi n'ubutaka bwagundutse
3	Ibishyimbo (Phaseolus vulgaris L.)	RW-BB184 (RWR 3194)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 3	2,1T/ha	Bukungahaye ku butare na zenki, bwihanganira indwara, bwihanganira izuba ryinshi n'ubutaka bwagundutse,
4	Ibishyimbo (Phaseolus vulgaris L.)	RW-BB186 (NUA 566)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 3	2T/ha	Bwera vuba, bukungahaye ku butare na zenki, bwihanganira

										indwara, bwihanganira izuba ryinshi n'ubutaka bwagundutse,
5	Ibishyimbo (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB184 (MBC 23)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4	4,5T/ha	Bukungahaye ku butare na zenki, bwihanganira indwara, bwihanganira izuba ryinshi n'ubutaka bwagundutse
6	Ibishyimbo (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB186 (RWV 2350A-2B)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 3,5	4,9T/ha	Bukungahaye ku butare na zenki, bwihanganira indwara, bwihanganira izuba ryinshi n'ubutaka bwagundutse,
7	Ibishyimbo (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB189 (RWIBARURA)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 3,5	4,6T/ha	Bukungahaye ku butare na zenki, bwihanganira indwara, bwihanganira izuba ryinshi n'ubutaka bwagundutse,
8	Ibishyimbo (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB181 (MBC 71)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 3,5	4,5T/ha	Bukungahaye ku butare na zenki, bwihanganira indwara, bwihanganira izuba ryinshi n'ubutaka bwagundutse,
9	Ibishyimbo (Phaseolus	RW-CB185 (RW-CB185)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 3,5	4,8T/ha	Bwera vuba, bwihanganira

	vulgaris L.)									indwara zikurikira: amabara akora inguni, akaribata, asikoshitozina, bagiteri y'ibishyimbo
10	Ibishyimbo (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB183 (RWV2365-2)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 3 ,5	4,5t/ha	Bwihanganira indwara zikurikira:amabara akora inguni, akaribata, asikoshitozina, bagiteri y'ibishyimbo
11	Ibishyimbo (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB182 (RWV2352-1A)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 4	4,2t/ha	Bwihanganira indwara zikurikira; amabara akora inguni, akaribata, asikoshitozina, bagiteri y'ibishyimbo
12	Ibishyimbo (Phaseolus vulgarisL.)	RW-CB188 (RWV2352-2)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 3,5	4t/ha	Bwihanganira indwara zikurikira: amabara akora inguni, akaribata,asikoshitozina,bagiteri y'ibishyimbo
13	Ibishyimbo (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB1812 (RWV2357-B-3)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 4	3,9t/ha	Bwihanganira indwara zikurikira: amabara akora inguni, akaribata, asikoshitozina, bagiteri y'ibishyimbo

14	Ibishyimbo (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB1811 (RWV 3347)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 3,5	5,2t/ha	Bwihanganira indwara zikurikira: amabara akora inguni, akaribata, asikoshitozina, bagiteri y'ibishyimbo
15	Ibishyimbo (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB191 (INJAMANI, KIGONDO)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 4	4t/ha	Bwihanganira indwara zikurikira: amabara akora inguni, akaribata, asikoshitozina, bagiteri y'ibishyimbo
16	Ibishyimbo (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB1810 (NYIRAMAGORO RI)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 3,5	4,3t/ha	Bwihanganira indwara zikurikira: amabara akora inguni, akaribata, asikoshitozina, bagiteri y'ibishyimbo
17	Ibishyimbo (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB187 (MWIRASI)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 3,5	2,8t/ha	bwihanganira indwara zikurikira: amabara akora inguni, akaribata, asikoshitozina,bagiteri y'ibishyimbo
18	Ibishyimbo (Phaseolus vulgaris L.)	RW-BB182 (RWR3228)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 3,5	4,2t/ha	Bwihanganira indwara zikurikira: amabara akora inguni, akaribata, asikoshitozina, bagiteri

										y’ibishyimbo
19	Ibishyimbo (Phaseolus vulgaris L.)	RW-BB185 (Colta)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n’irinaganiye	Amezi 3	1,5t/ha	Bwihanganira indwara zikurikira: amabara akora inguni, akaribata, asikoshitozina,bagiteri y’ibishyimbo

5. URUTONDE RW'IGIHUGU RW'AMOKO Y'IMYUMBATI

Nomero y'ubwoko	Ubwoko bw'inkomoko, izina rya gihanga cyangwa izina rusange	Izina ry'ubwoko bw'igihingwa, ihuzanyito, umubare w'ibanga uburanga n'icyiciro bubarizwamo	Ikindi gihugu n'umwaka ubwoko bwatangajwemo	Itariki bwandiki weho mu Rwanda	Nyir'ubwoko bw'igihingwa /Ubifitiye uruhushya	Ushinzwe gufatan eza imbuto cyangwa inkomoko y'imbuto	Agace kaberanye n'ubuhinzi bw'imbuto (masl)	Igihe ubwoko bumara kugira ngo bwere	Umusaruro bushobora gutanga (T/ha)	Umwihariko cyangwa imiterere yihariwe n'ubwoko bw'igihingwa
1	Imyumbati (Manihotesculenta Crantz)	NASE14(RWACASS1 5 01), Gikungu	Uganda (2011)	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 12-15	30T/ha	Bwihanganira indwara y'ububembe na kabore
2	Imyumbati (Manihotesculenta Crantz)	NAROCASS1 (RWACASS16 01), Buryohe	Uganda (2011)	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 10-12	40T/ha	Buraryohe ra cyane, bwihanganira indwara y'ububembe na kabore
3	Imyumbati (Manihotesculenta Crantz)	Ndamirabana/7 (RWACASS1701), Nsizebashonje	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 10-12	35T/ha	Bwihanganira indwara y'ububembe na kabore
4	Imyumbati (Manihotesculenta Crantz)	Gahene/ 2 (RWACASS17 02), Tebuka	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 10 - 12	40T/ha	Bwihanganira indwara y'ububembe na kabore
5	Imyumbati (Manihotesculenta Crantz)	MH95/0414/1(RWAC ASS1703)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 10 - 12	30T/ha	Bwihanganira indwara y'ububembe na kabore
6	Imyumbati (Manihotesculenta Crantz)	Bulk 13 (RWACASS18 01), Biseruka	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 10-12	40T/ha	Bwihanganira indwara y'ububembe na kabore
7	Imyumbati	Bulk35(RWACAS	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi	Amezi 12-	45T/ha	Bwihanganira

	(Manihotesculenta Crantz)	S1802), Tegereza					migufin ’iringan iye	15		indwara y’ububembe na kabore
8	Imyumbati (Manihotesculenta Crantz)	MM96/8299, Macadamiya	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n’iringaniye	Amezi 8-12	30T/ha	Bwihanganira indwara y’ububembe na kabore

6. URUTONDE RW'IGIHUGU RW'AMOKO Y'IBIJUMBA

Nomero y'ubwoko	Ubwoko bw'inkomoko, Izina rya gihanga cyangwa izina rusange	Izina ry'ubwoko bw'igihingwa, ihuzanyito, umubare w'ibanga uburanga n'icyiciro bubarizwamo	Ikindi gihugu n'umwaka ubwoko bwatangajwemo	Itariki bwandikiweho mu Rwanda	Nyir'ubwoko bw'igihingwa/ Ubifitiye uruhushya	Ushinzwe gufata neza imbuto cyangwa inkomoko y'imbuto	Agace kaberanye n'ubuhinzi bw'imbuto (masl)	Igihe ubwoko bumara kugira ngo bwere	Umusaruro bushobora gutanga (T/ha)	Umwihariko cyangwa imiterere yihariwe by'ubwoko bw'igihingwa
1	Ibijumba (Ipomoea batatas L.)	Giramata (RW11- 1860)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 5	25-30T/ha	Bwera ibijumba bifite igipimo cy'amafufu ku cyigero cya 37.8%
2	Ibijumba (Ipomoea batatas L.)	Izihirwe (RW11- 2419)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 5	18T/ha	Butanga ibijumba n'imigozi, bwihanganira indwara y'ububembe
3	Ibijumba (Ipomoea batatas L.)	Maryoha (RW11- 17)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 5	15T/ha	Butanga ibijumba n'imigozi, bwera ibijumba bifite igipimo cy'amafufu ku cyigero cya 30.8%, kandi bwihanganira indwara y'ububembe
4	Ibijumba (Ipomoea batatas L.)	Mbakungahaze (RW11- 4923)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 5	15T/ha	Bwera ibijumba bifite igipimo cy'amafufu ku cyigero cya

										37.3%, kandi bwihanganira indwara y'ububembe n'akabuzarya (Ariterinariyoze)
5	Ibijumba (Ipomoea batatas L.)	Ndamirab ana (RW11- 2910)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 5	18-20T/ha	Bwera ibijumba bifite igipimo cy'amafufu kiri hejuru, bwihanganira indwara y'ububembe, akabuzarya (Ariterinariyoze) n'imungu y'ibijumba
6	Ibijumba (Ipomoea batatas L.)	RW11-3736	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 5	15-18T/ha	Bwera ibijumba byinshi, bifite ibara ry'umeru
7	Ibijumba (Ipomoea batatas L.)	RW11-5091	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringan iye	Amezi 5	25T/ha	Bwera ibijumba bikungahaye kuri β-carotene n'amafufu y'ibara ry'icunga kandi bihunikika neza.
8	Ibijumba (Ipomoea batatas L.)	Cecilia	Ntacyo	2022	CIP	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 5	18T/ha	Bwihanganira izuba ryinshi n'imungu y'ibijumba
9	Ibijumba (Ipomoea batatas L.)	Esther	Ntacyo	2022	CIP	RAB	Imisozi migufi n'iringan iye	Amezi 5	18T/ha	Bugira umubiri w'ibara ry'icunga, bwihanganira imungu y'ibijumba.
10	Ibijumba	Mafutha	Ntacyo	2022	CIP	RAB	Imisozi	Amezi 5	16T/ha	Bwera ibijumba

	(Ipomoea batatas L.)						migufi n'iringaniye			bifite amafufu y'ibara ry'icunga
11	Ibijumba (Ipomoea batatas L.)	Gihingumukungu	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 5	22T/ha	Butanga ibijumba n'imigozi, bwera ibijumba bifite amafufu y'ibara ry'icunga, bwihanganira kurwego ruringaniye indwara ya virusi y'ibijumba, bukungahaye kuntungamubiri cyane cyane Beta carotene (provitamin A)
12	Ibijumba (Ipomoea batatas L.)	Cacearpedo	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 5	18T/ha	Butanga ibijumba n'imigozi, bwera ibijumba bifite amafufu y'ibara ry'icunga, bwihanganira kubemb a kw'ibiju mba
13	Ibijumba (Ipomoea batatas L.)	New Kawogo 193	Ntacyo	2022	CIP	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 5	19T/ha	bwera ibijumba bifite amafufu y'ibara ry'icunga, bwihanganira
14	Ibijumba (Ipomoea batatas L.)	Otada 24	Ntacyo	2022	CIP	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 5	18T/ha	Bwihanganira indwara yo kubemba kw'ibijumba
15	Ibijumba (Ipomoea	RW2005-133	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi	Amezi 5	16T/ha	Bwihanganira indwara yo

	batatas L.)						n'iringaniye			kubemba kw'ibijumba
16	Ibijumba (Ipomoea batatas L.)	RW2005-110	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 5	16-18T/ha	Bwihanganira indwara yo kubemba kw'ibijumba
17	Ibijumba (Ipomoea batatas L.)	RW2000-038	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 5	16-18T/ha	Bwera vuba kandi bwihanganira indwara yo kubemba kw'ibijumba
18	Ibijumba (Ipomoea batatas L.)	RW2002-154	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 5	16-18T/ha	Bwera vuba kandi bwihanganira indwara yo kubemba kw'ibijumba
19	Ibijumba (Ipomoea batatas L.)	RW2002-155	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 5	16-18T/ha	Bwihanganira indwarayo kubemba kw'ibijumba
20	Ibijumba (Ipomoea batatas L.)	Kyabafurika538	Ntacyo	2022	CIP	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 5	18-20T/ha	Bwera ahantu hose
21	Ibijumba (Ipomoea batatas L.)	RW2000-024	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 5	16-18T/ha	Bwera vuba kandi bwihanganira indwara yo kubemba kw'ibijumba
22	Ibijumba (Ipomoea batatas L.)	Kwezikumwe	Ntacyo	2022	CIP	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4-5	16-18T/ha	Bwera vuba kandi bwihanganira indwara yo kubemba kw'ibijumba
23	Ibijumba	Nsasagatebo	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi	Amezi 5-7	20-25T/ha	Bwera ibijumba

	(Ipomoea batatas L.)	(Wadada)					migufi n'iringaniye			byinshi kandi bwihanganira indwara yo kubemba kw'ibijumba
24	Ibijumba (Ipomoea batatas L.)	Mugande	Kenya (2001)	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 5-7	20-25T/ha	Bwera ibijumba byinshi, bwihanganira indwara yo kubemba kw'ibijumba, bufite ikigero cyamafufu kinganana 37%
25	Ibijumba (Ipomoea batatas L.)	NASPOT9(Vita)	Ubugande (2014)	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 5	16-18T/ha	Bwera ibijumba bifite amafufu y'ibara ry'icunga, bwihanganira indwara y'ububembe
26	Ibijumba (Ipomoea batatas L.)	Naspo t10 (Kabo de)	Ubugande (2014)	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 5	16-18T/ha	Bwera ibijumba bifite amafufu , bwihanganira indwara y'ububembebw' ibijumba
27	Ibijumba(Ipomoea batatas L.)	Ukerewe	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi5-6	15-17T/ha	Bwera ibijumba bifite amafufu , bwihanganira indwara y'ububembe bw' ibijumba

7. URUTONDE RW'IGIHUGU RW'AMOKO Y'IBIRAYI

Nomero y'ubwoko	Ubwoko bw'inkomoko, izina rya gihanga cyangwa izina rusange	Izina ry'ubwoko bw'igihingwa, ihuzanyito, umubare w'ibanga uburanga n'icyiciro bubarizwamo	Ikindi gihugu n'umwaka ubwoko bwatangajwemo	Itariki bwandikiweho mu Rwanda	Nyir'ubwoko bw'igihingwa/ ubifitiye uruhushya	Ushinzwe gufata neza imbuto cyangwa inkomoko y'imbuto	Agace kaberanye n'ubuhinzi bw'imbuto (masl)	Igihe ubwoko bumara kugira ngo bwere	Umusaruro bushobora gutanga (T/ha)	Umwihariko cyangwa imiterere yihariwe n'ubwoko bw'igihingwa
1	Ibirayi (Solanum tuberosum L.)	Rosi	Beralusi (2017) Ubumwe bw'uburayi (2015) Maroke (2014) Ubuholandi (2015) Pakisitani (2014)	2022	HZPC Holland B. V	HZPC Holland B. V	Uturere twose duhinga ibirayi	Amezi 5	16T/ha	Bwera ibirayi bisa neza, bifite ikigero cy'amafufu kingana na18.4%, bikundwa n'inganda kuko bigira amaso make ari hejuru kandi bivamo amafiriti meza
2	Ibirayi (Solanum *tuberosum L.)*	Challenger	Kenya (2015) COMESA (2016)	2022	HZPC Holland B.V.	HZPC Holland B.V.	Uturere twose Duhinga ibirayi	Amezi 4,5	13,5T/ha	Bwera ibirayi bifite ikigero cy'amafufu kingana na 21.7%, bikoresh wa mu buryo butanduk anye, ishobora kwera ahantu hatanduk anye
3	Ibirayi (Solanum tuberosum L.)	Panamera	Kenya (2015) Zimbabwe (2015) Zambiya (2016) COMESA (2016)	2022	HZPC Holland B.V.	HZPC Holland B.V.	Uturere twose duhinga ibirayi	Amezi 4,5- 5	20,2T/ha	Bwera ibirayi bisa neza, bifite ikigero cy'amafufu kingana na 20%, bikundwa n'inganda kuko bigira amaso

										make ari hejuru kandi bivamo amafiriti meza
4	Ibirayi (Solanum tuberosum L.)	Taurus	Kenya (2014), Zambiya (2015) COMESA (2016) Zimbabwe (2017)	2022	HZPC Holland B.V.	HZPC HollandB.V.	Uturere twose duhinga ibirayi	Amezi 4	14T/ha	Bwera ibirayi bifite ikigero cy'amafufu kingana na 22.4%, yihangani ra milidiyu
5	Ibirayi (Solanum tuberosum L.)	Nkunganire (CIP393280. 64)	Ntacyo	2022		RAB	Imisozi migufi n'imiremire	Amezi 4	32T/ha	Bwera ibirayi bifite ikigero cy'amafufu kingana na 20% kandi bivamo amafiriti meza
6	Ibirayi (Solanum tuberosum L.)	Twihaze (CIP393371. 58)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 4	56T/ha	Bwera ibirayi bifite ikigero cy'amafufu kingana na 23%, kandi biberanye no gutogosa
7	Ibirayi (Solanum tuberosum L.)	Izihirwe (CIP396018. 241)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozimire mire	Amezi 4	52T/ha	Bwera ibirayi bifite ikigero cy'amafufu kinganan a 24%, biberanye no gutogosa kandi bitanga amafiriti meza
8	Ibirayi (Solanum tuberosum L.)	Ndeze (CIP398190. 615)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'imiremire	Amezi 3	24T/ha	Bwera ibirayi bifite ikigero cy'amafufu kingana na 24%, biberanye no gutogosa kandi bitanga amafiriti meza
9	Ibirayi	Kazeneza	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi	Amezi 3-	29T/ha	Bufite ikigero

	(Solanum tuberosum L.)	(CIP398190.615)					miremire	4		cy'amafufu kingana na 19%, biberanye no gutogosa kandi bitanga amafiriti meza
10	Ibirayi (Solanum tuberosum L.)	Jyambere (CIP394611.112)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 3,5- 4	25T/ha	Bwera ibirayi bifite ikigero cy'amafufu kingana na 24%, biberanye no gutogosa kandi bitanga amafiriti meza
11	Ibirayi (Solanum tuberosum L.)	Kerekezo (CIP392797.22)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'imiremire	Amezi 3-3,5	30T/ha	Bfite ikigero cy'amafufu kingana na 21%, biberanye no gutogosa kandi bitanga amafiriti meza
12	Ibirayi (Solanum tuberosum L.)	Ndamira (Shangi)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 3-3,5	35T/ha	Bwera ibirayi bifite ikigero cy'amafufu kingana na 24%, biberanye no gutogosa kandi bitanga amafiriti meza
13	Ibirayi (Solanum tuberosum L.)	Twigire (CIP392657. 8)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 3-3,5	30T/ha	Bwera ibirayi bifite ikigero cy'amafufu kingana na 21%, biberanye no gutogosa kandi bitanga amafiriti meza
14	Ibirayi (Solanum	Gisubizo (CIP378699. 2)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 4-5	35T/ha	Bufite ikigero cy'amafufu

	tuberosu m L.)									kingana na 20%, bitanga amafiriti meza
15	Ibirayi (Solanum tuberosum L.)	Seka (CIP398190. 89)	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi migufi n'imiremire	Amezi 3,5	30T/ha	Bufte ikigero cy'amafufu kingana na 21%, butanga amafiriti meza
16	Ibirayi (Solanum tuberosum L.)	Kinigi	Ntacyo	2024	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 3.5- 4	20-30T/ha	Bufite ikigero cy'amafufu kingana na 19-21%, bitanga amafiriti meza
17	Ibirayi (Solanum tuberosum L.)	Kirundo	Ntacyo	2024	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 3-3.5	30T/ha	Bwera ibirayi bifite ikigero cy'amafufu kingana na 18-18.5%, biberanye no gutogosw a
18	Ibirayi (Solanum tuberosum L.)	Gikungu	Ntacyo	2024	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 3.5- 4	30T/ha	Bufite ikigero cy'amafufu kingana na 19-21%, bitanga amafiriti meza
19	Ibirayi (Solanum tuberosum L.)	Cruza	Ntacyo	2024	RAB	RAB	Imisozi miremire	Amezi 4 -4.5	20 -30T/ha	Bufite ikigero cy'amafufu kingana na 17-18%, biberanye no gutogoswa

8. URUTONDE RW'IGIHUGU RW'A MOKO Y'INGANO

Nomero y'ubwoko	Ubwoko bw'inkomoko, Izina rya gihanga cyangwa izina rusange	Izina ry'ubwoko bw'igihingwa, ihuzanyito, umubare w'ibanga uburanga n'icyiciro bubarizwamo	Ikindi gihugu n'umwaka ubwoko bwatangajwe mo	Itariki bwandiki weho mu Rwanda	Nyir'ubwoko bw'igihingwa / ubifitiye uruhushya	Ushinzwe gufata neza imbuto cyangwa inkomoko y'imbuto	Agace kaberanye n'ubuhinzi bw'imbuto (masl)	Igihe ubwoko bumara kugira ngo bwere	Umusaruro bushobora gutanga (T/ha)	Umwihariko cyangwa imiterere yihariwe n'ubwoko bw'igihingwa
1	Ingano (Triticum aestivum L)	NjoroBW2	Kenya (2001)	2022	Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Imisozi miremire ihehereye	Amezi 4	3,7-8T/ha	Bushamika cyane, ntibupfa kugushwa n'umuyaga, bwihanganira indwara y'umugese w'umuhondo n'uwumukara, bushobora kwera mu butaka busharira, butanga ifarini ivamo imigati myiza
2	Ingano (Triticum aestivum)	Chozi	Kenya (1999)	2022	Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Imisozi miremire ihehereye	Amezi 4,5	2,3-5,6 T/ha	Bushamika cyane, ntibupfa kugushwa n'umuyaga, bwihanganira indwara y'umugese bw'umuhondo n'uwumukara izuba ryinshi, butanga ifarini ivamo imigati myiza

3	Ingano (Triticum aestivum L.)	KSSimba	Kenya (2007)	2022	Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Imisozi miremire ihehereye	Amezi 4	2,5 -5 T/ha	Bwera ahantu hatandukan ye, butanga ifarini ivamo imigati myiza
4	Ingano (Triticum aestivum	KSFarasi	Kenya (2007)	2022	Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Imisozi miremire ihehereye	Amezi 4	2,5 -5 T/ha	Bwera ahantuha tandukanye, butanga ifarini ivamo imigati myiza, bwihanganira indwara z'amababi
5	Ingano (Triticum aestivum	KSNyota	Kenya (2013)	2022	Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Imisozi miremire ihehereye	Amezi 3-4	1,8-3,5 T/ha	Bwera vuba, bushamika cyane, bwihanganira indwara y'umugese w'umuhondo n'uwumuka ra, butanga ifarini ivamo imigati myiza
6	Ingano (Triticum aestivum L.)	KSMwamba	Kenya (2001)	2022	Kenya Seed Company Ltd	KenyaSeed Company Ltd	Imisozi miremire ihehereye	Amezi 4-4,5	2,3-5,6T/ha	Bwihanganira umuyaga mwinshi, indwara zifata amababi, butanga ifarini ivamo imigati myiza
7	Ingano (Triticum aestivum L.)	Gihundo, RW-WHT-015-01	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi iringaniye n'imsozi miremire	amezi 3,5-4	4.5-6 T/ha	Bwera vuba
8	Ingano (Triticum aestivum L.)	Mizero, RW-WHT-015-02	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi iringaniye n'imiremire	Amezi 3,5-4	3,5-4,5 T/ha	Bushobora kwera mu butaka busharira
9	Ingano	Reberaho,	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi	Amezi 3,5-	4,5-	Bwera vuba

	(Triticum aestivum L.)	RW-WHT-015-03					iringaniye n'imisozi miremire	4	5,5T/ha	
10	Ingano (Triticum aestivum L.)	Majyambere, RW-WHT-015-04	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi iringaniye n'imisozi miremire	Amezi 3,5-4	4,5-5T/ha	Bwihanganira indwara kandi nti bupfa kugushwa n'umuyaga, nti bumerera mu murima iyo bweze
11	Ingano (Triticum aestivum L.)	Keza, RW-WHT-015-05	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi iringaniye n'imisozi miremire	Amezi 3-3,5	3,5-4,5T/ha	Bwera vuba
12	Ingano (Triticum aestivum L.)	Rengerabana, RW-WHT-015-06	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi iringaniye n'imisozi miremire	Amezi 3,5-4	3,5-5T/ha	Bwera vuba
13	Ingano (Triticum aestivum L.)	Cyumba, RW-WHT-015-07	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi iringaniye n'imisozi miremire	Amezi 3,5-4	4-4,5T/ha	Bwera vuba
14	Ingano (Triticum aestivum L.)	Nyaruka, RW-WHT-015-08	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi iringaniye n'imisozi miremire	Amezi 3-3,5	5 - 7,5T/ha	Bwera vuba
15	Ingano (Triticum aestivum L.)	Nyangufi, RW-WHT-013-01	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi iringaniye n'imisozi miremire	Amezi 4-4,5	4 - 4,5T/ha	Bufite poroteyine iri ku kigero kingana na13%
16	Ingano (Triticum aestivum L.)	Kibatsi, RW-WHT-007-01	Ntacyo	2022	RAB	RAB	Imisozi iringaniye n'imisozi miremire	Amezi 4-4,5	4-6 T/ha	Butanga ifarini ivamo imigati myiza

9. URUTONDE RW'IGIHUGU RW'AMOKO YA SAYIRI

Nomero y'ubwoko	Ubwoko bw'inkomoko, Izina rya gihanga cyangwa izina rusange	Izina ry'ubwoko bw'igihingwa, ihuzanyito, umubare w'ibanga uburanga n'icyiciro bubarizwamo	Ikindi gihugu n'umwaka ubwoko bwatangajwemo	Itariki bwandiki weho mu Rwanda	Nyir'ubwoko bw'igihingwa/ ubifitiye uruhushya	Ushinzwe gufata neza imbuto cyangwa inkomoko y'imbuto	Agace kaberanye n'ubuhinzi bw'imbuto (masl)	Igihe ubwoko bumara kugira ngo bwere	Umusaruro bushobora gutanga (T/ha)	Umwihariko cyangwa imiterere yihariwe n'ubwoko bw'igihingwa
1	Sayiri (Hordeum vulgare L.)	Grace	Ubudage (2008)	2023	Accherma n Saatsucht GmbG &CO. KG/ Bralirwa	Accherman Saatsucht GmbG &CO. KG/ Bralirwa	imisozim iremire	Amezi 4	1,65T/ha	Bufite poroteyine iri ku kigero cyo hejuru cya 12.5% m/m kuri 8-14% cyemewe n'ipimo by'ubuziranenge
2	Sayiri (Hordeum vulgare L.)	Fortuna	Ubudage (2013)	2023	Accherma n Saatsucht GmbG &CO. KG/ Bralirwa	Accherman Saatsucht GmbG &CO. KG/ Bralirwa	Imisozi miremire	Ame zi 3,5-4	1,5T/ha	Ntibupfa kugushwa n'umuyanga
3	Sayiri (Hordeum vulgare L.)	Daielle	Repubulika ya Ceke (2013)	2023	Accherma n Saatsucht GmbG &CO. KG/ Bralirwa	Accherman Saatsucht GmbG &CO. KG/ Bralirwa	Imisozi miremire	Amezi 4	1,8T/ha	Ntibupfa kugushwa n'umuyanga, kandi bufite poroteyine iri ku cyigereranyo cya 12.9 % m/m kuri 8-14% m/m cyemewe n'ipimo by'ubuziranenge
4	Sayiri (Hordeum vulgare L.)	Semper9	Ubuhinde	2023	Accherma n Saatsucht GmbG &CO.KG/ Bralirwa	Accherman Saatsucht GmbG &CO. KG/ Bralirwa	Imisozi miremire	Ame zi 3,5-4	2,1T/ha	Bugira intete ndende kandi zegeranye

5	Sayiri (Hordeum vulgare L.)	Semper10	Ubuhinde	2023	Accherma n Saatsucht GmbG &CO. KG/ Bralirwa	Accherman Saatsucht GmbG &CO. KG/ Bralirwa	Imisozi miremire	Ame zi 3,5-5	1,6T/ha	Ntibupfa kugushwa n'umuyanga
6	Sayiri (Hordeum vulgare L.)	Traveler	AfurikaYepfo (2015), Ubufaransa (2011),Seribi ya (2012), Megiziko (2016) Ubwongereza (2019) Etiopiya (2020), Shili (2014), Turukiya (2017), Aligantine (2014) Urugauyi (2014), Uburusiya (2012), Berarusi (2014)	2023	Accherman Saatsucht GmbG & CO. KG/ Bralirwa	Accherman Saatsucht GmbG & CO. KG/ Bralirwa	Imisozi miremire	Ame zi 3,5-5	1,7T/ha	Bwera vuba, bwihanganira indwara bufite poroteyine iri hejuru ya 11.9% m/m kuri 8-14%m/m yemewe n'ipimo by'ubuziranenge
7	Sayiri (Hordeum vulgare L.)	RBR02101/RBR18	Ntacyo	2023	RAB	RAB	Imisozi miremire	Ame zi 3,5-4	2,7T/ha	Bugira poroteyine iri kugipimo cyohejuru cya13.8%m/m kuri 8-14% m/m cyemewe n'ipimo by'ubuziranenge
8	Sayiri (Hordeum vulgare L.)	RBR02102/RBR23	Ntacyo	2023	RAB	RAB	Imisozi miremire	Ame zi 3,5-4	2,9T/ha	Bwera vuba, bwihanganira indwara bufite poroteyine iri hejuru ya 11.9%

										m/m kuri 8-14%m/m yemewe n'ipimo by'ubuziranenge
9	Sayiri (Hordeum vulgare L.)	RBR02103/RBR51	Ntacyo	2023	RAB	RAB	Imisozi miremire	Ame zi 3,5-4	2,5T/ha	___
10	Sayiri (Hordeumvulgare L.)	RBR02104/RBR155	Ntacyo	2023	RAB	RAB	Imisozi miremire	Ame zi 3,5-4	2,5T/ha	Bugira poroteyine iri ku gipimo cyo hejuru cya 11.9 % m/m kuri 8-14% m/m cyemewe n'ipimo by'ubuziranenge
11	Sayiri (Hordeum vulgare L.)	RBR02105/RBR6	Ntacyo	2023	RAB	RAB	Imisozi miremire	Ame zi 3,5-4	2,3T/ha	Bugira poroteyine iriku rugero rwemewe rwa 12.5% kuri 8-14% kuri 8-14 %m/m cyemewe n'ipimo by'ubuziranenge

10. URUTONDE RW'IGIHUGU RW'AMOKO Y'IBIHWAGARI

Nomero y'ubwoko	Ubwoko bw'inkomoko, Izina rya gihanga cyangwa izinarusange	Izina ry'ubwoko bw'igihingwa, ihuzanyito, umubare w'ibanga uburanga n'icyiciro Bubarizwamo	Ikindi gihugu n'umwaka ubwoko bwatangajwe mo	Itariki bwandikiwe ho mu Rwanda	Nyir'ubwoko bw'igihingwa/ ubifitiye uruhushya	Ushinzwe gufata neza imbuto cyangwa inkomoko y'imbuto	Agace kaberanye n'ubuhinzi bw'imbuto (masl)	Igihe ubwoko bumara kugira ngo bwere	Umusaruro bushobora gutanga (T/ha)	Umwihariko cyangwa imiterere yihariwe n'ubwoko bw'igihingwa
1	Ibihwagari (Helianthus annuus L.)	Kenya Fedha-OPV	Kenya (1981)	2022	KARI /Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Imisozi migufi, iringaniye n'imiremire	Amezi 4,5	3,7-8T/ha	Bwera ahantu hatandakan ye bufite igipimo cy'amavuta kiri hejuru ku rugero rwa 38%
2	Ibihwagar i (Helianth us annuus L.)	H8998-Hybrid	Kenya (1992) DRC Congo	2022	Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Imisozi migufi, iringaniye n'imiremire	Amezi 4-4,5	3– 4 T/ha	Bwera vuba, bwera ahantu hatandakanye bufite igipimo cy'amavuta kiri hejuru ku rugero rwa 38%

11. URUTONDE RW'IGIHUGU RW'AMOKO Y'UBWATSI BW'AMATUNGO

Nomero y'ubwoko	Ubwoko bw'inkomoko, Izina rya gihanga cyangwa izina rusange	Izina ry'ubwoko bw'igihingwa, ihuzanyito, umubare w'ibanga uburanga n'icyiciro bubarizwamo	Ikindi gihugu n'umwaka ubwoko bwatangajwemo	Itariki bwandikiweho mu Rwanda	Nyir'ubwoko bw'igihingwa/ ubifitiye uruhushya	Ushinzwe gufata neza imbuto cyangwa inkomoko y'imbuto	Agace kaberanye n'ubuhinzi bw'imbuto (masl)	Igihe ubwoko bumara kugira ngo bwere	Umusaruro bushobora gutanga (T/ha)	Umwihariko cyangwa imiterere yihariwe n'ubwoko bw'igihingwa
1	Kororisi (Chloris gayana)	(Bom a Rhode s)	Kenya(1960s)	2022	KARI/ Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Imisozi migufi, iringaniye n'imiremire	Amezi 3-3,5	7 -19T/ha	Butanga umurama mwinshi; ubwatsi bwinshi bworoshye, buryoshye. Bwera Vuba, bushobora guhingwa ahantu hatandukanye

12. URUTONDE RW'IGIHUGU RW'AMOKO Y'AMASAKA

Nomero y'ubwoko	Ubwoko bw'inkomoko, Izina rya gihanga cyangwa izina rusange	Izina ry'ubwoko bw'igihingwa, ihuzanyito, umubare w'ibanga uburanga n'icyiciro bubarizwamo	Ikindi gihugu n'umwaka ubwoko bwatangajwemo	Itariki bwandikiwehomu Rwanda	Nyir'ubwoko bw'igihingwa/ cyangwa ubifitiye uruhushya	Ushinzwe gufata neza imbuto cyangwa inkomoko y'imbuto	Agace kaberanye n'ubuhinzi bw'imbuto (masl)	Igihe ubwoko bumara kugira ngo bwere	Umusaruro bushobora gutanga (T/ha)	Umwihariko cyangwa imiterere yihariwe n'ubwoko bw'igihingwa
1	Amasaka (Sorghum bicolor L.)	Seredo	Kenya (1970s)	2022	/ KARI /Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 4	2.7T/ha	Bushobora guhingwa ahantu hatandukanye
2	Amasaka (Sorghum bicolor L.)	Seredo	Kenya (970s)	2022	KARI/ Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Imisozi migufi n'iringaniye	Amezi 3	2,7T/ha	Bushobora guhingwa ahantu hatandukanye

Kigali, 17/12/2025

(Sé)

Dr NDABAMENYE Telesphore
Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi
Minister of Agriculture and Animal Resources
Ministre de l'Agriculture et des Resources Animales

NATIONAL PLANT VARIETY LIST 2025

1. NATIONAL MAIZE PLANT VARIETY LIST

Serial number	Species, botanical or common name	Variety name, synonyms, code and type	Other Country and year of Release	Date of registration in Rwanda	Owner/ Licensee	Maintainer or seed source	Recommended agro-ecological zone (masl)	Duration to maturity	Yield potential (T/ha)	Special attributes or characteristics
1	Maize (Zea mays L.)	SC301	Zimbabwe (2012) Kenya (2015) Zambia (2018)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	Low and mid altitudes	3 months	6T/ha	Resistant to diseases: TLB, Maize streak Virus (SV), Rust, GLS, Ear rot;
2	Maize (Zea mays L.)	SC403	Zimbabwe (1998) Tanzania (2003)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	Low and mid altitudes	3-4 months	7T/ha	Early maturity, resistant to diseases (TLB, MSV, Rust, GLS, Ear rot)
3	Maize (Zea mays L.)	SC529	Zimbabwe (2012) Tanzania (2014)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	Low and mid altitudes	3.5-4 months	9T/ha	Early maturity, resistant to diseases (TLB, MSV, Rust, GLS, Ear rot)
4	Maize (Zea mays L.)	SC608	Zimbabwe (2006)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	Low and mid altitudes	3.5-4 months	10T/ha	Early maturity, resistant to diseases (TLB, MSV, Rust, GLS, Ear rot)
5	Maize (Zea mays L.)	SC637	Zimbabwe (2004) Uganda (2015)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	High altitudes	4 months	11T/ha	Early maturity, resistant to diseases (TLB, MSV, Rust, GLS, Ear rot)
6	Maize (Zea mays L.)	SC545(10C 8 44)	Kenya (2017)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	Low and mid altitudes	3.5-4 months	9T/ha	Early maturity and disease resistant
7	Maize (Zea mays L.)	SC537	Zimbabwe (2011)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	Low and mid altitudes	3-4 months	8T/ha	Early maturity and drought tolerant
8	Maize (Zea mays L.)	SC533	Zimbabwe (2007) Tanzania (2014)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	Low and mid altitudes	3-4 months	8T/ha	Early maturity and disease resistance

9	Maize (Zea mays L.)	SC719	Zimbabwe (2004) Zambia (2005) Tanzania (2014) Uganda (2015)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	High attitudes	6-8 months	12 T/ha	Resistant to TLB, Maize Streak Virus/MSV, Rust, Grey Leaf Spot/GLS, Ear Rot
10	Maize (Zea mays L.)	H-628	Kenya (1999) Tanzania (1999) Burundi (2017)	2022	Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	High altitudes	6-8 months	9-12 T/ha	Large flint kernels, High flour recovery
11	Maize (Zea mays L.)	H-629	Kenya (2000) Uganda (2005) DRC (2009) Burundi (2017)	2022	Kenya Seed CompanyLtd	Kenya Seed Company Ltd	Hig haltitudes	6-8month s	9 - 11T/ ha	Large flint kernels, high flour recovery
12	Maize (Zea mays L.)	DH-04	Kenya (2001), Tanzania (2003) DRC (2009) Burundi (2017)	2022	Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Low and mid altitudes	3-4 months	5 – 6 T/ha	Early maturity, Drought-tolerant, large kernels, good husk cover, and stand ability
13	Maize (Zea mays L.)	H-513	Kenya (1995) Tanzania (2001)	2022	Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Low and mid altitudes	3-4 months	5-7 T/ha	Early maturity, Large Kernels with high flour recovery
14	Maize (Zea mays L.)	RHM104	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4-5 months	12.5 T/ha	Drought tolerant
15	Maize (Zea mays L.)	RHM1402	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4-5 months	12.5 T/ha	Drought-tolerant, Maize Lethal Necrosis (MLN)tolerant
16	Maize (Zea mays L.)	RHM1407	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4-5 months	13.5 T/ha	Drought-tolerant, mild resistant (MLN)
17	Maize (Zea mays L.)	RHM1409	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4-5 months	13 T/ha	Drought-tolerant, mild resistant (MLN)
18	Maize (Zea mays L.)	RHMH1520	None	2022	RAB	RAB	High altitudes	5-7 months	12 T/ha	Tolerant (MLN)
19	Maize (Zea mays L.)	RHMH1521	None	2022	RAB	RAB	High altitudes	5-7 months	11.5 T/ha	Mild resistant (MLN)

20	Maize (Zea mays L.)	RHMH1601	None	2022	RAB	RAB	High altitudes	5-7 months	12 T/ha	Mild resistant (MLN)
21	Maize (Zea mays L.)	RHMH1611	None	2022	RAB	RAB	High altitudes	5-7.5 months	13.5 T/ha	___
22	Maize (Zea mays L.)	RHMM1709	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	3-4 months	8 T/ha	Early maturity
23	Maize (Zea mays L.)	RHMM1710	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	3-4 months	8 T/ha	adaptable in different agro-ecological zones
24	Maize (Zea mays L.)	RHMH1707	None	2022	RAB	RAB	High altitudes	4-5 months	8 T/ha	Resistant to MLN
25	Maize (Zea mays L.)	ISARM101	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4-5 months	7 T/ha	adaptable in different agro-ecological zones
26	Maize (Zea mays L.)	ISARM104 (Karama1)	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4-5 months	5.6 T/ha	Drought-tolerant
27	Maize (Zea mays L.)	ZM 607 (Kigega)	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4-5 months	7.6 T/ha	Drought tolerant
28	Maize (Zea mays L.)	Pool132 (Ndaruhutse)	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4-5 months	6 T/ha	Drought tolerant
29	Maize (Zea mays L.)	Pool-9A (Tamira)	None	2022	RAB	RAB	High altitudes	4-5 months	6 T/ha	adaptable in different agro-ecological zones
30	Maize (Zea mays L.)	Pool8A (Mamesa)	None	2022	RAB	RAB	High altitudes	4-5 months	4 T/ha	Drought tolerant
31	Maize (Zea mays L.)	ISARH071	None	2022	RAB	RAB	High altitudes	4-5 months	7 T/ha	Early maturity
32	Maize (Zea mays L.)	ISARM081	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4-5 months	5 T/ha	Quality Protein Maize variety, adaptable in different agro-ecological zones
33	Maize (Zea mays L.)	RAHA02(HP 942-15)	None	2022	RAB	RAB	High altitudes	4-5 months	7.2 T/ha	The variety is rich in Vitamin A

34	Maize (Zea mays L.)	RAHA03(ST -50-13)	None	2022	RAB	RAB	High altitudes	4-5 months	6.7 T/ha	The variety is rich in Vitamin A
35	Maize (Zea mays L.)	RAHA04(HP 942-12)	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4-5 months	7.6 T/ha	The variety is rich in A
36	Maize (Zea mays L.)	WH403	Kenya (2003) Tanzania (2007) Zambia (2020)	2022	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Low and mid altitudes	4.5-5 months	6.8 T/ha	Good tolerance to leaf diseases and stays green for fodder
37	Maize (Zea mays L.)	WH505	Kenya (2003), Tanzania (2007) Zambia (2020)	2022	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Low and mid altitudes	4.5–5.5 months	6.5 T/ha	Tolerance to leaf diseases and stay green for fodder, tolerant to low soil N
38	Maize (Zea mays L.)	WH507	Kenya (2010), Zambia (2020)	2022	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Low and mid altitudes	5-6 months	6.6 T/ha	Good tolerance to leaf diseases and stays green for fodder
39	Maize (Zea mays L.)	WH101	Kenya (2006) COMESA (2018) Zambia (2020)	2022	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Low and mid altitudes	3.5-4.5 months	5.5 T/ha	Early maturity & drought-tolerant
40	Maize (Zea mays L.)	WH504	Kenya (2003) COMESA (2018) Zambia (2020)	2022	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Low and mid altitudes	4.5-5.5 months	6.4 T/ha	Tolerant to leaf diseases and stays green for fodder, tolerant to drought, low soil, and lacks nitrogen
41	Maize (Zea mays L.)	WH605	Kenya (2008) Zambia (2020)	2022	Western Seed Co.	Western Seed Co.	High altitudes	5-6 months	7.2 T/ha	Tolerance to leaf Diseases and stay green for fodder
42	Maize (Zea mays L.)	WH509	Kenya (2003) COMESA (2018) Zambia (2020)	2022	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Low and mid altitudes	5 –6 months	8.5 T/ha	Tolerance to leaf diseases and stay green for fodder
43	Maize (Zea mays L.)	WH301	Kenya (2010)	2022	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Low and mid altitudes	4 months	8.2T/ha	MLN tolerant, Early maturity

44	Maize (Zea mays L.)	WH302	Kenya (2010)	2022	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Low and mid altitudes	4 months	7.9T/ha	Early maturing, flint kernel
45	Maize (Zea mays L.)	WH508	Kenya (2010)	2022	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Low and mid altitudes	4.5 months	8.9T/ha	Flint Kernel, Heavy Grain, Tolerant to NLB
46	Maize (Zea mays L.)	PAN 4M-21(PEX401)	Kenya (2005) Zambia (2008) Tanzania (2012)	2022	Pannar Seed Co	Pannar Seed Co	Low and mid altitudes	3-4 months	7 T/ha	Good grain quality and , tolerant to MSV, GLS, Blight, and Rust
47	Maize (Zea mays L.)	PAN53	Kenya (2005) Zambia (2006) Tanzania (2006)	2022	Pannar Seed Co	Pannar Seed Co	Low and mid altitudes	4-5 months	7 T/ha	Grain quality .drought tolerance, foliar disease tolerance
48	Maize (Zea mays L.)	PAN691	Kenya (2001) Tanzania (2001) Zambia (2006)	2022	Pannar Seed Co	Pannar Seed Co	High altitudes	3.5-4.5 months	6.7 T/ha	Early maturity
49	Maize (Zea mays L.)	ETG M601	Zambia (2017)	2022	ETG Ltd	ETG Ltd	Low and mid altitudes	4-4.5 months	8-10 T/ha	Drought, lodging, and maize are common diseases that are tolerant
50	Maize (Zea mays L.)	MUH01	None	2022	KGB Ltd	KGB Ltd	Low and mid altitudes	4.5 months	8.5T/ha	, wide adaptability in mid altitudes
51	Maize (Zea mays L.)	RHMH1604	None	2023	RAB	RAB	High altitudes	6.5 months	7.4T/ha	Early maturity
52	Maize (Zea mays L.)	RHMH1628	None	2023	RAB	RAB	High altitudes	7 months	8.2T/ha	General adaptability
53	Maize (Zea mays L.)	RHMH1706	None	2023	RAB	RAB	High altitudes	6.5 months	7.5T/ha	____
54	Maize (Zea mays L.)	RHMH1801	None	2023	RAB	RAB	High altitudes	7.5 months	8T/ha	____
55	Maize (Zea mays L.)	RHMH1807	None	2023	RAB	RAB	High altitudes	7.5 months	8T/ha	____
56	Maize (Zea mays L.)	RHMH1806	None	2023	RAB	RAB	High altitudes	7 months	7.5T/ha	____
57	Maize (Zea mays	RHMH1816	None	2023	RAB	RAB	High altitudes	7.5-8 months	9.3T/ha	____

	L.)									
58	Maize (Zea mays L.)	RHMM1701	None	2023	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4.5-5 months	8.8T/ha	General adaptability
59	Maize (Zea mays L.)	RHMM1702	None	2023	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4.5-5 months	8.8T/ha	Drought and Maize Lethal Necrosis Tolerant
60	Maize (Zea mays L.)	RHMM1704	None	2023	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4.5-5 months	8.9T/ha	Drought tolerant
61	Maize (Zea mays L.)	RHMH1808	None	2023	RAB	RAB	High altitudes	7-7.5 months	8.7T/ha	____
62	Maize (Zea mays L.)	RHMM1820	None	2023	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4.5-5 months	8.1T/ha	General adaptability
63	Maize (Zea mays L.)	RHMM1823	None	2023	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4.5-5 months	8T/ha	Drought tolerant
64	Maize (Zea mays L.)	RHMM1843	None	2023	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4.5-5 months	8.2T/ha	General adaptability
65	Maize (Zea mays L.)	RHMM1848	None	2023	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4.5-5 months	8.2T/ha	Extra-Early maturity, MLN tolerant
66	Maize (Zea mays L.)	RHMM1969	None	2023	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4.5-5 months	9.1T/ha	General adaptability
67	Maize (Zea mays L.)	RHMM1970	None	2023	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4.5-5 months	8.7T/ha	MLN tolerant
68	Maize (Zea mays L.)	RHMH1708	None	2023	RAB	RAB	High altitudes	7-7.5 months	7.9T/ha	___
69	Maize (Zea mays L.)	APIS630/ Kungahara	None	2023	API	API	Low and mid altitudes	4.5 months	7.2T/ha	Tolerant to drought, NUE, and resistant to GLS, TLB, Ear rots, and Maize Streak Virus
70	Maize (Zea mays L.)	APIS610/ Imparage	None	2023	API	API	Low and mid altitudes	4.5 months	7.3T/ha	Low nitrogen stress tolerance
71	Maize (Zea mays L.)	WH401	Kenya (2010), Uganda (201)	2024	Western Seed Co.	Western Seeds Co	Mid altitudes	4-5 months	8.1T/ha	Flint Kernels
72	Maize (Zea mays L.)	WH602	Kenya (2010)	2024	Western Seed Co.	Western Seeds Co	High altitudes	4.5-5 months	8.6T/ha	large kernels

73	Maize (Zea mays L.)	DKC90-89	Malawi (2010), Zambia (2010), Kenya (2012), Uganda (2023), Zimbabwe (2018), Tanzania (2011)	2024	Bayer East Africa Ltd	Bayer East Africa Ltd	medium altitude	4-5 months	8.3T/ha	Good grain texture, grain type
74	Maize (Zea mays L.)	DKC80-33	Malawi (2003), Zambia (2016), Kenya (2004), Uganda (2023), Zimbabwe (2018), Tanzania (2006)	2024	Bayer East Africa Ltd	Bayer East Africa Ltd	Mid-low to Medium	4 months	6.7T/ha	Good stand ability, Drought-tolerant, and Tolerant to Grey Leaf spot
75	Maize (Zea mays L.)	DK 777	Malawi (2017), Zambia (2016), Kenya (2015), Uganda (2023), Ethiopia (2017), Zimbabwe (2018), Tanzania (2019)	2024	Bayer East Africa Ltd.	Bayer East Africa Ltd	Medium to Mid-high	4-5 months	8/ha	Tolerant to maize lethal Necrosis and good grain texture grain type
77	Maize (Zea mays L.)	AG551 (WE5117)	Kenya (2015) Zambia(2024)	2025	Agriseeds Ltd	Agriseeds Ltd	Mid-altitudes	5 Months	7.4 T/ha	disease tolerance, superior grain shelling ratio 55.2%
78	Maize (Zea mays L.)	AG431 (WE3106)	Kenya (2015) Zambia(2024)	2025	Agriseeds Ltd	Agriseeds Ltd	Mid-altitudes	5 Months	6.0T/ha	superior grain quality(kernel size)
79	Maize (Zea mays L.)	SC 555	Zambia(2018) Zimbabwe(2021)	2025	Seed Co. Ltd	Seed Co. Ltd	Mid- altitudes	5Months	7.13 T/ha	, grain quality (420g), lodging resistance(1%)
80	Maize (Zea mays L.)	SC 419	Zimbabwe (2017) Zambia(2022)	2025	Seed Co. Ltd	Seed Co. Ltd	Mid- altitudes	5 Months	6.95 T/ha	shelling ratio (57%), drought tolerance
81	Maize (Zea mays L.)	SC 657	Zimbabwe (2017) Zambia(2022)	2025	Seed Co. Ltd	Seed Co. Ltd	Mid- altitudes	5 Months	6.64T/ ha	Low lodging (5%), stress tolerance

82	Maize (Zea mays L.)	LAKE 606	Zambia (2023) Eswatini (2023)	2025	SOZO Co. Ltd	Sozo Co. Ltd	Low and mid-altitudes	5 Months	6.1 T/ha	, uniqueness as a yellow maize variety with special, valuable nutritional benefits (Bio fortified, nutrition-focused)
83	Maize (Zea mays L.)	LAKE 601	Swaziland (2016) Zambia(2018) Ghana(2021)	2025	SOZO Co. Ltd	SOZO Co. Ltd	Mid- altitudes	5 Months	7.3 T/ha	, good shelling, high grain count

2. NATIONAL SOYBEAN PLANT VARIETY LIST

Serial number	Species, botanical or common name	Variety name, synonyms, code and type	Other Country and year of Release	Date of registration in Rwanda	Owner/ Licensee	Maintainer or seed source	Recommended agro- ecological zone (masl)	Duration to maturity	Yield potential (T/ha)	Special attributes or characteristics
1	Soybean (Glycinemax L.)	SC. Sequel	Zimbabwe (2010) COMESA (2017)	2022	Seed Ltd Co	Seed Co Ltd	Low and mid altitudes	4 months	3T/ha	Early maturity, drought tolerance, and disease tolerance.
2	Soybean (Glycinemax L.)	SC. Squire	Zimbabwe (2008) Zambia (2012) COMESA (2017)	2022	Seed Ltd Co	Seed Co Ltd	Low and mid altitudes	4 months	3.4T/ha	, disease tolerant and oil content.
3	Soybean (Glycinemax L.)	SC. Safari	Zimbabwe (2001) Zambia (2004)	2022	Seed Ltd Co	Seed Co Ltd	Low and mid altitudes	4 months	3.2T/ha	High oil content
4	Soybean (Glycinemax L.)	RWSOY20-1(S1207-1-6)	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	3.5 months	2.2-3.3 T/ha	high oil and protein content, disease-resistant
5	Soybean (Glycinemax L.)	RWSOY20-2(S0108-1-4)	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	3.5 months	1.9-3.3 T/ha	high oil and protein content, disease-resistant
6	Soybean (Glycinemax L.)	RWSOY20-3(S2508-5-1)	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	3.5 months	1.9-3.4 T/ha	high oil and protein content, disease-resistant

7	Soybean (Glycinemax L.)	RWSOY20-4(S1007-6-2)	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	3.5 months	1.8-2.1 T/ha	High oil and protein content, disease-resistant
8	Soybean (Glycinemax L.)	RWSOY20-5(S0302-4-2)	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	3.5 months	1.7-3.1 T/ha	high oil and protein content, disease-resistant
9	Soybean (Glycinemax L.)	RWSOY20-6(S0902-1-4)	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	3.5 months	1.9-3.2 T/ha	high oil and protein content, disease-resistant
10	Soybean (Glycinemax L.)	RWSOY20-7(S2508-3-1)	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	3.5 months	1.7-2.7 T/ha	, high oil and protein content, disease-resistant
11	Soybean (Glycinemax L.)	RWSOY20-8(S1008-7-2)	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	3.5 months	2-3.7 T/ha	, high oil and protein content, disease-resistant

3. NATIONAL RICE PLANT VARIETY LIST

Serial number	Species, botanical or common name	Variety name, synonyms, code and type	Other Country and year of Release	Date of registration in Rwanda	Owner/ Licensee	Maintainer or seed source	Recommended agro- ecological zone (masl)	Duration to maturity	Yield potential (T/ha)	Special attributes or characteristics
1	Rice (Oryza sativa L.)	RW-RCE80-01/AGASARO 80-L1	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4-4.5 months	2.5-3 T/ha	Aroma
2	Rice (Oryza sativa L.)	RW-RCE89-01/KIGORI89-H1	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	5.5-6 months	7-8 T/ha	Low temperature tolerance, and Rice Yellow Mottle Virus resistance
3	Rice (Oryza sativa L.)	RW-RCE89-02/KIGORI89-H2	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	5.5-6 months	7-8 T/ha	Low temperature tolerance and Rice Yellow Mottle Virus resistance
4	Rice (Oryza sativa L.)	RW-RCE89-03/KIGORI89-H3	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	5.5-6 months	7-8 T/ha	Low temperature tolerance and Rice yellow mottle virus resistance
5	Rice (Oryza sativa L.)	RW-RCE89-04/KIGORI89-H4	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	5.5-6 months	7-8 T/ha	Low temperature tolerance and rice Yellow Mottle Virus resistance
6	Rice (Oryza sativa L.)	RW-RCE03-01/TETA03-HM1	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4.5-5 months	7 –8 T/ha	Long grain
7	Rice	RW-RCE03-	None	2022	RAB	RAB	Low and mid	5-5.5	8– 10	Long grain

	(Oryza sativa L.)	02/TETA03-HM2					altitudes	months	T/ha	
8	Rice (Oryza sativa L.)	RW-RCE06-01/TETA06-HM1	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4.5-5 months	7 –8 T/ha	Long grain
9	Rice (Oryza sativa L.)	RW- RCE10-01/TETA10-L1	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4.5-5 months	7–10 T/ha	___
10	Rice (Oryza sativa L.)	RW-RCE10-02/TETA10-ML1	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	5-5.5 months	7–9 T/ha	___
11	Rice (Oryza sativa L.)	RW-RCE10-03/TETA10-HM1	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	5-5.5 months	7 –9 T/ha	___
12	Rice (Oryza sativa L.)	RW-RCE10-04/TETA10-HM2	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	5.5-6 months	6 –7 T/ha	Long grain, drought tolerant
13	Rice (Oryza sativa L.)	RW-RCE10-05/TETA10-HM3	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	5-5.5 months	6 –7 T/ha	Long grain, drought tolerance
14	Rice (Oryza sativa L.)	RW-RCE10-06/TETA10-HM4	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	5-5.5 months	7 –9 T/ha	Long grain, drought tolerance
15	Rice (Oryza sativa L.)	RW-RCE10-07/TETA10-HM5	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4-4.5 months	7 –9 T/ha	Low temperature tolerance
16	Rice (Oryza sativa L.)	RW-RCE13-01/AGASAR013-ML1	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4-4.5 months	7 –8 T/ha	Aroma
17	Rice (Oryza sativa L.)	RW- RCE13-02/KIGORI 13- MH1	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4.5-5 months	7 –9 T/ha	Low temperature tolerance and disease resistance
18	Rice (Oryza sativa L.)	RW-RCE20-01/TETA20-HM1	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4.5-5 months	7 –9 T/ha	Long grain and low temperature s tolerance
19	Rice	RW-RCE20-	None	2022	RAB	RAB	Low and mid	4.5-5	7–9 T/ha	Long grain and

	(Oryza sativa L.)	02/TETA20-HM2					altitudes	months		low temperature tolerance
20	Rice (Oryza sativa L.)	RW-RCE20-03/TETA20-HM3	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4.5-5 months	7 –9 T/ha	Long grain and low temperature tolerance
21	Rice (Oryza sativa L.)	KATETA21-1	None	2023	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4.5-5 months	7.3T/ha	RYMV disease resistance, long grain, and cold tolerance
22	Rice (Oryza sativa L.)	KATETA21-2	None	2023	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4.5-5 months	7.1T/ha	cold- tolerant
23	Rice (Oryza sativa L.)	KATETA21-3	None	2023	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4.5-5 months	8.5T/ha	Blast disease tolerance, and Cold tolerance
24	Rice (Oryza sativa L.)	KF210055 TETA 24-1	None	2025	RAB	RAB	Mid altitudes	5 months	6.8-7.9 T/ha	long grains, Blast and Rice Yellow Mosaic Virus disease tolerance, Cold Tolerance
25	Rice (Oryza sativa L.)	KF210054 TETA 24-2,	None	2025	RAB	RAB	Mid altitudes	5 months	7-8T/ha	Stable yield, long grains, Blast and Rice Yellow Mosaic Virus disease tolerance, Cold Tolerance
26	Rice (Oryza sativa L.)	KF20040 KEZA	None	2025	RAB	RAB	Low altitudes	5 months	5.7- 6.4 T/ha)	long grains, Blast and Rice Yellow Mosaic Virus disease tolerance, Cold Tolerance, aroma

4. NATIONAL BEAN PLANT VARIETY LIST

Serial number	Species, botanical or common name	Variety name, synonyms, code and type	Other Country and year of Release	Date of registration in Rwanda	Owner/ Licensee	Maintainer or seed source	Recommended agro-ecological zone (masl)	Duration to maturity	Yield potential (T/ha)	Special attributes or characteristics
1	Bean (Phaseolus vulgaris L.)	RW-BB181(BOA 5-1/16)	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	3 months	2.8T/ha	High iron/zinc content, , resistance to diseases, drought tolerance, low soil fertility adaptation, priority market
2	Bean (Phaseolus vulgaris L.)	Rw-BB183 (KAB 06 F2-8-27-5)	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	3 months	2T/ha	High iron/zinc content, , resistance to diseases, drought tolerance, low soil fertility adaptation, priority market
3	Bean (Phaseolus vulgaris L.)	RW-BB184 (RWR 3194)	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	3 months	2.1T/ha	High iron/zinc content, , resistance to diseases, drought tolerance, low soil fertility adaptation, priority market
4	Bean (Phaseolus vulgaris L.)	Rw-BB186 (NUA 566)	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	3 months	2T/ha	Early maturity, high iron/zinc content, , resistance to diseases, drought tolerance, low soil fertility adaptation, priority market
5	Bean (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB184 (MBC 23)	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	4months	4.5T/ha	High iron/zinc content, resistance to diseases, drought tolerance, low soil

6	Bean (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB186 (RWV 2350A-2B)	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	3.5months	4.9T/ha	High iron/zinc content, , resistance to diseases, drought tolerance, low soil fertility adaptation, priority market
7	Bean (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB189 (RWIBARURA)	None	2022	RAB	RAB	High altitudes	3.5months	4.6T/ha	High iron/zinc content, , resistance to diseases, drought tolerance, low soil fertility adaptation, priority market
8	Bean (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB181 (MBC 71)	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	3.5months	4.5T/ha	High iron/zinc content, , resistance to diseases, drought tolerance, low soil fertility adaptation, priority market
9	Bean (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB185 (RW-CB185)	None	2022	RAB	RAB	High altitudes	3.5months	4.8T/ha	Disease resistant (angular leafspot, anthracnose, ascochyta blight, and common bean bacterial)
10	Bean (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB183 (RWV2365-2)	None	2022	RAB	RAB	High altitudes	3.5months	4.5T/ha	Disease resistant (angular leafspot, anthracnose, ascochyta blight, and common bean bacterial)
11	Bean (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB182 (RWV2352-1A)	None	2022	RAB	RAB	High altitudes	4months	4.2T/ha	, Disease resistant (angular leafspot, anthracnose, ascochyta blight, and common bean bacterial
12	Bean (Phaseolus	RW-CB188 (RWV2352-2)	None	2022	RAB	RAB	High altitudes	3.5months	4T/ha	Disease-resistant (angular leafspot, anthracnose,

	vulgaris L.)									ascochyta blight, and common bean bacterial)
13	Bean (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB1812 (RWV2357-B-3)	None	2022	RAB	RAB	High altitudes	4months	3.9T/ha	Disease-resistant (angular leafspot, anthracnose, ascochyta blight, and common bean bacterial)
14	Bean (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB1811 (RWV 3347)	None	2022	RAB	RAB	High altitudes	3.5months	5.2T/ha	Disease resistant (angular leafspot, anthracnose, ascochyta blight, and common bean bacterial)
15	Bean (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB191 (Injamani, Kigondo)	None	2022	RAB	RAB	High altitudes	4months	4T/ha	Disease resistant (angular leafspot, anthracnose, ascochyta blight, and common bean bacterial)
16	Bean (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB1810 (Nyiramagorori)	None	2022	RAB	RAB	High altitudes	3.5months	4.3T/ha	Disease resistant (angular leafspot, anthracnose, ascochyta blight, and common bean bacterial)
17	Bean (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB187 (MWIRASI)	None	2022	RAB	RAB	High altitudes	3.5months	2.8T/ha	Disease resistant (angular leafspot, anthracnose, ascochyta blight, and common bean bacterial)
18	Bean (Phaseolus vulgaris L.)	RW-BB182 (RWR3228)	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	3.5months	4.2T/ha	, Disease resistant (angular leafspot, anthracnose, ascochyta blight, and common bean bacterial)

19	Bean (Phaseolus vulgaris L.)	RW-BB185 (Colta)	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	3months	1.5T/ha	Moderate yield, preferred at the market, disease-tolerant (angular leaf spot, anthracnose, ascochyta blight, and common bean bacterial)

5. NATIONAL CASSAVA PLANT VARIETY LIST

Serial number	Species, botanical or common name	Variety name, synonyms, code and type	Other Country and year of Release	Date of registration in Rwanda	Owner/ Licensee	Maintainer or seed source	Recommended agro-ecological zone (masl)	Duration to maturity	Yield potential (T/ha)	Special attributes or characteristics
1	Cassava (Manihot esculenta Crantz)	NASE14 (RWACAS S1 501), Gikungu	Uganda (201 1)	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	12 -15 months	30T/ha	Resistant to CMD; Tolerant to CBSD
2	Cassava (Manihot esculenta Crantz)	NAROCA SS1(RWA CASS1 601), Buryohe	Uganda (201 1)	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	10-12 months	40T/ha	Sweet taste; Resistant to CMD; Tolerant to CBSD
3	Cassava (Manihot esculenta Crantz)	Ndamiraban a/7(RW ACASS17 01), Nsizebasho nje	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	10-12 months	35T/ha	Resistant to CMD; tolerant to CBSD
4	Cassava (Manihot esculenta Crantz)	Gahene/2 (RWACAS S1 702), Tebuka	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	10-12 months	40T/ha	Resistant to CMD; Tolerant to CBSD
5	Cassava (Manihot esculenta Crantz)	MH95/04 14/1(RW ACASS17 03)	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	10-12 months	30T/ha	Resistant to CMD; Tolerant to CBSD
6	Cassava (Manihot esculenta Crantz)	Bulk 13 (RWACAS S1 801), Biseruka	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	10-12 months	40T/ha	Resistant to CMD; Tolerant to CBSD
7	Cassava (Manihot	Bulk35(R WACASS	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	12-15 months	45T/ha	Resistant to CMD; Tolerant to CBSD

	esculenta Crantz)	1802), Tegereza								
8	Cassava (Manihot esculenta Crantz)	MM96/8299, Macadamiya	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	8-12 months	30T/ha	Tolerant to CMD; Tolerant to CBSD

6. NATIONAL SWEET POTATO PLANT VARIETY LIST

Serial number	Species, botanical or common name	Variety name, synonyms, code and type	Other Country and year of Release	Date of registration in Rwanda	Owner/ Licensee	Maintainer or seed source	Recommended agro-ecological zone (masl)	Duration to maturity	Yield potential (T/ha)	Special attributes or characteristics
1	Sweet potato (Ipomoea batatas L.)	Giramata (RW11-1860)	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	5 months	25-30T/ha	High dry matter content (dmc) (37.8%)
2	Sweet potato (Ipomoea batatas L.)	Izihirwe (RW11-2419)	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	5 months	18T/ha	Dual-purpose, tolerant to sweet potato virus (spvd).
3	Sweet potato (Ipomoea batatas L.)	Maryoha (RW1 1-17)	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	5 months	15T/ha	Dual purpose, high dmc (30.8%), tolerant to spvd
4	Sweet potato (Ipomoea batatas L.)	Mbakungahaze (RW11-4923)	None	2022	RAB	RAB	Low and mid altitudes	5 months	15T/ha	(37.3%),resistant to spvd and alternariaspp.
5	Sweet potato (Ipomoea batatas L.)	Ndamirabana (RW11-2910)	none	2022	RAB	RAB	Low, mid and high altitudes	5 months	18-20T/ha	High dmc, resistant to spvd and *alternaria spp,* resistant to weevils
6	Sweet potato (Ipomoea batatas L.)	RW11-3736	None	2022	RAB	RAB	Low, mid and high altitudes	5months	15-18T/ha	High marketable root number, farmer- preferred skin color
7	Sweet potato (Ipomoea batatas L.)	RW11-5091	None	2022	RAB	RAB	Low, mid and high altitudes	5months	25T/ha	Orange-fleshed high in β-carotene, storage
8	Sweet potato (Ipomoea batatas L.)	Cecilia	None	2022	CIP	RAB	Low, mid and high altitudes	5 months	18T/ha	Tolerant of drought and weevils
9	Sweet potato (Ipomoea batatas L.)	Esther	None	2022	CIP	RAB	Low, mid and high altitudes	5months	18T/ha	Orange fleshed and tolerant to weevils
10	Sweet potato (Ipomoea	Mafutha	None	2022	CIP	RAB	Low, mid and high altitudes	5months	16T/ha	Orange fleshed and tolerant to weevils

	batatas L.)									
11	Sweet potato (Ipomoea batatas L.)	Gihingumu kungu	None	2022	RAB	RAB	Low, mid and high altitudes	5months	22T/ha	Deep orange, , high production of cuttings, moderately tolerant to sweet potato virus disease, biofortified, high level of micronutrients, especially beta carotene (provitamin A).
12	Sweet potato (Ipomoea batatas L.)	Cacearpedo	None	2022	RAB	RAB	Low, mid and high altitudes	5months	18T/ha	Dual purpose, deep orange, moderate tolerant to spvd
13	Sweet potato (Ipomoea batatas L.)	New Kawogo193	None	2022	CIP	RAB	Low, mid and high altitudes	5months	19T/ha	High dry matter content
14	Sweet potato (Ipomoea batatas L.)	Otada24	None	2022	CIP	RAB	Low, mid and high altitudes	5months	18T/ha	Tolerant to spvd
15	Sweet potato (Ipomoea batatas L.)	RW2005-133	None	2022	RAB	RAB	Low, mid and high altitudes	5months	16T/ha	Tolerant to spvd
16	Sweet Potato (Ipomoea batatas L.)	RW2005-110	None	2022	RAB	RAB	Low, mid and high altitudes	5months	16-18T/ha	Tolerant to spvd
17	Sweet potato (Ipomoea batatas L.)	RW2000-038	None	2022	RAB	RAB	Low, mid and high altitudes	5months	16-18T/ha	Early maturing and tolerant to spvd
18	Sweet potato (Ipomoea batatas L.)	RW2002-154	None	2022	RAB	RAB	Low, mid and high altitudes	5months	16-18T/ha	Early maturing and tolerant to spvd
19	Sweet potato (Ipomoea batatas L.)	RW2002-155	None	2022	RAB	RAB	Low, mid and high altitudes	5months	16-18T/ha	Tolerant to spvd
20	Sweet potato	Kyabafurika	None	2022	CIP	RAB	Low, mid and	5months	18-	Wide adapted

	(Ipomoea batatas L.)	538					high altitudes		20T/ha	
21	Sweet potato (Ipomoea batatas L.)	RW2000-024	None	2022	RAB	RAB	Low, mid and high altitudes	5months	16-18T/ha	Early maturing and tolerant to spvd
22	Sweet potato (Ipomoea batatas L.)	Kwezikumwe	None	2022	CIP	RAB	Low and mid altitudes	4-5 months	16-18T/ha	Early maturing and tolerant to spvd
23	Sweet potato (Ipomoea batatas L.)	Nsasagatebo (Wadada)	None	2022	RAB	RAB	Low, mid and high altitudes	5-7 months	20-25T/ha	And tolerant to spvd
24	Sweet potato (Ipomoea batatas L.)	Mugande	Kenya (2001)	2022	RAB	RAB	Low, mid and high altitudes	5-7 months	20-25T/ha	And resistant to spvd with high dry matter content (37%}
25	Sweet potato (Ipomoea batatas L.)	NASPOT9(Vita)	Uganda (2014)	2022	RAB	RAB	Low, mid and high altitudes	5months	16-18T/ha	Deep orange fleshed, resistant to spvd
26	Sweet potato (Ipomoea batatas L.)	Nas ot10 (Ka bod)	Uganda (2014)	2022	RAB	RAB	Low, mid and high altitudes	5months	16-18T/ha	Deep orange fleshed, resistant to spvd
27	Sweet potato (Ipomoea batatas L.)	Ukerewe	None	2022	RAB	RAB	Low, mid and high altitudes	5-6 months	15-17T/ha	Tolerant to spvd

7. NATIONAL POTATO (IRISH) VARIETY LIST

Serial number	Species, botanical or common name	Variety name, synonyms, code and type	Other Country and year of Release	Date of registration in Rwanda	Owner/ Licensee	Maintainer or seed source	Recommended agro- ecological zone (masl)	Duration to maturity	Yield potential (T/ha)	Special attributes or characteristics
1	Irish potato (Solanum tuberosum L.)	Rosi	Belarus (2017) EU (2015) Morocco (2014) The Netherlands (2015) Pakistan (2014)	2022	HZPC Holland B.V.	HZPC Holland B.V.	All potato growing regions	5months	16T/ha	Dry matter content: 18.4%, better colored and non-rolling crisps, and shallower few eyes, which are good processing features
2	Irish potato (Solanum tuberosum L.)	Challenger	Kenya (2015) COMESA (2016)	2022	HZPC Holland B.V.	HZPC Holland B.V.	All potato-growing regions	4.5 months	13.5 T/ha	Dry matter content: 21.7%, broad adaptation, multipurpose use
3	Irish potato (Solanum tuberosum L.)	Panamera	Kenya (2015) Zimbabwe (2015) Zambia (2016) COMESA (2016)	2022	HZPC Holland B.V.	HZPC Holland B.V.	All potato-growing regions	4.5–5 months	20.2T/ha	Dry matter content: 20%, better colored and non-rolling crisps, and shallower eyes, which are good processing features
4	Irish potato (Solanum tuberosum L.)	Taurus	Kenya (2014), Zambia (2015) COMESA (2016) Zimbabwe (2017)	2022	HZPC Holland B.V.	HZPC Holland B.V.	All potato-growing regions	4 months	14T/ha	Tolerant to late blight. Dry matter content: 22.4%
5	Irish potato (Solanum tuberosum L.)	Nkunganire (CIP393280.64)	None	2022	RAB	RAB	Low and high altitudes	4months	32T/ha	Dry matter content: 20%, crisps and Fresh fries
6	Irish potato (Solanum	Twihaze (CIP393371.58	None	2022	RAB	RAB	Highland altitudes	4months	56 T/ha	Dry matter content: 23%,

	tuberosum L.)	)								Boiling
7	Irish potato (Solanum tuberosum L.)	Izihirwe (CIP396018.241)	None	2022	RAB	RAB	High altitudes	4months	52T/ha	Dry matter content: 24%, boiling, crisps, and Fresh fries
8	Irish potato (Solanum tuberosum L.)	Ndeze (CIP398190.615)	None	2022	RAB	RAB	Low and High altitudes	3months	24T/ha	Dry matter content: 24%, boiling, crisps, and Fresh fries
9	Irish potato (Solanum tuberosum L.)	Kazeneza (CIP398190.615)	None	2022	RAB	RAB	High altitudes	3-4 months	29T/ha	Dry matter content: 19%, boiling, and Fresh fries
10	Irish potato (Solanum tuberosum L.)	Jyambere (CIP394611.112)	None	2022	RAB	RAB	High altitudes	3.5-4 months	25T/ha	Dry matter content: 24%, boiling, crisps, and Fresh fries
11	Irish potato (Solanum tuberosum L.)	Kerekezo (CIP392797.22)	None	2022	RAB	RAB	Low and high altitudes	3-3.5 months	30T/ha	Dry matter content: 21%, boiling, crisps and Fresh fries
12	Irish potato (Solanum tuberosum L.)	Ndamira (Shangi)	None	2022	RAB	RAB	High altitudes	3-3.5 months	35T/ha	Dry matter content: 24%, boiling, crisps, and French fries
13	Irish potato (Solanum tuberosum L.)	Twigire (CIP392657.8)	None	2022	RAB	RAB	High altitudes	3-3.5 months	30T/ha	Dry matter content: 21%, boiling, and French fries
14	Irish potato (Solanum tuberosum L.)	Gisubizo (CIP378699.2)	None	2022	RAB	RAB	High altitudes	4-5 months	35T/ha	Dry matter content: 20%, boiling, and French fries
15	Irish potato (Solanum tuberosum L.)	Seka (CIP398190.8)	None	2022	RAB	RAB	Low and high altitudes	3.5 months	30T/ha	Dry matter content: 21%, French fries
16	Irish potato	Kinigi	None	2024	RAB	RAB	High altitudes	3.5 – 4	20 - 30T/ha	Dry matter

	(Solanum tuberosum L.)							month s		content: 19- 21%, French fries
17	Irish potato (Solanum tuberosum L.)	Kirundo	None	2024	RAB	RAB	High altitudes	3 - 3.5 month s	30T/ha	Dry matter content: 18-18.5 %, Boiling
18	Irish potato (Solanum tuberosum L.)	Gikungu	None	2024	RAB	RAB	High altitudes	3.5 – 4 month s	30T/ha	Dry matter content: 19- 20%, boiling, and French fries
19	Irish potato (Solanum tuberosum L.)	Cruza	None	2024	RAB	RAB	High altitudes	4 – 4.5 month s	20 - 30T/ha	Dry matter content: 17- 18%, Boiling

8. NATIONAL WHEAT VARIETY LIST

Serial number	Species, botanical or common name	Variety name, synonyms, code and type	Other Country and year of Release	Date of registration in Rwanda	Owner/ Licensee	Maintainer or seed source	Recommended agro- ecological zone (masl)	Duration to maturity	Yield potential (T/ha)	Special attributes or characteristics
1	Wheat (Triticu m aestivum L.)	Njoro BW2	Kenya (2001)	2022	Kenya Seed Company y Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Cool high altitudes	4months	3.7 -8 T/ha	Good tillering, tolerant to ear & stem rust, acidic soil, good baking quality. lodging resistant
2	Wheat (Triticum aestivum L.)	Chozi	Kenya (1999)	2022	Kenya Seed Company y Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Cool high altitudes	4.5months	2.3-5.6 T/ha	Good tillering, tolerant to lodging, tolerant to ear & stem rust, drought tolerant, good baking quality.
3	Wheat (Triticum aestivum L.)	KS Simba	Kenya (2007)	2022	Kenya Seed Company y Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Cool high altitudes	4months	2.5 -5 T/ha	Wide adaptability, good baking quality
4	Wheat (Triticum aestivum L.)	KS Farasi	Kenya (2007)	2022	Kenya Seed Company y Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Cool high altitudes	4months	2.5 -5 T/ha	tolerance to foliar diseases, good baking quality, wide adaptability
5	Wheat (Triticum aestivum L.)	KS Nyota	Kenya (2013)	2022	Kenya Seed Company y Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Cool high altitudes	3-4 months	1.8-3.5 T/ha	Good tillering, tolerant to ear and stem rust, good baking quality
6	Wheat (Triticum aestivum L.)	KS Mwamba	Kenya (2001)	2022	Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Cool high altitudes	4-4.5 months	2.3-5.6 T/ha	Resistant to lodging, foliar diseases, and medium maturity, good baking quality

7	Wheat (Triticum aestivum L.)	Gihundo, RW- WHT-015-01	None	2022	RAB	RAB	Mid and high altitudes	3.5-4 months	4.5-6 T/ha	Early maturity
8	Wheat (Triticum aestivum L.)	Mizero, RW- WHT-015-02	None	2022	RAB	RAB	Mid and high altitudes	3.5-4 months	3.5-4.5 T/ha	Early maturity and tolerant of acidic soils
9	Wheat (Triticum aestivum L.)	Reberaho, RW- WHT-015-03	None	2022	RAB	RAB	Mid and high altitudes	3.5-4 months	4.5-5.5 T/ha	Early maturity
10	Wheat (Triticum aestivum L.)	Majyambere , RW- WHT-015-04	None	2022	RAB	RAB	Mid and high altitudes	3.5-4 months	4.5-5 T/ha	Resistant to diseases, tolerant to lodging & sprouting
11	Wheat (Triticum aestivum L.)	Keza, RW- WHT-015-05	None	2022	RAB	RAB	Mid and high altitudes	3-3.5 months	3.5-4.5 T/ha	Early maturity
12	Wheat (Triticum aestivum L.)	Rengerabana , RW- WHT-015- 06	None	2022	RAB	RAB	Mid and high altitudes	3.5-4 months	3.5-5 T/ha	Early maturity
13	Wheat (Triticum aestivum L.)	Cyumba, RW- WHT-015-07	None	2022	RAB	RAB	Mid and high altitudes	3.5-4 months	4-4.5 T/ha	Early maturity
14	Wheat (Triticum aestivum L.)	Nyaruka, RW- WHT-015-08	None	2022	RAB	RAB	Mid and high altitudes	3-3.5 months	5 -7.5 T/ha	Early maturity

15	Wheat (Triticum aestivum L.)	Nyangufi, RW- WHT-013-01	None	2022	RAB	RAB	Mid and high altitudes	4-4.5 months	4-4.5 T/ha	High protein content of above 13%
16	Wheat (Triticum aestivum L.)	Kibatsi, RW-WHT- 007-01	None	2022	RAB	RAB	Mid and high altitudes	4-4.5 months	4 -6 T/ha	good baking quality

9. NATIONAL BARLEY VARIETY LIST

Serial number	Species, botanical or common name	Variety name, synonyms, code and type	Other Country and year of Release	Date of registration in Rwanda	Owner/ Licensee	Maintainer or seed source	Recommended agro-ecological zone (masl)	Duration to maturity	Yield potential (T/ha)	Special attributes or characteristics
1	Barley (Hordeum vulgare L.)	Grace	Germany (2008)	2023	Accherman Saatsucht GmbG &CO. KG/ Bralirwa	Accherman Saatsucht GmbG &CO.KG/ Bralirwa	High altitudes	4 months	1.6T/ha	High protein content of 12.5% m/m to 8- 14 acceptable standards
2	Barley (Hordeum vulgare L.)	Fortuna	Germany (2013)	2023	Accherman Saatsucht GmbG &CO. KG/ Bralirwa	Accherman Saatsucht GmbG &CO. KG/ Bralirwa	High altitudes	3.5-4 months	1.5T/ha	Tolerant to lodging
3	Barley (Hordeum vulgare L.)	Daielle	Czech Republic (2013)	2023	Accherman Saatsucht GmbG &CO. KG/ Bralirwa	Accherman Saatsucht GmbG &CO. KG/ Bralirwa	High altitudes	4 months	1.8T/ha	Tolerant to lodging, High protein content 12.9%m/ m to 8-14 %m/m acceptable standard
4	Barley (Hordeum vulgare L.)	Semper9	India	2023	Accherman Saatsucht GmbG &CO. KG/ Bralirwa	Accherman Saatsucht GmbG &CO. KG/ Bralirwa	High altitudes	3.5-4 months	2.1T/ha	Long and dense spike
5	Barley (Hordeum vulgare L.)	Semper10	India	2023	Accherman Saatsucht GmbG &CO. KG/ Bralirwa	Accherman Saatsucht GmbG &CO. KG/ Bralirwa	High altitudes	3.5-5 months	1.6T/ha	Tolerant to lodging
6	Barley (Hordeum vulgare L.)	Traveler	South Africa (2015), France (2011), Serbia	2023	Accherman Saatsucht GmbG &CO. KG/ Bralirwa	Accherman Saatsucht GmbG &CO. KG/ Bralirwa	High altitudes	3.5-5 months	1.7T/ha	High protein content of 11.9% m/m to 8- 14 % m/m is the acceptable standard

			(2012), Mexico (2016), UK (2019),Ethiopia (2020),Chili (2014),Turkey (2017),Algentina (2014), Uruguay (2014), Russia (2012),Belarus (2014)							
7	Barley (Hordeum vulgare L.)	RBR02101/RBR18	None	2023	RAB	RAB	High altitudes	3.5-4 months	2.7T/ha	High protein content of 13.8% m/m compared to 8-14% m/m acceptable standard
8	Barley (Hordeum vulgare L.)	RBR02102/RBR23	None	2023	RAB	RAB	High altitudes	3.5-4 months	2.9T/ha	Early maturity, disease resistance , high protein content of 11.9 % m/m to 8- 14%m/m, acceptable standard
9	Barley (Hordeum vulgare L.)	RBR02103/RBR51	None	2023	RAB	RAB	High altitudes	3.5-4 months	2.5T/ha	___
10	Barley (Hordeum vulgare L.)	RBR02104/RBR155	None	2023	RAB	RAB	High altitudes	3.5-4 months	2.5T/ha	High protein content of 11.9% m/m to 8- 14% m/m acceptable

										standard
11	Barley (Hordeum vulgare L.)	RBR02105/RBR6	None	2023	RAB	RAB	High altitudes	3.5-4 months	2.3T/ha	acceptable protein rate of 12.5 % m/m to 8- 14% m/m, acceptable e standard

10. NATIONAL SUNFLOWER VARIETY LIST

Serial number	Species, botanical or common name	Variety name, synonyms, code and type	Other Country and year of Release	Date of registration in Rwanda	Owner/ Licensee	Maintainer or seed source	Recommended agro- ecological zone (masl)	Duration to maturity	Yield potential (T/ha)	Special attributes or characteristics
1	Sunflower (Helianthus annuus L.)	Kenya Fedha - OPV	Kenya (1981)	2022	KARI/ Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Low, mid and high altitudes	4.5 months	3.7-8T/ha	Oil content
2	Sunflower (Helianthus annuus L.)	H8998-Hybrid	Kenya (1992) DRC Congo	2022	Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Low, mid and high altitudes	4-4.5 months	3-4T/ha	High oil content of 38%, wide adaptation, and high seed yield, early maturity

11. NATIONAL FODDER CROPS VARIETY LIST

Serial number	Species, botanical or common name	Variety name, synonyms, code and type	Other Country and year of Release	Date of registration in Rwanda	Owner/ Licensee	Maintainer or seed source	Recommended agro-ecological zone (masl)	Duration to maturity	Yield potential (T/ha)	Special attributes or characteristics
1	Cloris gayana	(Boma Rhodes)	Kenya (1960s)	2022	KARI/ Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Low, mid and high altitudes	3-3.5 months	7-19 T/ha	High Dry Matter yield, & seed, excellent herbage, high palatability, good seeder & wider adaptation, easy to manage

12. NATIONAL SORGHUM PLANT VARIETY LIST

Serial number	Species, botanical or common name	Variety name, synonyms, code and type	Other Country and year of Release	Date of registration in Rwanda	Owner/ Licensee	Maintainer or seed source	Recommended agro- ecological zone (masl)	Duration to maturity	Yield potential (T/ha)	Special attributes or characteristics
1	Sorghum (Sorghum bicolor L. Moench)	Serena	Kenya(1970s)	2022	KARI/ Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Low altitudes And mid	4months	2.7T/ha	Wide adaptability
2	Sorghum (Sorghum bicolor L. Moench)	Seredo	Kenya(1970s)	2022	KARI/ Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Low altitudes And mid	3months	2.7T/ha	Wide adaptability

Kigali, 17/12/2025

(Sé)

Dr NDABAMENYE Telesphore
Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi
Minister of Agriculture and Animal Resources
Ministre del'Agricultureet des Resources Animales

LISTE NATIONALE DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES 2025

1. LISTE NATIONALE DES VARIÉTÉS DE MAÏS

Numéro de série	L'espèce, nom botanique ou nom commun	Nom de la Variété végétale, synonymes, Code et type	Autre pays et année d'homologation	Date D'enregistrement au Rwanda	Propriétaire/ Titulaire de licence	Mainteneur ou source de la semence	Zone agro-écologique recommandée (masl)	Durée jusqu'à la maturité	Rendement Potentiel (T/ha)	Particularités ou caractéristiques
1	Maïs (Zea Mays L.)	SC301	Zimbabwe (2012) Kenya (2015) Zambie (2018	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	Basse et Moyenne altitudes	3 mois	6T/ha	Résistante aux maladies (brûlure des feuilles turcicum, maladie de bandes, rouille, maladie des taches grises, pourriture de l'épi)
2	Maïs (Zea Mays L.)	SC403	Zimbabwe (1998) Tanzanie (2003)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	Basse et moyenne altitudes	3-4 mois	7T/ha	Résistante aux maladies (brûlure de feuilles, sturcicum, maladie de bandes, rouille, maladie des taches grises, pourriture de l'épi)
3	Maïs (Zea Mays L.)	SC529	Zimbabwe (2012) Tanzanie (2014)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	Basse et moyenne altitudes	3,5 mois	9T/ha	Haut rendement, résistante aux maladies (brûlure des feuilles turcicum, maladie de bandes, rouille, maladie des taches grises, pourriture de l'épi)
4	Maïs	SC608	Zimbabwe	2022	Seed Co	Seed Co Ltd	Basse et	3,5 4 mois	10T/ha	Résistante aux

	(Zea Mays L.)		(2006)		Ltd		moyenne altitudes			maladies (brûlure des feuilles, turcicum, maladie de bandes, rouille maladie des taches grises pourriture de l'épi)
5	Maïs (Zea Mays L.)	SC637	Zimbabwe (2004) Ouganda (2015)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	Haute altitudes	4 mois	11T/ha	Résistante aux maladies (brûlure des feuilles turcicum, maladie de bandes, rouille, maladie des taches grises, pourriture de l'épi)
6	Maïs (Zea Mays L.)	SC545(10C844)	Kenya (2017)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	Basse et Moyenne altitudes	3,5-4 mois	9T/ha	Rendement élevé engrains et résistante aux maladies
7	Maïs (Zea Mays L.)	SC537	Zimbabwe (2011)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	Basse et Moyenne altitudes	3-4 mois	8T/ha	Et résistante à la sécheresse
8	Maïs (Zea Mays L.)	SC533	Zimbabwe (2007) Tanzanie (2014)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	Basse et Moyenne altitudes	3-4 mois	8T/ha	Haut rendement et résistante à la sécheresse
9	Maïs (Zea Mays L.)	SC719	Zimbabwe2004) Zambie (2005) Tanzanie (2014) Ouganda (2015)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	Haute altitudes	6-8 mois	12T/ha	Résistante aux maladies (brûlure des feuilles, maladie des bandes, rouille, maladie des taches grises, pourriture de l'épi)
10	Maïs (Zea Mays L.)	H-628	Kenya (1999) Tanzanie (1999)	2022	Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Haute altitudes	6-8 mois	9 - 12T/ha	Gros grains cornés, teneur élevée en farine

			Burundi (2017)							
11	Maïs (Zea Mays L.)	H-629	Kenya (2000) Uganda (2005) DRC (2009) Burundi (2017)	2022	Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Haute altitudes	6-8 mois	9 - 11T/ha	Gros grains cornés, teneur élevée en farine
12	Maïs (Zea Mays L.)	DH-04	Kenya (2001), Tanzanie (2003) RDC (2009) Burundi (2017)	2022	Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Basse et Moyenne altitudes	3-4 mois	5 –6T/ha	Résistante à la sécheresse, gros grains, bonne couverture de cosse et résistante à laverse
13	Maïs (Zea Mays L.)	H-513	Kenya (1995) Tanzanie (2001)	2022	Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Basse et moyenne altitudes	3-4 mois	5-7T/ha	Gros grains cornés, teneur élevée en farine.
14	Maïs (Zea Mays L.)	RHM104	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitudes	4-5 mois	12,5T/ha	Résistante à la sécheresse
15	Maïs (Zea Mays L.)	RHM1402	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitudes	4-5 mois	12,5T/ha	Résistante à la sécheresse, résistante à la nécrose l'étale du maïs
16	Maïs (Zea MaysL)	RHM1407	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitudes	4-5mois	13,5T/ha	Résistante à la sécheresse, légèrement résistante à la nécrose l'étale du maïs
17	Maïs (Zea Mays L.)	RHM1409	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitudes	4-5 mois	13T/ha	Résistante à la sécheresse, l'légèrement résistante à la

										nécrose létale du maïs
18	Maïs (Zea Mays L.)	RHMH1520	Aucun	2022	RAB	RAB	Hautes altitudes	5-7 mois	12T/ha	Résistante à la nécrose l'étale du maïs, maturité précoce
19	Maïs (Zea Mays L.)	RHMH1521	Aucun	2022	RAB	RAB	Hautes altitudes	5-7 mois	11,5T/ha	L'légèrement résistante à la nécrose l'étale du maïs, maturité précoce
20	Maïs (Zea Mays L.)	RHMH1601	Aucun	2022	RAB	RAB	Hautes altitudes	5-7 mois	12T/ha	Légèrement résistante à la nécrose l'étale du maïs, maturité précoce
21	Maïs (Zea Mays L.)	RHMH1611	Aucun	2022	RAB	RAB	Hautes altitudes	5-7,5 mois	13,5T/ha	
22	Maïs (Zea Mays L.)	RHMM1709	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et Moyenne altitudes	3-4mois	8,0T/ha	Maturité précoce
23	Maïs (Zea Mays L.)	RHMM1710	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitudes	3-4mois	8,0T/ha	Excellente adaptabilité générale
24	Maïs (Zea Mays L.)	RHMH1707	Aucun	2022	RAB	RAB	Hautes altitudes	4-5 mois	8,0T/ha	Résistante au mln
25	Maïs (Zea Mays L.)	ISARM101	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitudes	4-5 mois	7,0T/ha	Bonne adaptabilité
26	Maïs (Zea Mays	ISARM104 (Karama1)	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitudes	4-5 mois	5,6T/ha	Résistante à la sécheresse

	L.)									
27	Maïs (Zea Mays L.)	ZM 607 (Kigega)	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitudes	4-5 mois	7,6T/ha	Résistante à la sécheresse
28	Maïs (Zea Mays L.)	Pool132(Ndaruhutse)	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitudes	4-5 mois	6T/ha	Résistante à la sécheresse
29	Maïs (Zea Mays L.)	Pool-9A (Tamira)	Aucun	2022	RAB	RAB	Hautes altitudes	4-5 mois	6T/ha	Bonne adaptabilité
30	Maïs (Zea Mays L.)	Pool8A (Mamesa)	Aucun	2022	RAB	RAB	Hautes altitudes	4-5 mois	4T/ha	Résistante à la sécheresse
31	Maïs (Zea Mays L.)	ISARH071	Aucun	2022	RAB	RAB	Hautes altitudes	4-5 mois	7T/ha	Maturité précoce
32	Maïs (Zea Mays L.)	ISARM081	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et Moyenne altitudes	4-5 mois	5T/ha	Teneur élevée en lysine et tryptophane (qpm), adaptabilité générale
33	Maïs (Zea Mays L.)	RAHA02 (HP942-15)	Aucun	2022	RAB	RAB	Hautes altitudes	4-5 mois	7,2T/ha	Riche en vitamine A
34	Maïs (Zea Mays L.)	RAHA03 (ST-50-13)	Aucun	2022	RAB	RAB	Hautes altitudes	4-5 mois	6,7T/ha	Riche en vitamine A
35	Maïs (Zea Mays L.)	RAHA04(HP942-12)	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitudes	4-5 mois	7,6T/ha	Riche en vitamine A
36	Maïs	WH403	Kenya	2022	Western	Western Seed	Basse et	4,5–5 mois	6,8T/ha	Tolérante aux

	(Zea Mays L.)		(2003) Tanzanie (2007) Zambie (2020)		Seed Co.	Co.	moyenne altitudes			maladies foliaires et maintient la couleur verte même après la récolte (fourrage de qualité)
37	Maïs (Zea Mays L.)	WH505	Kenya (2003), Tanzanie (2007) Zambie (2020)	2022	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Basse et moyenne altitudes	4,5-5,5 mois	6,5T/ha	Tolérante aux maladies foliaires et maintient la couleur verte même après la récolte (fourrage de qualité), tolérante au sol carencé en azote
38	Maïs (Zea Mays L.)	WH507	Kenya (2010), Zambie (2020)	2022	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Basse et moyenne altitudes	5-6 mois	6,6T/ha	Tolérante aux maladies foliaires et tolérante aux maladies foliaires et maintient la couleur verte même après la récolte (fourrage de qualité)
39	Maïs (Zea Mays L.)	WH101	Kenya (2006) COMESA (2018) Zambie (2020)	2022	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Basse et moyenne altitudes	3,5–4,5 mois	5,5T/ha	Maturité précoce et tolérante à la sécheresse
40	Maïs (Zea Mays L.)	WH504	Kenya (2003) COMESA (2018) Zambie (2020)	2022	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Basse et moyenne altitudes	4,5–5,5 mois	6,4T/ha	Tolérante aux maladies foliaires et maintient la couleur verte même après la récolte (fourrage de qualité), tolérante à la sécheresse, sol pauvre et pauvre en

										azote
41	Maïs (Zea Mays L.)	WH605	Kenya (2008) Zambie (2020)	2022	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Haute altitudes	5- 6 mois	7,2T/ha	Tolérante aux maladies foliaires et maintient la couleur verte même après la récolte (fourrage de qualité)
42	Maïs (Zea Mays L.)	WH509	Kenya (2003) COMESA (2018) Zambie (2020)	2022	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Basse et moyenne altitudes	5-6 mois	8,5T/ha	Tolérante aux maladies foliaires et maintient la couleur verte même après la récolte (fourrage de qualité)
43	Maïs (Zea Mays L.)	WH301	Kenya (2010)	2022	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Basse et moyenne altitudes	4 mois	8,2T/ha	Maturité précoce et tolérante a nécrose létale du maïs
44	Maïs (Zea Mays L.)	WH302	Kenya (2010)	2022	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Basse et moyenne altitudes	4 mois	7,9T/ha	Maturité précoce, grain corné
45	Maïs (Zea Mays L.)	WH508	Kenya (2010)	2022	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Basse et moyenne altitudes	4.5 mois	8,9T/ha	Grain corné, grain lourd, tolérante à la brûlure septentrionale du maïs
46	Maïs (Zea Mays L.)	PAN4M-21(PEX401)	Kenya (2005) Zambie (2008) Tanzanie (2012)	2022	Pannar Seed Co	Pannar Seed Co	Basse et moyenne altitudes	3-4 mois	7T/ha	Maturité précoce , bonne qualité de grains et tolérante aux maladies des bandes, maladie des taches grises, brûlure et rouille
47	Maïs (Zea Mays L.)	PAN53	Kenya (2005) Zambie (2006)	2022	Pannar Seed Co	Pannar Seed Co	Basse et moyenne altitudes	4-5 mois	7T/ha	Bonne qualité des grains et tolérante à la sécheresse et aux maladies foliaires

			Tanzanie (2006)							
48	Maïs (Zea Mays L.)	PAN691	Kenya (2001) Tanzanie (2001) Zambie (2006)	2022	Pannar Seed Co	Pannar Seed Co	Hautes altitudes	3,5-4,5 mois	6,7T/ha	Maturité précoce
49	Maïs (Zea Mays L.)	ETG M601	Zambie (2017)	2022	ETG Ltd	ETG Ltd	Basse et moyenne altitudes	4-4,5 mois	8-10 T/ha	Tolérante à la sécheresse, à laverse et aux maladies courantes du maïs
50	Maïs (Zea Mays L.)	MUH01	Aucun	2022	KGB Ltd	KGB Ltd	Basse et Moyenne altitudes	4,5mois	8,5T/ha	Maturité précoce , grande adaptabilité en moyenne altitude
51	Maïs (Zea Mays L.)	RHMH1604	Aucun	2023	RAB	RAB	Hautes altitudes	6,5 mois	7,4T/ha	____
52	Maïs (Zea Mays L.)	RHMH1628	Aucun	2023	RAB	RAB	Hautes altitudes	7 mois	8,2T/ha	Adaptabilité générale
53	Maïs (Zea Mays L.)	RHMH1706	Aucun	2023	RAB	RAB	Hautes altitudes	6.5 mois	7,5T/ha	____
54	Maïs (Zea Mays L.)	RHMH1801	Aucun	2023	RAB	RAB	Hautes altitudes	7,5 mois	8,04T/ha	____
55	Maïs (Zea Mays L.)	RHMH1807	Aucun	2023	RAB	RAB	Hautes altitudes	7,5 mois	8,02T/ha	____
56	Maïs (Zea	RHMH1806	Aucun	2023	RAB	RAB	Hautes altitudes	7 mois	7,45T/ha	____

	Mays L.)									
57	Maïs (Zea Mays L.)	RHMH1816	Aucun	2023	RAB	RAB	Hautes altitudes	7,5-8 mois	9,32T/ha	____
58	Maïs (Zea Mays L.)	RHMM1701	Aucun	2023	RAB	RAB	Basse et moyenne altitudes	4,5-5 mois	8,77T/ha	Adaptabilité générale
59	Maïs (Zea Mays L.)	RHMM1702	Aucun	2023	RAB	RAB	Basse et moyenne altitudes	4,5-5 mois	8,8T/ha	Tolérante à la sécheresse et nécrose létale du maïs (mln)
60	Maïs (Zea Mays L.)	RHMM1704	Aucun	2023	RAB	RAB	Basse et moyenne altitudes	4,5-5 mois	8,94T/ha	Tolérante à la sécheresse
61	Maïs (Zea Mays L.)	RHMH1808	Aucun	2023	RAB	RAB	Basse et Moyenne altitudes	7-7,5 mois	8,71T/ha	____
62	Maïs (Zea Mays L.)	RHMM1820	Aucun	2023	RAB	RAB	Basse et moyenne altitudes	4,5-5 mois	8,1T/ha	Adaptabilité générale
63	Maïs (Zea Mays L.)	RHMM1823	Aucun	2023	RAB	RAB	Basse et moyenne altitudes	4,5-5 mois	8T/ha	Tolérante à la sécheresse
64	Maïs (Zea Mays L.)	RHMM1843	Aucun	2023	RAB	RAB	Basse et moyenne altitudes	4,5-5 mois	8T/ha	Adaptabilité générale
65	Maïs (Zea Mays L.)	RHMM1848	Aucun	2023	RAB	RAB	Basse et moyenne altitudes	4,5-5 mois	8,21T/ha	Tolérante à la nécrose létale du maïs (mln)
66	Maïs	RHMM1969	Aucun	2023	RAB	RAB	Basse et	4,5-5	9,12T/ha	Adaptabilité

	(Zea Mays L.)						moyenne altitudes	mois		générale
67	Maïs (Zea Mays L.)	RHMM1970	Aucun	2023	RAB	RAB	Basse et moyenne altitudes	4,5-5 mois	8,71T/ha	Nécrose l'étale du maïs (mln)
68	Maïs (Zea Mays L.)	RHMH1708	Aucun	2023	RAB	RAB	Hautes altitudes	7-7,5 mois	7,97T/ha	___
69	Maïs (Zea Mays L.)	APIS630/ Kungahara	Aucun	2023	API	API	Basse et moyenne altitudes	4,5 mois	7,2T/ha	Tolérante à la sécheresse, efficacité d'utilisation de l'azote, résistante aux maladies (maladie des taches grises brûlure des feuilles turcicum, pourriture de l'épi, maladie de bandes)
70	Maïs (Zea Mays L.)	APIS610/ Imparage	Aucun	2023	API	API	Basse et moyenne altitudes	4.5 mois	7,3T/ha	Tolérante aux stress azoté
71	Maïs (Zea Mays L.)	WH401	Kenya (2010) Ouganda (201)	2024	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Moyennes altitudes	4-5 mois	8.1T/ha	Corné aux grains
72	Maïs (Zea Mays L.)	WH602	Kenya (2010)	2024	Western Seed Co.	Western Seed Co.	Haute altitudes	4.5-5 mois	8.6T/ha	Large corné aux grains
73	Maïs (Zea Mays L.)	DKC90-89	Malawi (2010) Zambie (2010) Kenya	2024	Bayer East Africa Ltd	Bayer East Africa Ltd	Moyennes altitudes	4-5 mois	8.3T/ha	Type de grain de bonne texture

			(2012) Ouganda (2023) Zimbabwe (2018) Tanzanie (2011)							
74	Maïs (Zea Mays L.)	DKC80-33	Malawi (2003) Zambie (2016) Kenya (2004) Ouganda (2023) Zimbabwe (2018) Tanzanie (2006)	2024	Bayer East Africa Ltd.	Bayer East Africa Ltd	Basse à moyenne altitudes	4 mois	6.7T/ha	Maturité précoce bonne tenue, tolérante à la sécheresse, et tolérante aux maladies (maladie des taches grises brûlure des feuilles
75	Maïs (Zea Mays L.)	DK 777	Malawi (2017) Zambie (2016) Kenya (2015) Ouganda (2023) Éthiopie (2017) Zimbabwe (201) Tanzanie (2019)	2024	Bayer East Africa Ltd.	Bayer East Africa Ltd	Moyenne à hautes altitudes	4-5 mois	8T/ha	Avoir un bon texture de grain et tolérante aux maladies de nécrose létale du maïs (mln)
76	Maïs (Zea Mays L.)	DKC 80-31	Malawi (2001) Zambie (2002) Kenya (2003)	2024	Bayer East Africa Ltd.	Bayer East Africa Ltd	Basse à moyenne altitudes	4 mois	6.8T/ha	Maturité précoce, tolérante aux maladies (maladie des taches grises brûlure des feuilles et tolérante à la

			Ouganda (2003) Zimbabwe (2002) Tanzanie (2002)							sécheresse,
77	Maïs (Zea Mays L.)	AG551 (WE5117)	Kenya (2015) Zambia (2024)	2025	Agriseeds Ltd	Agriseeds Ltd	Moyenne altitudes	5 mois	7.4 T/ha	Tolérance aux maladies, taux de décorticage supérieur de 55,2 %
78	Maïs (Zea Mays L.)	AG431 (WE3106)	Kenya (2015) Zambia(2024)	2025	Agriseeds Ltd	Agriseeds Ltd	Moyenne altitudes	5 mois		Qualité supérieure des grains (taille des grains) qualité des grains (420 g), résistance à la verse (1 %)
79	Maïs (Zea Mays L.)	SC555	Zambia (2018) Zimbabwe(2021)	2025	Seed Co. Ltd	Seed Co. Ltd	Moyenne altitudes	5 mois	7.13t/ha	Maturité précoce (73 jours après le semis), taux de décorticage (57 %), tolérance à la sécheresse
80	Maïs (Zea Mays L.)	SC 419	Zimbabwe (2 017) Zambia(2022	2025	Seed Co. Ltd	Seed Co. Ltd	Moyenne altitudes	5 mois	6.95 T/ha	Qualité du grain (420 g), résistance à la verse (1 %)
81	Maïs (Zea Mays L.)	SC 657	Zimbabwe (2 017) Zambia(2022)	2025	Seed Co. Ltd	Seed Co. Ltd	Moyenne altitudes	5 mois	6.64 T/ha	Maturité précoce (73 jours après le semis), taux de décorticage (57 %), tolérance à la sécheresse
82	Maïs (Zea Mays L.)	LAKE 606	Zambia (2023) Eswatini (2023)	2025	SOZO Co. Ltd	SOZO Co. Ltd	Basse an d moyenne altitude	5 mois	6.1t /ha	Variété unique de maïs jaune présentant des avantages nutritionnels particuliers et précieux (bio

										fortifié, axé sur la nutrition)
83	Maïs (Zea Mays L.)	LAKE 601	Swaziland (2016) Zambia (2018) Ghana(2021)	2025	SOZO Co. Ltd	SOZO Co. Ltd	Moyenne altitude	5 mois	7.3t/ha	Bon décorticage, nombre élevé de grains

2. LISTE NATIONALE DES VARIÉTÉS DE SOJA

Numéro de série	L'espèce, nom botanique ou nom commun	Nom de la Variété végétale, synonymes, Code et type	Autre pays et année d'homologation	Date D'enregistrement au Rwanda	Propriétaire/ Titulaire de licence	Mainteneur ou source de la semence	Zone agro-écologique recommandée (masl)	Durée jusqu'à la maturité	Rendement Potentiel (T/ha)	Particularités ou caractéristiques
1	Soja (Glycine max L.)	SC. Sequel	Zimbabwe (2010) COMESA (2017)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	Basse et moyennes altitudes	4,5 mois	3T/ha	Précoce, rendement élevé, tolérante à la sécheresse et aux maladies.
2	Soja (Glycine max L.)	SC. Squire	Zimbabwe (2008) Zambie (2012) COMESA (2017)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	Basse et Moyennes altitudes	4,5 mois	3,4T/ha	tolérante aux maladies, riche en huile.
3	Soja (Glycine max L.)	SC. Safari	Zimbabwe (2001) Zambie (2004)	2022	Seed Co Ltd	Seed Co Ltd	Basse et moyenne altitudes	4 mois	3,2T/ha	Maturité précoce et riche en huile
4	Soja (Glycine max L.)	RWSOY20-1 (S1207-1-6)	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitudes	3,5 mois	2,2-3,3T/ha	Maturité précoce ,teneur élevée en huile et en protéine, résistante aux maladies
5	Soja (Glycine max L.)	RWSOY20-2 (S0108-1-4)	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitudes	3,5 mois	1,9-3,3T/ha	Maturité précoce ,teneur élevée en huile et en protéine, résistante aux maladies
6	Soja (Glycine max L.)	RWSOY20-3	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitudes	3,5mois	1,9-3,4T/ha	Maturité précoce ,teneur élevée en huile

		(S2508-5-1)								et en protéine, résistante aux maladies
7	Soja (Glycine max L.)	RWSOY20-4 (S1007-6-2)	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitudes	3,5mois	1,8-2,16 T/ha	Maturité précoce, teneur élevée en huile et enprotéine, résistante aux maladies
8	Soja (Glycine max L.)	RWSOY20-5 (S0302-4-2)	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitudes	3,5mois	1,7-3,1T/ha	Maturité précoce, teneur élevée en huile et en protéine, résistante aux maladies
9	Soja (Glycine max L.)	RWSOY20-6(S0902-1-4)	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitudes	3,5 mois	1,9-3,2 T/ha	Maturité précoce, teneur élevée enhuile et en protéine, résistante aux maladies
10	Soja (Glycine max L.)	RWSOY20-7(S2508-3-1)	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyennes altitudes	3,5 mois	1,7-2,7T/ha	Maturité précoce élevée enhuile et enprotéine, résistante aux maladies
11	Soja (Glycine max L.)	RWSOY20-8(S1008-7-2)	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitudes	3,5mois	2-3,7 T/ha	Maturité précoce, teneur élevée enhuile et enprotéine, résistante aux maladies

3. LISTE NATIONALE DES VARIÉTÉS DE RIZ

Numéro de série	L'espèce, nom botanique ou nom commun	Nom de la Variété végétale, synonymes, Code et type	Autre pays et année d'homologation	Date D'enregistrement au Rwanda	Propriétaire/ Titulaire de licence	Mainteneur ou source de la semence	Zone agro-écologique recommandée (masl)	Durée jusqu'à la maturité	Rendement Potentiel (T/ha)	Particularités ou caractéristiques
1	Riz (Oryza sativa L.)	RW-RCE80-01/AGASARO80-L1	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitude	4-4,5 mois	2,5–3T/ha	Arôme
2	Riz (Oryza sativa L.)	RW-RCE89-01/KIGORI89-H1	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitude	5,5-6 mois	7 –8T/ha	Tolérante aux basses températures et résistante au virus de la marbrure jaune du riz
3	Riz (Oryza sativa L.)	RW-RCE89-02/KIGORI89-H2	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et Moyenne altitude	5,5-6 mois	7 –8T/ha	Tolérante aux basses températures et résistante au virus de la marbrure jaune du riz
4	Riz (Oryza sativa L.)	RW-RCE89-03/KIGORI89-H3	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitude	5,5-6 mois	7 –8T/ha	Tolérante aux basses températures et résistante

										au virus de la marbrure jaune du riz
5	Riz (Oryza sativa L.)	RW-RCE89-04/KIGORI89-H4	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitude	5,5-6 mois	7– 8T/ha	Tolérante aux basses températures et résistante au virus de la marbrure jaune du riz
6	Riz (Oryza sativa L.)	RW-RCE03-01/TETA03-HM1	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitude	4,5-5 mois	7 – 8 T/ha	Grains longs
7	Riz (Oryza sativa L.)	RW-RCE03-02/TETA03-HM2	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitude	5-5,5 mois	8–10 T/ha	Grains longs
8	Riz (Oryza sativa L.)	RW-RCE06-01/TETA06-HM1	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitude	4,5-5 mois	7 – 8 T/ha	Grains longs
9	Riz (Oryza sativa L.)	RW-RCE10-01/TETA10-L1	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitude	4,5-5 mois	7–10 T/ha	____
10	Riz (Oryza sativa L.)	RW-RCE10-02/TETA10-ML1	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitude	5-5,5 mois	7 – 9 T/ha	____
11	Riz (Oryza sativa L.)	RW-RCE10-03/TETA10-HM1	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitude	5-5,5 mois	7 – 9 T/ha	____
12	Riz (Oryza sativa L.)	RW-RCE10-04/TETA10-HM2	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitude	5,5-6 mois	6 – 7 T/ha	Grains longs et tolérante à la sécheress

										e
13	Riz (Oryza sativa L.)	RW-RCE10-05/TETA10-HM3	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitude	5-5,5 mois	6– 7 T/ha	Grains longs et tolérante à la sécheresse
14	Riz (Oryza sativa L.)	RW-RCE10-06/TETA10-HM4	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitude	5-5,5 mois	7 – 9 T/ha	Longs grains , Tolérante aux basses températures
15	Riz (Oryza sativa L.)	RW-RCE10-07/TETA10-HM5	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitude	4-4,5 mois	7– 9 T/ha	Longs grains , Tolérante aux basses températures
16	Riz (Oryza sativa L.)	RW-RCE13-01/AGASAR013-ML1	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitude	4-4,5 mois	7– 8 T/ha	Arôme
17	Riz (Oryza sativa L.)	RW-RCE13-02/KIGORI13-MH1	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitude	4,5-5 mois	7 – 9 T/ha	Tolérante aux basses températures et résistante aux maladies
18	Riz (Oryza sativa L.)	RW-RCE20-01/TETA20-HM1	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitude	4,5-5 mois	7 – 9 T/ha	Longs grains , tolérante aux basses températures

19	Riz (Oryza sativa L.)	RW-RCE20-02/TETA20-HM2	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitude	4,5-5 mois	7 – 9 T/ha	Long grain et tolérante aux basses températures
20	Riz (Oryza sativa L.)	RW-RCE20-03/TETA20-HM3	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse et moyenne altitude	4,5-5 mois	7– 9 T/ha	Grains longs et tolérante aux basses températures
21	Riz (Oryza sativa L.)	KATETA 21-1	Aucun	2023	RAB	RAB	Basse et Moyenne altitude	4,5-5 mois	7,3 T/ha	Grains longs, Tolérant aux froids, et maladie de RYMV
22	Riz (Oryza sativa L.)	KATETA 21-2	Aucun	2023	RAB	RAB	Basse et moyenne altitude	4,5-5 mois	7,1 T/ha	tolérant aux froids
23	Riz (Oryza sativa L.)	KATETA 21-3	Aucun	2023	RAB	RAB	Basse et moyenne altitude	4,5-5 mois	8,5 T/ha	Tolérant aux froids et la maladie de pyriculariose du riz.
24	Riz (Oryza sativa L.)	KF210055 TETA 24-1	Aucun	2025	RAB	RAB	moyennes altitudes	5 mois	6.8-7.9 T/ha	Grain long, Tolérance à la pyricular

										iose et au RYMV et tolérance au froid
25	Riz (Oryza sativa L.)	KF210054 TETA 24-2,	Aucun	2025	RAB	RAB	Moyennes altitudes	5 mois	7-8T/ha	grain long, tolérance à la pyricular iose et au RYMV et tolérance au froid
26	Riz (Oryza sativa L.)	KF20040 KEZA	Aucun	2025	RAB	RAB	Bases altitudes	5 mois	5.7- 6.4 T/ha	grain long, tolérance à la pyricular iose et au RYMV, tolérance au froid, arôme

4. LISTE NATIONALE DES VARIÉTÉS DE HARICOT

Numéro de série	L'espèce, nom botanique ou nom commun	Nom de la Variété végétale, synonymes, Code et type	Autre pays et année d'homologation	Date D'enregistrement au Rwanda	Propriétaire/ Titulaire de licence	Mainteneur ou source de la semence	Zone agro-écologique recommandée (masl)	Durée jusqu'à la maturité	Rendement Potentiel (T/ha)	Particularités ou caractéristiques
1	Haricot (Phaseolus vulgaris L.)	RW-BB181(BOA5-1/16)	Aucun	2022	RAB	RAB	Basses et moyennes altitudes	3 mois	2,8T/ha	Maturité précoce, Teneur élevée en fer/zinc, résistance aux maladies, tolérance à la sécheresse, adaptation aux sols pauvre, préféré eau marché
2	Haricot (Phaseolus vulgaris L.)	Rw-BB183 (KAB 06 F2-8-27-5)	Aucun	2022	RAB	RAB	Basses et moyennes altitudes	3 mois	2T/ha	Maturité précoce, Teneur élevée enfer/zinc, rendement élevé, résistance aux maladies, tolérance à la sécheresse, adaptation aux sols pauvre, préférée au marché
3	Haricot (Phaseolus	RW-BB184 (RWR 3194)	Aucun	2022	RAB	RAB	Basses et moyennes altitudes	3 mois	2,1T/ha	Teneur élevée en fer/zinc, rendement élevé,

	vulgaris L.)									résistance aux maladies, tolérance à la sécheresse, adaptation aux sols pauvre, préférée au marché
4	Haricot (Phaseolus vulgaris L.)	Rw-BB186 (NUA 566)	Aucun	2022	RAB	RAB	Basses et moyennes altitudes	3 mois	2T/ha	Maturité précoce, Teneur élevée en fer/zinc, rendement élevé, résistance aux maladies, tolérance à la sécheresse, adaptation aux sols pauvre, préférée au marché
5	Haricot (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB184 (MBC 23)	Aucun	2022	RAB	RAB	Basses, moyennes et Hautes altitudes	4 mois	4,5T/ha	Maturité précoce , Teneur élevée en fer/zinc, résistance aux maladies, tolérance à la sécheresse, adaptation aux sols pauvre, préférée au marché
6	Haricot (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB186 (RWV 2350A-2B)	Aucun	2022	RAB	RAB	Basses, moyennes et Hautes altitudes	3,5 mois	4,9T/ha	Maturité précoce, Teneur élevée en fer/zinc, rendement élevé, résistance aux maladies,

										tolérance à la sécheresse, adaptation aux sols pauvre, préférée au marché
7	Haricot (Phaseolus vulgaris L)	RW-CB189 (RWIBARURA)	Aucun	2022	RAB	RAB	Hautes altitudes	3,5 mois	4,6T/ha	Maturité précoce, Teneur élevée en fer/zinc, résistance aux maladies, tolérance à la sécheresse, adaptation aux sols pauvre, préférée au marché
8	Haricot (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB181(MBC 71)	Aucun	2022	RAB	RAB	Basses et moyennes altitudes	3,5 mois	4,5T/ha	Maturité précoce, Teneur élevée en fer/zinc, rendement élevé, résistance aux maladies, tolérance à la sécheresse, adaptation aux sols pauvre, préférée au marché
9	Haricot (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB185 (RW-CB185)	Aucun	2022	RAB	RAB	Hautes altitudes	3,5 mois	4,8T/ha	Maturité précoce, résistante aux maladies (tache angulaire, anthracnose, brûlure ascochytique et

										bactérie du haricot)
10	Haricot (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB183 (RWV2365-2)	Aucun	2022	RAB	RAB	Hautes altitudes	3,5 mois	4,5T/ha	Maturité précoce, résistante aux maladies (tache angulaire, anthracnose, brûlure ascochytique et bactérie du haricot)
11	Haricot (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB182 (RWV2352-1A)	Aucun	2022	RAB	RAB	Hautes altitudes	4 mois	4,2T/ha	Maturité précoce, résistante aux maladies (tache angulaire, anthracnose, brûlure ascochytique et bactérie du haricot)
12	Haricot (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB188 (RWV2352-2)	Aucun	2022	RAB	RAB	Hautes altitudes	3,5mois	4T/ha	Maturité précoce, résistante aux maladies (tache angulaire, anthracnose, brûlure ascochytique et bactérie du haricot)
13	Haricot (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB1812 (RWV2357-B-3)	Aucun	2022	RAB	RAB	Hautes altitudes	4 mois	3,9T/ha	Maturité précoce, résistante aux maladies (tache angulaire, anthracnose, brûlure

										ascochytique et bactérie du haricot)
14	Haricot (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB1811 (RWV 3347)	Aucun	2022	RAB	RAB	Hautes altitudes	3,5mois	5,2T/ha	Maturité précoce, résistante aux maladies (tache angulaire, anthracnose, brûlure ascochytique et bactérie du haricot)
15	Haricot (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB191(INJAMANI, KIGONDO)	Aucun	2022	RAB	RAB	Hautes altitudes	4 mois	4T/ha	Maturité précoce, résistante aux maladies (tache angulaire, anthracnose, brûlure ascochytique et bactérie du haricot)
16	Haricot (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB1810 (NYIRAMAGORORI)	Aucun	2022	RAB	RAB	Hautes altitudes	3,5mois	4,3T/ha	Maturité précoce, résistante, aux maladies (tache angulaire, anthracnose, brûlure ascochytique et bactérie du haricot)
17	Haricot (Phaseolus vulgaris L.)	RW-CB187 (MWIRASI)	Aucun	2022	RAB	RAB	Hautes altitudes	3,5mois	2,8T/ha	Maturité précoce, résistante aux maladies (tache angulaire, anthracnose,

										brûlure ascochytique et bactérie du haricot)
18	Haricot (Phaseolus vulgaris L.)	RW-BB182 (RWR3228)	Aucun	2022	RAB	RAB	Basses et moyennes altitudes	3,5 mois	4,2T/ha	Maturité précoce, résistante aux maladies (tache angulaire, anthracnose, brûlure ascochytique et bactérie du haricot)
19	Haricot (Phaseolus vulgaris L.)	RW-BB185 (Colta)	Aucun	2022	RAB	RAB	Basses et moyennes altitudes	3 mois	1,5T/ha	Maturité précoce, bien préféré sur le marché, Tolérante aux maladies (tache angulaire, anthracnose, Brûlure ascochytique et bactérie du haricot)

5. LISTE NATIONALE DES VARIÉTÉS DE MANIOC

Numéro de série	L'espèce, nom botanique ou nom commun	Nom de la Variété végétale, synonymes, Code et type	Autre pays et année d'homologation	Date d'enregistrement au Rwanda	Propriétaire/ Titulaire de licence	Mainteneur ou source de la semence	Zone agro-écologique recommandée (masl)	Durée jusqu'à la maturité	Rendement Potentiel (T/ha)	Particularités ou caractéristiques
1	Manioc (Manihotesculenta Crantz)	NASE14(RWACASS1501), Gikungu	Ouganda (2011)	2022	NASECO /RAB	RAB	Basses et moyennes altitudes	12-15 mois	30T/ha	Résistante à la mosaïque du manioc, tolérante à la striurebrune du manioc
2	Manioc (Manihotesculenta Crantz)	NAROCASS1(RWACASS1601), Buryohe	Ouganda (2011)	2022	RAB	RAB	Basses et moyennes altitudes	10-12 mois	40T/ha	Bon goût, résistante à la mosaïque du manioc, tolérante à la striurebrune du manioc
3	Manioc (Manihotesculenta Crantz)	Ndamirabana/7 (RWACASS1701), Nsizebashonje	Aucun	2022	RAB	RAB	Basses et moyennes altitudes	10-12 mois	35T/ha	Résistante à la mosaïque du manioc, tolérante à la striurebrune du manioc
4	Manioc (Manihotesculenta Crantz)	Gahene/2(RWACASS170 2), Tebuka	Aucun	2022	RAB	RAB	Basses et moyennes altitudes	10-12 mois	40T/ha	Résistante à la mosaïque du manioc, tolérante à la striurebrune du manioc
5	Manioc (Manihotesculenta Crantz)	MH95/0414/1(RWACAS S 1703)	Aucun	2022	RAB	RAB	Basses et moyennes altitudes	10-12 mois	30T/ha	Résistante à la mosaïque du manioc, tolérante à la striurebrune du manioc

6	Manioc (Manihotesculenta Crantz)	Bulk13 (RWACASS1801), Biseruka	Aucun	2022	RAB	RAB	Basses et moyennes altitudes	10-12 mois	40T/ha	Résistante à la mosaïque du manioc, tolérante à la striurebrune du manioc
7	Manioc (Manihotesculenta Crantz)	Bulk35(RWACASS1802), Tegereza	Aucun	2022	RAB	RAB	Basses et moyennes altitudes	12-15 mois	45T/ha	Résistante à la mosaïque du manioc, tolérante à la striurebrune du manioc
8	Manioc (Manihotesculenta Crantz)	MM96/8299, Macadamiya	Aucun	2022	RAB	RAB	Basses et moyennes altitudes	8-12 mois	30T/ha	Résistante à la mosaïque du manioc, tolérante à la striurebrune du manioc

6. LISTE NATIONALE DES VARIÉTÉS DE PATATE DOUCE

Numéro de série	L'espèce, nom botanique ou nom commun	Nom de la Variété végétale, synonymes, Code et type	Autre pays et année d'homologation	Date D'enregistrement au Rwanda	Propriétaire/ Titulaire de licence	Maintenueur ou source de la semence	Zone agro-écologique recommandée (masl)	Durée jusqu'à la maturité	Rendement Potentiel (T/ha)	Particularités ou caractéristiques
1	Patate douce (Ipomoea batatas L.)	Giramata (RW11- 1860)	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse, moyenne et haute altitudes	5 mois	25-30T/ha	Maturité précoce, Teneur élevée en matière sèche 37.8%
2	Patate douce (Ipomoea batatas L.)	Izihirwe (RW11-2419)	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse, moyenne et haute altitudes	5 mois	18T/ha	Maturité précoce, Double usage, teneur élevée en matière sèche 37.8%, tolérante au virus de la patate douce.
3	Patate douce (Ipomoea batatas L.)	Maryoha (RW11-17)	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse, moyenne et haute altitudes	5 mois	15T/ha	Maturité précoce, Double usage, teneur élevée en matière sèche 37.8%, tolérante au virus de la patate douce
4	Patate douce (Ipomoea batatas L.)	Mbakungahaze (RW11-4923)	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse, moyenne et haute altitudes	5 mois	15T/ha	Maturité précoce, Teneur élevée en matière sèche 37.8%, tolérante au virus de la patate douce et Alternariaspp.
5	Patate douce (Ipomoea batatas L.)	Ndamirabana (RW11-2910)	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse, moyenne et haute altitudes	5 mois	18-20	Maturité précoce, Teneur élevée en matière sèche 37.8%, tolérante au virus de la patate douce (SPVD), Alternariaspp. Résistante aux charançons

6	Patate douce (Ipomoea batatas L.)	RW11-3736	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse, moyenne et haute altitudes	5 mois	15-18T/ha	Maturité précoce, Nombre élevé de tubercules, couleur de pelure préférée des agriculteurs
7	Patate douce (Ipomoea batatas L.)	RW11-5091	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse, moyenne et haute altitudes	5 mois	25T/ha	Maturité précoce, Chair orange, Riche en β- carotène, facile à stocker
8	Patate douce (Ipomoea batatas L.)	Cecilia	Aucun	2022	CIP	RAB	Basse, moyenne et haute altitudes	5 mois	18T/ha	Tolérante à la sécheresse et aux charançons de patate douce
9	Patate douce (Ipomoea batatas L.)	Esther	Aucun	2022	CIP	RAB	Basse, moyenne et haute altitudes	5 mois	18T/ha	Maturité précoce, Chair orange et tolérante aux charançons de patate douce
10	Patate douce (Ipomoea batatas L.)	Mafutha	Aucun	2022	CIP	RAB	Basse, moyenne et haute altitudes	5 mois	16T/ha	Maturité précoce, Chair orange et tolérante aux charançons de patate douce
11	Patate douce (Ipomoea batatas L.)	Gihingumukungu	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse, moyenne et haute altitudes	5 mois	22T/ha	Maturité précoce, Chair Orange foncé, forte production de boutures, tolérance modérée à la maladie virale de la patate douce, variété bio fortifiée, riche en micronutriments, notamment en bêta-carotène (provitamine A)
12	Patate douce (Ipomoea batatas L.)	Cacearpedo	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse, moyenne et haute altitudes	5 mois	18T/ha	Maturité précoce, Double usage, orange foncé, tolérante aux maladies virales de

										patate douce
13	Patate douce (Ipomoea batatas L.)	NewKawogo193	Aucun	2022	CIP	RAB	Basse, moyenne et haute altitudes	5 mois	19T/ha	Maturité précoce, Teneur élevée en matière sèche
14	Patate douce (Ipomoea batatas L.)	Otada24	Aucun	2022	CIP	RAB	Basse, moyenne et haute altitudes	5 mois	18T/ha	Maturité précoce, Tolérante aux maladies virales de patate douce
15	Patate douce (Ipomoea batatas L.)	RW2005-133	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse, moyenne et haute altitudes	5 mois	16T/ha	Maturité précoce, Tolérante aux maladies virales de patate douce
16	Patate douce (Ipomoea batatas L.)	RW2005-110	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse, moyenne et haute altitudes	5 mois	16-18T/ha	Maturité précoce, Tolérante aux maladies virales de patate douce
17	Patate douce (Ipomoea batatas L.)	RW2000-038	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse, moyenne et haute altitudes	5 mois	16-18T/ha	Maturité précoce, tolérante aux maladies virales de patate douce
18	Patate douce (Ipomoea batatas L.)	RW2002-154	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse, moyenne et haute altitudes	5 mois	16-18T/ha	Maturité précoce, tolérante aux maladies virales de patate douce
19	Patate douce (Ipomoea batatas L.)	RW2002-155	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse, Moyenne et haute altitudes	5 mois	16-18T/ha	Maturité précoce, Tolérante aux maladies virales de patate douce
20	Patate douce (Ipomoea batatas L.)	Kyabafurika538	Aucun	2022	CIP	RAB	Basse, moyenne et haute altitudes	5 mois	18-20T/ha	Maturité précoce Large adaptabilité
21	Patate douce (Ipomoea batatas L.)	RW2000-024	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse, moyenne et haute altitudes	5 mois	16-18T/ha	Maturité précoce, tolérante aux maladies virales de patate douce

22	Patate douce (Ipomoea batatas L.)	Kwezikumwe	Aucun	2022	CIP	RAB	Basse, moyenne et haute altitudes	4-5 mois	16-18T/ha	Maturité précoce, tolérante aux maladies virales de patate douce
23	Patate douce (Ipomoea batatas L.)	Nsasagatebo (Wadada)	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse, moyenne et haute altitudes	5-7 mois	20-25T/ha	tolérante aux maladies virales de patate douce
24	Patate douce (Ipomoea batatas L.)	Mugande	Kenya (2001)	2022	RAB	RAB	Basse, moyenne et haute altitudes	5-7 mois	20-25T/ha	résistante aux maladies virales de patate douce, teneur élevée en matière sèche 37%
25	Patate douce (Ipomoea batatas L.)	NASPOT9(Vita)	Ouganda (2014)	2022	RAB	RAB	Basse, moyenne et haute altitudes	5 mois	16-18T/ha	Maturité précoce, Chair orange foncé, résistante aux maladies virales de patate douce
26	Patate douce (Ipomoea batatas L.)	Naspot10(Kabode)	Ouganda (2014)	2022	RAB	RAB	Basse, moyenne et haute altitudes	5 mois	16-18T/ha	Maturité précoce, Chair orange foncé, résistante aux maladies virales de patate douce
27	Patate douce (Ipomoea batatas L.)	Ukerewe	Aucun	2022	RAB	RAB	Basse, moyenne et haute altitudes	5-6 mois	15-17T/ha	Maturité précoce, Tolérante aux maladies virales de patate douce

7. LISTE NATIONALE DES VARIÉTÉS DE POMME DE TERRE

Numéro de série	L'espèce, nom botanique ou nom commun	Nom de la Variété végétale, synonymes, Code et type	Autre pays et année d'homologation	Date d'enregistrement au Rwanda	Propriétaire / Titulaire de licence	Mainteneur ou source de la semence	Zone agro-écologique recommandée (masl)	Durée jusqu'à la maturité	Rendement Potentiel (T/ha)	Particularités ou caractéristiques
1	Pomme de Terre (Solanum tuberosum L)	Rosi	Biélorussie (2017) UE (2015) Maroc (2014) Pays-Bas (2015) Pakistan (2014)	2022	HZPC Holland B.V.	HZPC Holland B.V.	Toutes les régions productrices de pommes de terre	5 mois	16T/ha	Matière sèche 18.4%, Bonne à bouillir, chips mieux colorées, peu d'yeux moins profonds, facile pour la transformation
2	Pomme de Terre (Solanum tuberosum L)	Challenger	Kenya (2015) COMESA (2016)	2022	HZPC Holland B.V.	HZPC Holland B.V.	Toutes les régions productrices de pommes de terre	4.5 mois	13.5T/ha	Maturité précoce, Matière sèche 21,7%, une adaptation multiple, multiple usages
3	Pomme de Terre (Solanum tuberosum L)	Panamera	Kenya (2015) Zimbabwe (2015)	2022	HZPC Holland B.V.	HZPC Holland B.V.	Toutes les régions productrices de pommes de terre	4 – 5 mois	20.2T/ha	Maturité précoce, Matière sèche 20% chips mieux colorées, peu d'yeux moins profonds, facile pour la transformation
4	Pomme de Terre (Solanum tuberosum L)	Taurus	Kenya (2014), Zambie (2015) COMESA (2016) Zimbabwe (2017)	2022	HZPC Holland B.V.	HZPC Holland B.V.	Toutes les régions productrices de pommes de terre	4 mois	14T/ha	Maturité précoce, Tolérante au mildiou, forte teneur en matière sèche 22,4%
5	Pomme de terre (Solanum tuberosum	Nkunganire (CIP393280.64)	Aucun	2022	RAB	RAB	Régions de Basse et haute altitudes	4 mois	32T/ha	Maturité précoce, Matière sèche 20%, Chips et frites

	L)									
6	Pomme de terre (Solanum tuberosum L)	Twihaze (CIP393371.58)	Aucun	2022	RAB	RAB	Régions de haute altitudes	4 mois	56T/ha	Maturité précoce, Matière sèche 23%, bonne à bouillir
7	Pomme de terre (Solanum tuberosum L)	Izihirwe (CIP396018.24 1)	Aucun	2022	RAB	RAB	Régions de haute altitudes	4 mois	52T/ha	Maturité précoce, Matière sèche 24%, bonne pour les chips, les frites et à bouillir
8	Pomme de terre (Solanum tuberosum L)	Ndeze (CIP398190.61 5)	Aucun	2022	RAB	RAB	Régions de Basse et haute altitudes	3 mois	24T/ha	Maturité précoce, Maturité précoce, Matière sèche 24%, bonne pour les chips, les frites et à bouillir
9	Pomme de terre (Solanum tuberosum L)	Kazeneza (CIP398190.61 5)	Aucun	2022	RAB	RAB	Régions de haute altitudes	3 - 4 mois	29T/ha	Maturité précoce, Matière sèche19%, bonne pour les chips, les frites et à bouillir
10	Pomme de terre (Solanum tuberosum L)	Jyambere (CIP394611.11 2)	Aucun	2022	RAB	RAB	Régions de haute altitudes	3.5 - 4 mois	25T/ha	Maturité précoce, Matière sèche 24%, bonne pour les chips, les frites et à bouillir
11	Pomme de terre (Solanum tuberosum L)	Kerekezo (CIP392797.22)	Aucun	2022	RAB	RAB	Régions de Basse et haute altitudes	3 - 3.5 mois	30T/ha	Maturité précoce, Matière sèche 24%, bonne pour les chips, les frites et à bouillir
12	Pomme de terre (Solanum tuberosum L)	Ndamira (Shangi)	Aucun	2022	RAB	RAB	Régions de haute altitudes	3 - 3.5 mois	35T/ha	Maturité précoce, Matière sèche 24%, bonne pour les chips, les frites et à bouillir
13	Pomme de terre	Twigire (CIP392657.8	Aucun	2022	RAB	RAB	Régions de haute altitudes	3 - 3.5 mois	30T/ha	Maturité précoce, Matière sèche 21%,

	(Solanum tuberosum L)	)								bonne pour les chips, les frites et à bouillir
14	Pomme de terre (Solanum tuberosum L)	Gisubizo (CIP378699.2)	Aucun	2022	RAB	RAB	Régions de haute altitudes	4 – 5 mois	35T/ha	Matière sèche 20%, bonne pour les chips, les frites et à bouillir
15	Pomme de terre (Solanum tuberosum L)	Seka (CIP398190.8 9)	Aucun	2022	RAB	RAB	Régions de Basse et Haute altitudes	3.5 mois	30T/ha	Maturité précoce, Matière sèche 20%, Bonne pour les frites
16	Pomme de terre (Solanum tuberosum L)	Kinigi	Aucun	2024	RAB	RAB	Régions de Haute altitudes	3.5 - 4 mois	30T/ha	Maturité précoce, Matière sèche 19-21%, Bonne pour les frites
17	Pomme de terre (Solanum tuberosum L)	Kirundo	Aucun	2024	RAB	RAB	Régions de Haute altitudes	3 - 3.5 mois	30T/ha	Maturité précoce, Matière sèche 18-18.5 %, Bonne à bouillir
18	Pomme de terre (Solanum tuberosum L)	Gikungu	Aucun	2024	RAB	RAB	Régions de Haute altitudes	3.5 - 4 mois	30T/ha	Maturité précoce, Matière sèche 19-20%, Bonne à bouillir et frites
19	Pomme de terre (Solanum tuberosum L)	Cruza	Aucun	2024	RAB	RAB	Régions de Haute altitudes	4 - 4.5 mois	30T/ha	Matière sèche 17-18%, Bonne à bouillir

8. LISTE NATIONALE DES VARIÉTÉS DE BLÉ

Numéro de série	L'espèce, nom botanique ou nom commun	Nom de la Variété végétale, synonymes, Code et type	Autre pays et année d'homologation	Date d'enregistrement au Rwanda	Propriétaire/ Titulaire de licence	Maintenueur ou source de la semence	Zone agro-écologique recommandée (masl)	Durée jusqu'à la maturité	Rendement Potentiel (T/ha)	Particularités ou caractéristiques
1	Blé (Triticum aestivum L.)	NjoroBW2	Kenya (2001)	2022	Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Hautes régions humides	4 mois	3,7-8T/ha	Bon tallage, résistante à la verse, tolérante au sol acide et à la rouille noire et jaune. Bonne qualité boulangère
2	Blé (Triticum aestivum L.)	Chozi	Kenya (1999)	2022	Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Hautes régions humides	4,5 mois	2,3-5,6T/ha	Bon tallage, résistante à la verse, tolérante au sol acide et à la rouille noire et jaune. Bonne qualité boulangère
3	Blé (Triticum aestivum L.)	KSSimba	Kenya(2007)	2022	Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Hautes régions humides	4 mois	2,5-5T/ha	Large adaptabilité, bonne qualité boulangère
4	Blé (Triticum aestivum L.)	KSFarasi	Kenya (2007)	2022	Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Hautes régions humides	4 mois	2,5-5T/ha	Large adaptabilité, tolérance aux maladies foliaires, bonne qualité boulangère
5	Blé (Triticum aestivum L.)	KSNyota	Kenya (2013)	2022	Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Hautes régions humides	3-4 mois	1,8-3,5T/ha	Maturité précoce, bon tallage, tolérante à la rouille noire et jaune. Bonne

										qualité boulangère
6	Blé (Triticum aestivum L.)	KSMwamba	Kenya (2001)	2022	Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Hautes altitudes humides	4-4,5 mois	2,3-5,6T/ha	Résistante à la verse aux maladies foliaires. Bonne qualité boulangère
7	Blé (Triticum aestivum L.)	Gihundo, RW-WHT-015-01	Aucun	2022	RAB	RAB	Moyenne et haute altitudes	3,5-4 mois	4,5-6T/ha	Maturité précoce
8	Blé (Triticum aestivum L.)	Mizero, RW-WHT-015-02	Aucun	2022	RAB	RAB	Moyenne et haute altitudes	3,5-4 mois	3,5-4,5T/ha	Maturité précoce, Tolérante aux sols acides
9	Blé (Triticum aestivum L.)	Reberaho, RW- WHT-015-03	Aucun	2022	RAB	RAB	Moyenne et haute altitudes	3,5-4 mois	4,5-5,5T/ha	Maturité précoce
10	Blé (Triticum aestivum L.)	Majyambere, RW- WHT-015- 04	Aucun	2022	RAB	RAB	Moyenne et haute altitudes	3,5-4 mois	4,5-5T/ha	Maturité précoce, Tolérant à la verse et à la pré-récolte pousse
11	Blé (Triticum aestivum L.)	Keza, RW- WHT-015-05	Aucun	2022	RAB	RAB	Moyenne et haute altitudes	3-3,5 mois	3,5-4,5T/ha	Maturité précoce
12	Blé (Triticum aestivum L.)	Rengerabana, RW- WHT-015-06	Aucun	2022	RAB	RAB	Moyenne et haute altitudes	3,5-4 mois	3,5-5T/ha	Maturité précoce
13	Blé (Triticum aestivum L.)	Cyumba, RW-WHT-015-07	Aucun	2022	RAB	RAB	Moyenne et haute altitudes	3,5-4 mois	4-4,5T/ha	Maturité précoce
14	Blé (Triticum	Nyaruka, RW- WHT-	Aucun	2022	RAB	RAB	Moyenne et haute altitudes	3-3,5 mois	5 -7,5T/ha	Maturité précoce,

	aestivum L.)	015-08								
15	Blé (Triticum aestivum L.)	Nyangufi, RW- WHT-013-01	Aucun	2022	RAB	RAB	Moyenne et haute altitudes	4-4,5 mois	4 -4,5T/ha	Teneur élevée en protéines supérieure à 13%
16	Blé (Triticum aestivum L.)	Kibatsi, RW-WHT- 007-01	Aucun	2022	RAB	RAB	Moyenne et haute altitudes	4-4,5 mois	4-6 T/ha	Ce type de variété végétale possède la meilleure farine qui fait du bon pain

9. LISTE NATIONALE DES VARIÉTÉS D'ORGE

Numéro de série	L'espèce, nom botanique ou nom commun	Nom de la Variété végétale, synonymes, Code et type	Autre pays et année d'homologation	Date D'enregistrement au Rwanda	Propriétaire/ Titulaire de licence	Mainteneur ou source de la semence	Zone agro-écologique recommandée (masl)	Durée jusqu'à la maturité	Rendement Potentiel (T/ha)	Particularités ou caractéristiques
1	Orge (Hordeum vulgare L.)	Grace	Allemagne (2008)	2023	Accherman Saatsucht GmbG &CO. KG/ Bralirwa	Accherman Saatsucht GmbG &CO. KG/ Bralirwa	Haute altitudes	4 mois	1,6T/ha	Teneur élevée en protéines 12,5 % m/m à 8-14%m/m norme acceptable
2	Orge (Hordeum Vulgare L.)	Fortuna	Allemagne (2013)	2023	Accherman Saatsucht GmbG&CO. KG/ Bralirwa	Accherman Saatsucht GmbG &CO. KG/ Bralirwa	Haute altitudes	3,5-4 mois	1,5T/ha	Maturité précoce, Tolérante à la verse
3	Orge (Hordeum Vulgare L.)	Daielle	République Tchèque (2013)	2023	Accherman Saatsucht GmbG &CO. KG/ Bralirwa	Accherman Saatsucht GmbG&CO. KG/ Bralirwa	Haute altitudes	4 mois	1,7T/ha	Tolérante à la verse, teneur élevée en protéines 12,9 % m/m à 8-14%m/m norme acceptable
4	Orge (Hordeum Vulgare L.)	Semper9	Inde	2023	Accherman Saatsucht GmbG &CO. KG/ Bralirwa	Accherman Saatsucht GmbG &CO. KG/ Bralirwa	Haute altitudes	3,5-4 mois	2,1T/ha	Maturité précoce, Épi long et dense
5	Orge (Hordeum Vulgare L.)	Semper10	Inde	2023	Accherman Saatsucht GmbG &CO. KG/ Bralirwa	Accherman Saatsucht GmbG &CO. KG/ Bralirwa	Haute altitudes	3,5-5 mois	1,6T/ha	Maturité précoce, Tolérante à la verse

6	Orge (Hordeum Vulgare L.)	Traveler	Afrique du Sud (2015), France (2011), Serbie (2012), Mexique (2016) Royaume-Uni (2019) Éthiopie (2020), Chili (2014), Turquie (2017), Argentine (2014), Uruguay (2014), Russie (2012), Biélorussie (2014)	2023	Accherman Saatsucht GmbG &CO. KG/ Bralirwa	Accherman Saatsucht GmbG &CO. KG/ Bralirwa	Haute altitudes	3,5-5 mois	1,7T/ha	Maturité précoce, Teneur élevée en protéines 11.9% m/m à 8-14% m/m norme acceptable
7	Orge (Hordeum Vulgare L.)	RBR02101/RBR 18	Aucun	2023	RAB	RAB	Haute altitudes	3,5-4 mois	2,7 T/ha	Maturité précoce, teneur élevée en protéines 13.8 % m/m à8-14%m/m norme acceptable
8	Orge (Hordeum Vulgare L.)	RBR02102/RBR 23	Aucun	2023	RAB	RAB	Haute altitudes	3,5-4 mois	2,9 T/ha	Maturité précoce, résistance aux maladies, teneur élevée en protéine de 11.9 % m/mà8-14%m/m norme acceptable
9	Orge	RBR02103/R	Aucun	2023	RAB	RAB	Haute	3,5-4	2,5 T/ha	____

	(Hordeum Vulgare L.)	BR 51					altitudes	mois		
10	Orge (Hordeum Vulgare L.)	RBR02104/RBR 155	Aucun	2023	RAB	RAB	Haute altitudes	3,5-4 mois	2,5 T/ha	Maturité précoce, teneur élevée en protéine de 11.9 % m/m à 8-14%m/m norme acceptable
11	Orge (Hordeum Vulgare L.)	RBR02105/RBR 6	Aucun	2023	RAB	RAB	Haute altitudes	3,5-4mois	2,3T/ha	Maturité précoce, teneur élevée en protéine de 12.5 % m/m à 8-14% m/m norme acceptable

10. LISTE NATIONALE DES VARIÉTÉS DE TOURNE SOL

Numéro de série	L'espèce, nom botanique ou nom commun	Nom de la Variété végétale, synonymes, Code et type	Autre pays et année d'homologation	Date d'enregistrement au Rwanda	Propriétaire/ Titulaire de licence	Mainteneur ou source de la semence	Zone agro-écologique recommandée (masl)	Durée jusqu'à la maturité	Rendement Potentiel (T/ha)	Particularités ou caractéristiques
1	Tournesol (Helianthus annuus L)	Kenya Fedha- OPV	Kenya (1981)	2022	KARI/ Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Basse, moyenne et haute altitudes	4,5 mois	3,7-8T/ha	Riche en huile
2	Tournesol (Heliant hus annuus L)	H8998-Hybrid	Kenya (1992) RDC Congo	2022	Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Basse, moyenne et haute altitudes	4-4,5 mois	3– 4T/ha	Précoce et , teneur élevée en huile de 38%, large adaptabilité

11. LISTE NATIONALE DES VARIÉTÉS FOURRAGÈRES

Numéro de série	L'espèce, nom botanique ou nom commun	Nom de la Variété végétale, synonymes, Code et type	Autre pays et année d'homologation	Date d'enregistrement au Rwanda	Propriétaire/ Titulaire de licence	Mainteneur ou source de la semence	Zone agro-écologique recommandée (masl)	Durée jusqu'à la maturité	Rendement Potentiel (T/ha)	Particularités ou caractéristiques
1	Cloris gayana	(Boma Rhodes)	Kenya(1960s)	2022	KARI/ Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Basse, moyenne et haute altitudes	3-3,5 mois	7 -19T/ha	Maturité précoce, en matière sèche et semences, excellent herbage doux, appétence élevée, bon semoir et adaptation plus large

12. LISTE NATIONALE DES VARIÉTÉS DE SORGHO

Numéro de série	L'espèce, nom botanique ou nom commun	Nom de la Variété végétale, synonymes, Code et type	Autre pays et année d'homologation	Date d'enregistrement au Rwanda	Propriétaire/ Titulaire de licence	Mainteneur ou source de la semence	Zone agro-écologique recommandée (masl)	Durée jusqu'à la maturité	Rendement Potentiel (T/ha)	Particularités ou caractéristiques
1	Sorgho (Sorghum bicolor L. Moench)	Serena	Kenya (1970s)	2022	KARI/ Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Basse et moyenne altitudes	4 mois	2,7T/ha	Large adaptabilité
2	Sorgho (Sorghum bicolor L. Moench)	Seredo	Kenya (1970s)	2022	KARI/ Kenya Seed Company Ltd	Kenya Seed Company Ltd	Basse et moyenne altitudes	3 mois	2,7T/ha	Maturité précoce et Large adaptabilité

Kigali, 17/12/2025

(Sé)
Dr NDABAMENYE Telesphore
Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi
Minister of Agriculture and Animal Resources
Ministre de l'Agriculture et des Resources Animales