

LÉEME

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (**INEGI**), responsable de brindar el servicio público de información estadística y geográfica, presenta el producto **MARCO GEOESTADÍSTICO, DICIEMBRE 2022**, es un producto conformado por archivos digitales en formato SHAPE, cuyo corte corresponde a la actualización cartográfica septiembre 2022 y está integrado por **32** carpetas, cada una nombrada por la clave del área geoestadística estatal, y contiene un total nacional de **2,475** áreas geoestadísticas municipales, **45,750** polígonos de localidades rurales amanzanadas, **4,911** polígonos de localidades urbanas, **295,246** puntos de localidades rurales amanzanadas y no amanzanadas, **359** polígonos de territorio insular, **17,470** áreas geoestadísticas básicas rurales, **64,345** áreas geoestadísticas básicas urbanas y **2,552,929** manzanas urbanas y rurales (incluyendo caserío disperso); la información presenta asociados como atributo, sus nombres y claves geoestadísticas.

El Marco Geoestadístico es un sistema único y de carácter nacional diseñado por el INEGI, el cual presenta la división del país en diferentes niveles de desagregación, para referir geográficamente la información estadística institucional y de las unidades del estado que se integran al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).

El producto MARCO GEOESTADÍSTICO, DICIEMBRE 2022 es la representación vectorial de los continuos estatales en sus diferentes niveles de desagregación, con sus respectivas claves y nombres, lo que permite integrar un Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y de Localidades, actualizado al mes de septiembre de 2022, con la finalidad de que las autoridades, la academia y nuestra sociedad, conjuntamente con el INEGI, utilicen una información homogénea.

Toda la información está referida en base a los parámetros: Cónica Conforme de Lambert (CCL) y Dátum ITRF2008. Cabe aclarar que la ubicación, forma y proporción de los elementos llevados a su expresión cartográfica es aproximada, debido a la variedad de fuentes y métodos de compilación.

Los archivos vectoriales se encuentran disponibles en formato SHAPE (SHP), los cuales pueden ser incorporados en sistemas de información geográfica (SIG).

Nota: Los formatos fueron generados y probados en el software ArcGis ver. 10.8.1, y se puede presentar hasta 1 metro de tolerancia en huecos y/o traslapes en el archivo vectorial, entre sus diversos elementos.

Para el mejor aprovechamiento de los datos, es importante que el software del usuario sea adecuado a las necesidades y a las especificaciones de equipo de cómputo que se deben cumplir, para la correcta visualización de la información.

Por sus características, el producto MARCO GEOESTADÍSTICO, DICIEMBRE 2022 puede ser utilizado por los sectores público, privado y académico, entre otros.

Cabe señalar que el mencionado producto toma como base el archivo cartográfico digital inmediato anterior, que es el más actualizado (MARCO GEOESTADÍSTICO, DICIEMBRE 2021). Además, se complementa con el archivo de presentación **léeme** y el archivo de **contenido** que detalla las características técnicas de la información; estos archivos se encuentran en formato **pdf y txt**.

Y en formatos **pdf** y **csv**, los catálogos de:

- áreas_geoestadísticas_estatales
- áreas_geoestadísticas_municipales
- localidades_urbanas_y_rurales_amanzanadas
- localidades_rurales_que_rebasan_su_municipio
- localidades_urbanas_que_rebasan_su_municipio
- localidades_rurales_que_rebasan_AGEB
- localidades_islas (localidades que se ubican en un municipio y administrativamente pertenecen a otro municipio)

Los cuatro últimos detallan, de manera muy específica, situaciones especiales o de excepción que se presentan en algunas localidades.

ESTRUCTURA DEL DISCO

Los archivos se encuentran organizados por **Área Geoestadística Estatal** y por **capa**, con base en la siguiente organización: **ee\capa**

Donde:

ee corresponde a la clave alfanumérica del Área Geoestadística Estatal: 01, 02...32 (ver áreas_geoestadísticas_estatales.pdf), y la **capa** indica, con sufijos (**ent, mun, etc.**) el tipo de elemento contenido en cada archivo:

| | |
|--------------|---|
| eeent | Áreas Geoestadísticas Estatales |
| eemun | Áreas Geoestadísticas Municipales |
| eear | Áreas Geoestadísticas Básicas Rurales |
| eelpr | Localidades Puntuales Rurales |
| eeti | Territorio Insular |
| eel | Localidades Urbanas y Rurales Amanzanadas |
| eepe | Polígonos Externos (delimitan el área de una localidad rural que contiene caserío disperso y servicios fuera de ésta) |
| eepem | Polígonos Externos de Manzanas (contiene el caserío disperso en la periferia de localidades urbanas) |
| eea | Áreas Geoestadísticas Básicas Urbanas |
| eem | Polígonos de manzanas |
| eefm | Frentes de manzanas |
| eee | Ejes de vialidad (segmentos de vialidad cuya dimensión es variable) |
| eeed | Caserío Disperso |
| eesia | Servicios con Información complementaria de tipo Área (áreas verdes, camellones, glorietas) |
| eesil | Servicios con Información complementaria de tipo Línea (ríos, ferrocarriles, corrientes de agua) |
| eesip | Servicios con Información complementaria de tipo Puntual (palacios municipales o ayudantías, parques o jardines) |

Cabe aclarar que las capas con sufijo **ti, cd, pe, pem, sia, sil, sip**, se incluyen únicamente si se contara con este tipo de información.

Es importante resaltar que los polígonos externos (**pe**) se definen como el espacio geográfico que se caracteriza por contener caserío disperso, servicios y el amanzanamiento que conforman aquellas localidades rurales que cumplan con estas características.

Los polígonos externos de manzanas (**pem**) son el espacio geográfico que se caracteriza por contener el caserío disperso en el ámbito urbano.

Además, es preciso mencionar que, para el caso de los croquis, (localidades rurales solo con caserío disperso), estos no consideran en su estructura la capa de localidad (l), ya que es el polígono envolvente (pe) el que delimita su extensión territorial.

Respecto a los **Ejes de vialidad**, éstos están conformados por **segmentos de vialidad** cuya dimensión es variable y generalmente representa un corte al frente de cada manzana o donde se presenta un cambio en el nombre, tipo y/o sentido de la vialidad.

La clave de vialidad toma los valores de 00001 a 69999 y para rasgos colindantes del 70000 a 70100, por localidad.

Porque proporcionamos información para todos...
¡México cuenta con el INEGI!

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este producto con fines de lucro, por cualquier medio, ya sea impreso o electrónico.

Consecuentemente, la persona física o moral que sin autorización fotocopie, grabe, almacene en algún sistema o transmita a medios electrónicos o magnéticos dicha información, quedará sujeta a las disposiciones legales.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Edificio Sede
Av. Héroe de Nacozari Sur No. 2301
Fracc. Jardines del Parque, CP 20276
Aguascalientes, Aguascalientes, México.

www.inegi.org.mx
atencion.usuarios@inegi.org.mx

Cualquier comentario, duda o aclaración respecto al producto, favor de dirigirse con:

Claudio Martínez Topete
Director General Adjunto de Información Geográfica para la Administración del Territorio
claudio.martinez@inegi.org.mx

MARCO GEOESTADÍSTICO, DICIEMBRE 2022