

Homeward
housing systems

Hobi Serası








Dikey Tarım

Alüminyum **hobi seraları**, modern tarım yöntemlerinin öncüsü olarak karşımıza çıkıyor. Bu yenilikçi yapılar, minimum alan kullanımıyla maksimum verim sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Alüminyum malzemenin hafifliği, dayanıklılığı ve hızlı kurulumu, seranın uzun ömürlü olmasına olanak tanırken, dikey tarım tekniğiyle bitkiler katmanlar halinde yetiştirilir. Bu sayede hem çevresel etkiler en aza indirgeniyor hem de tarımda sürdürülebilirlik sağlanıyor.



Dikey tarım seraları, bitkilerin üst üste dizildiği ve kapalı ortamlarda kontrol edilen bir yöntemdir. Bu seralar, çevresel faktörlerin optimize edilmesine olanak tanır ve sınırlı alanlarda daha fazla ürün elde edilmesini sağlar. Mevsim koşullarından bağımsız olarak üretim yapmaya imkan tanır ve sürdürülebilir tarımda önemli bir yer tutar.

Yapı: Genellikle kapalı sera veya bina içinde raflı/katlı üretim sistemi kullanılır.

Üretim: Marul, roka, fesleğen, çilek ve benzeri küçük köklü bitkiler sık yetiştirilir.

Sulama: Çoğunlukla hidroponik (topraksız) sistemler kullanılır. Su ve besin maddeleri kontrollü şekilde bitkilere verilir.

Aydınlatma: İç mekân sistemlerinde güneş ışığına destek veya tamamen bağımsız üretim için LED aydınlatma kullanılabilir.

Kontrol: Sıcaklık, nem, CO_2, ışık ve sulama otomatik olarak kontrol edilebilir.

Avantajı: Aynı taban alanında daha fazla üretim yapılabilir, su tüketimi azalabilir ve yıl boyunca üretim mümkün olabilir.



Alüminyum hobi seraları, sadece modern tarım için değil, aynı zamanda bahçe işleriyle hobi olarak ilgilenenler için de idealdir. Bu seralar, hafif ve dayanıklı yapısıyla, kullanıcılarına bitki yetiştirme süreçlerinde esneklik sağlar. Hobi bahçıvanları, bu yapılar sayesinde bitkilerini etkili bir şekilde koruyarak mevsimsel değişikliklere daha iyi adapte olabilirler.







Kış Bahçesi

Kış bahçeleri, soğuk mevsimlerde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için mükemmel bir mekândır. Kış bahçesinde, rahat bir koltukta oturup kitap okuyabilir, bitkilerinizle ilgilenebilir veya sevdiklerinizle sıcak içecekler eşliğinde keyifli anlar geçirebilirsiniz. Bu alanlar, evinize estetik bir değer katarken, size doğanın tadını çıkarma fırsatı sunar.
























Kış Bahçesi & **Sera**








Polycarbon Panel




Cam Panel




Tek Cidarlı Polycarbon


Tek cidarlı seralar, daha hafif ve kurulumu kolaydır; bu özellik, serayı hızlı bir şekilde inşa etmek isteyenler için idealdir. Bu tür seralar, genellikle daha uygun maliyetlidir ve bakım gereksinimleri daha azdır.



Duvar
Birleşimleri





Köşe
Birleşimi





Kapı
Birleşimi

Çatı & Duvar
Bağlantıları












Duvar Birleşimi
Conta Detayı



Kapı Birleşimi
Conta Detayı




Çatı Birleşimi
Conta Detayı




Çift Cidarlı
Polycarbon


Çift cidarlı seralar, iklim koşullarına daha dayanıklıdır; bu özellik, özellikle **sert hava** koşullarında bitkilerinizi korumanıza yardımcı olur.



Duvar
Birleşimleri





Köşe
Birleşimi





Kapı
Birleşimi

Çatı & Duvar
Bağlantıları












Duvar Birleşimi
Conta Detayı



Kapı Birleşimi
Conta Detayı



Çatı Birleşimi
Conta Detayı



Dolu Yağışına Dayanıklı
Çift Cidarlı Sera & Kış bahçesi




Çift Cidarlı Polycarbon


Dış 8mm **Polycarbon Cam**

İç 10mm **Oluklu Polycarbon**


Dışı polikarbon cam ve **içi oluklu polikarbon** olan bu versiyon, dolu ve fırtına gibi zorlu hava olaylarına karşı üstün dayanıklılık gösterir. Bu özellik, özellikle kötü hava şartlarında bitkilerinizi en iyi şekilde korumanızı sağlar.



Duvar Birleşimleri





Köşe Birleşimi





Kapı Birleşimi

Çatı & Duvar
Bağlantıları











Üç Cidarlı Polycarbon


Üç cidarlı polikarbon, ısı köprüsü oluşturarak dışarıdaki iklim şartlarının içeri geçmesini engeller. Bu tasarım, iç mekanın sıcaklık kontrolünü daha etkili bir şekilde sağlar. Dış hava koşulları ne olursa olsun, üç cidarlı yapı sayesinde iç mekanın sıcaklık dengesi korunur ve enerji tasarrufu sağlanır. Bu durum, daha istikrarlı bir ortam yaratırken, ısı kaybını da minimuma indirir.



Duvar
Birleşimleri





Köşe
Birleşimi





Kapı
Birleşimi

Çatı & Duvar
Bağlantıları











Dört Cidarlı Polycarbon


Dört cidarlı polikarbon, ısı köprüsü oluşturarak dışarıdaki iklim şartlarının içeri geçmesini engeller. Bu tasarım, iç mekanın sıcaklık kontrolünü daha etkili bir şekilde sağlar. Dış hava koşulları ne olursa olsun, dört cidarlı yapı sayesinde iç mekanın sıcaklık dengesi korunur ve enerji tasarrufu sağlanır. Bu durum, daha istikrarlı bir ortam yaratırken, ısı kaybını da minimuma indirir.



Duvar
Birleşimleri





Köşe
Birleşimi





Kapı
Birleşimi

Çatı & Duvar
Bağlantıları










Karlı ve Sert iklim koşullarına dayanıklı Sera & Kış bahçesi


Bu modeller, **polikarbon** paneller kullanılarak odacıklar aracılığıyla izolasyon sağladığından **ısı köprüsü** oluşur ve böylece dışarıdaki iklim koşulları iç mekân sıcaklığını etkilemez. Ayrıca, bu tasarım **enerji verimliliğine** de katkı sağlar. Çünkü yalıtım sayesinde iç mekânın ısıtılması ya da soğutulması için daha az enerji harcanır. Bu da uzun vadede hem maliyetleri düşürür hem de çevresel etkileri azaltır. Polikarbon paneller arasına jaluzi perde şeklinde yerleştirilen **solar paneller** sayesinde, güneş ışığından da yararlanmak mümkün hale gelir. Bu ekleme, **güneş enerjisinin** doğrudan elektrik üretimi için kullanılmasına olanak tanır ve böylece **enerji bağımsızlığını** artırır.




GM100-4 & GM100-4S

GM100-4 modeli ve aynı modelin solar panelli hali olan GM100-4S, sert iklim koşullarına dayanıklıdır. Bu modeller, dış hava sıcaklığı -7 derece iken iç sıcaklığı 18 derece olarak koruyabilir. Şeffaf polycarbon kullanılarak dış yapı oluşturulur ve içine solar panel eklenebilir. Bu tasarım, iç mekanın sıcaklık kontrolünü etkili bir şekilde sağlayarak enerji tasarrufu ve istikrar sunar.










GM100-4B & GM100-4S

GM100-4B modeli ve aynı modelin solar panelli hali olan GM100-4S, sert iklim koşullarına dayanıklıdır. Bu modeller, dış hava sıcaklığı -7 derece iken iç sıcaklığı 18 derece olarak koruyabilir. Şeffaf polycarbon kullanılarak dış yapı oluşturulur ve içine solar panel eklenebilir. Bu tasarım, iç mekanın sıcaklık kontrolünü etkili bir şekilde sağlayarak enerji tasarrufu ve istikrar sunar.










GM22-3 & GM22-3S

GM22-3 modeli ve aynı modelin solar panelli hali olan GM22-3S, sert iklim koşullarına dayanıklıdır. Bu modeller, dış hava sıcaklığı -7 derece iken iç sıcaklığı 25 derece olarak koruyabilir. Şeffaf polycarbon kullanılarak dış yapı oluşturulur ve içine solar panel eklenebilir. Bu tasarım, iç mekanın sıcaklık kontrolünü etkili bir şekilde sağlayarak enerji tasarrufu ve istikrar sunar.










GM22-3B & GM22-3BS

GM22-3B modeli ve aynı modelin solar panelli hali olan GM22-3S, sert iklim koşullarına dayanıklıdır. Bu modeller, dış hava sıcaklığı -7 derece iken iç sıcaklığı 25 derece olarak koruyabilir. Şeffaf polycarbon kullanılarak dış yapı oluşturulur ve içine solar panel eklenebilir. Bu tasarım, iç mekanın sıcaklık kontrolünü etkili bir şekilde sağlayarak enerji tasarrufu ve istikrar sunar.










GM22-4 & GM22-4S

GM22-4 modeli ve aynı modelin solar panelli hali olan GM22-4S, sert iklim koşullarına dayanıklıdır. Bu modeller, dış hava sıcaklığı -20 derece iken iç sıcaklığı 18 derece olarak koruyabilir. Şeffaf polycarbon kullanılarak dış yapı oluşturulur ve içine solar panel eklenebilir. Bu tasarım, iç mekanın sıcaklık kontrolünü etkili bir şekilde sağlayarak enerji tasarrufu ve istikrar sunar.










GM22-5 & GM22-5S

GM22-5 modeli ve aynı modelin solar panelli hali olan GM22-5S, sert iklim koşullarına dayanıklıdır. Bu modeller, dış hava sıcaklığı -20 derece iken iç sıcaklığı 25 derece olarak koruyabilir. Şeffaf polycarbon kullanılarak dış yapı oluşturulur ve içine solar panel eklenebilir. Bu tasarım, iç mekanın sıcaklık kontrolünü etkili bir şekilde sağlayarak enerji tasarrufu ve istikrar sunar.







GM22-5 & GM22-5S

GM22-5 modeli ve aynı modelin solar panelli hali olan GM22-5S, sert iklim koşullarına dayanıklıdır. Bu modeller, dış hava sıcaklığı -20 derece iken iç sıcaklığı 25 derece olarak koruyabilir. Şeffaf polycarbon kullanılarak dış yapı oluşturulur ve içine solar panel eklenebilir. Bu tasarım, iç mekanın sıcaklık kontrolünü etkili bir şekilde sağlayarak enerji tasarrufu ve istikrar sunar.

