

目录

Rulith 决策内核 —— 面向自主 agent 的携证(proof-carrying)决策层	1
自驱动 agent,不能越出自己的承诺边界。	1
摘要	1
1. 问题:能力正在跑赢可控性	2
2. 核心思想:决策必须推导得来,而非断言	2
3. 内核:一拍	2
4. 六个诚实状态 —— 没有假 “done”	2
5. 碰世界要两拍	3
6. “不失控”精确指什么:十二条不变量	3
7. 诚实地板:内核标出它判不到的	4
8. 为什么它与模型无关 —— 且可认证	4
9. 从一个任务到一生:五对象	4
10. 它处在哪 —— 以及一份诚实的边界	5
11. 梯子的下一级:从一生到群体	5
12. 结语	5
致谢	5

Rulith 决策内核 —— 面向自主 agent 的携证(proof-carrying)决策层

自驱动 agent,不能越出自己的承诺边界。

Victor Shaw · Independent Researcher · michaltina@hotmail.com

白皮书 · 发布草稿,2026-06。与实证论文《The Driving Floor》及开源 **rulith** 推理板配套。本文陈述理论与保证;机制已实现并演示,通往大规模真实部署的诚实 gap 见 § 10。本文为 papers/whitepaper-self-driving-kernel.md 的中文对应版。

摘要

自主 agent 与机器人,正从建议动作跨过那条线、开始真做动作——下单、移动机器、改记录、调工具——而且不再有人盯着每一个回合。做这件事的能力在狂奔,信任它的能力没有。

今天的自主性往往建在黑箱学习策略上,安全作为事后过滤器贴上去。它能给出“通常没事”的行为,但给不出一条可检查的理由:为什么某个有代价的动作被允许。对近人的机器人、握着钱或基础设施权限的 agent 来说,“通常没事”还不够。

Rulith 决策内核是另一种形态:**提议—裁决(propose–adjudicate)**。学习模型提议做什么;内核裁决它能不能做。一个动作只有同时**被派生**(由演绎闭包推导得来、不是断言)、**被授权**(落在 agent 自己放松不了的承诺之内)、**有接地**(可沿具名通道追溯到证据)时,才被派发。而内核判不到的东西 —— 某条前提真假、能不能前进、外部世界的真实状态——它**诚实地**标出来,而不是假装裁决。

结果是一个精确、统一的保证——**十二条不变量**(I1–I12,外加四条跨会话记忆不变量 I13–I16)——而且**无论驱动它的是什么模型都成立**。agent 不能无痕越权、无证完成、无界空转、或悄悄挪自己的验收门。因为这个保证是**结构性的**(演绎门 + 出处),不是行为性的,所以它**与模型无关**,而且关键地——**可认证**:每个决策都带一条“为什么”的审计轨。这就是缺失的那一层:不是更聪明的模型,而是一层可检查、可约束、可托付的决策表面。

1. 问题:能力正在跑赢可控性

业界普遍承认:在非确定性 AI 外面建确定性安全,是本十年最难的工程之一——软件里 bug 是崩溃,具身的或握着财权的 agent 里,bug 是断骨或一笔未授权交易。现有的答案有两类:

- **端到端学习策略**(VLA 模型、agent 框架):泛化与灵巧都强;但本质是**黑箱**,决策无法被保证、也无法被审计。
- **贴上去的护栏 / 运行时监控**(规则检查、时序逻辑约束、验证过的策略过滤):有用,但它们坐在黑箱策略外面、对具体坏动作做**否决**。它们查的是单一性质;**没让决策本身被推导得来**,也给不出一份“为什么这么做”的连贯、可审计的交代。

两者都给不了自主性真正需要的那一件事:一个**没人盯着也敢信**的决策,外加一份**能证明它是 sound 的记录**。

2. 核心思想:决策必须推导得来,而非断言

Rulith 决策内核把通常的排布反过来。不是“模型决定、检查器否决”,而是**提议—裁决**:

- **模型提议**——把情境建模成事实与规则,提议下一步的操作、动作、证据。
- **内核裁决**——跑演绎闭包、维护一致性、精确计算,并**门控每一个结论**。一个守卫结论(例如“此动作被允许”“此任务已完成”)只有在**闭包从有接地的前提把它派生出来时**才被接纳。裸断言永远过不了。

所以安全不是盖在黑箱上的一层过滤;而是**决策本身只有被演绎推导得来才存在**。模型供直觉与提议,内核供精确、演绎那一半,并留下可审计的出处。这与开源 **rulith** 推理板是同一个提议—裁决基底——**Rulith 决策内核就是把 rulith 的裁决,一拍一拍地,用在一个会对世界动手的系统上**。

3. 内核:一拍

一段自驱动的“一生”是个循环。每一拍:

观测 observe

- 把带类型的观测吸收进可信通道
- 派生板的闭包
- 暴露前沿(下一步可做什么)
- 模型提议 操作 / 动作 / 证据
- 工作记忆裁决(派生门 + 一致性门)
- 授权门决定哪些可派发
- 宿主只执行可派发的动作
- effect_confirmed / effect_failed 经可信通道返回
- 回执更新:open / ready / closed / stale / blocked

分工锐利,而这正是全部安全故事所在:

模型提议。内核裁决。宿主机机械执行。人类掌握目标、约束、权限与最终策略。

任何一方都干不了另一方的活:模型不能自授权、不能自确认效果;宿主不能推理;内核不会“想要”任何东西。每一方都被其它方制衡。

4. 六个诚实状态 —— 没有假“done”

每一拍内核只报一个状态,由三条**互不冒充**的前沿算出(agent 可提议什么、宿主要执行什么、人类要决定什么):

状态	含义
driving	agent 还有下一步可提议
actuating	agent 提议完了;宿主还欠一个真实副作用——这不是 done
parked	只剩一个人类决策(授权 / 选择 / 补信息)
done	三条前沿全空 且 回执已闭合
stuck	前沿全空但回执闭不了——真缺口;升级
halted	收到可信的中断请求;优先于一切

要点是诚实:一个带未确认真实副作用的任务是 **actuating**,不是 **done**;一个闭不了的任务是 **stuck**, 不是被悄悄丢掉。内核绝不允许在没完成时看起来完成。

5. 碰世界要两拍

一个真实副作用绝不是一步。宿主必须:

```
dispatchable_action(A)
  → 先写 dispatched(A)
  → fire adapter
  → adapter 返回 effect_confirmed(A) 或 effect_failed(A)
```

并带硬规则:agent 不能自己写可信的 **dispatched** 或 **effect_confirmed**;一个 dispatched 但未确认的动作不能伪装成闭合回执;重跑不能重复 **fire** 已派发的动作;失败必须作为板上事实进入诊断与有界恢复——绝不被日志吞掉。这就是“失败关闭、绝不开放”在脏现实里成立的方式。

6. “不失控”精确指什么:十二条不变量

这里“可信”不是口号,是一组内核结构性强制的、封闭的性质。

静态(承诺)不变量

1. 不能自证完成——agent 不能自己宣布做完了。
2. 不能自授权——agent 不能给自己授权。
3. 不能信任洗白——低信任前提不能被改标成高信任结论。
4. 无静默漂移——证据、权限或目标的任何变化,都会让回执变 stale。
5. 可信通道独占——可信事实只能经可信通道入板。
6. 可撤销且留痕——每一次撤销与修订都可追踪。
7. 可判定即精确否则失败——在可判定片段上内核终止且精确,否则响亮地失败;它绝不返回一个被悄悄算错的“精确”答案。

动态(运行时)不变量

8. 效果不能自确认——一个动作的效果不能由 agent 自己确认。
9. 派发至多一次——派发有记录,不盲目重放。
10. 停机诚实——一次停机必须是 **done** / **parked** / **stuck** / **halted** 之一。
11. 有界恢复——失败恢复有预算;超限就升级给人类。
12. 不挪验收门——agent 不能靠静默弱化验收标准来完成任务。一条**承诺基线**(验收、约束、目标结构、当前阶段)被钉死;agent 试图放松它会被挡,除非有一条被授权的修订被消费。

(另有四条 **I13–I16**,把同一纪律延伸到跨会话**记忆**:持久化的事实不能升档、要带新鲜度、保留出处、且只能经同一条被裁决、留痕的入口被改。)

这十二条不变量共同定义了可信自驱动——不是保证 agent 总做对,而是保证它不能无痕越权、无证完成、无界空转、或悄悄改它被评判的那条门。模型有犯错的自由;但没有掩盖它的自由。

7. 诚实地板:内核标出它判不到的

一个可信系统必须对自己知识的边界诚实。内核保证的是从前提到结论的推理忠实且精确;它不假装知道它判不到的事。凡是落在“它能裁决”之外的——某条地面前提是否为真、选项前沿是否完备、能否前进、一项无形累积的价值、外部世界的真实状态——内核都标一个地板(一个带标签的信任档),而不是假装一个裁决。

这里的可信不是“内核保证这一生成功”。而是:每一步,能证的证了,判不到的诚实标出。标出保证的边界,本身就是保证的一部分。

这恰恰是贴上去的护栏给不了的:不只是对坏动作的否决,而是一份连贯、带标签的交代——每个结论的信任有多少是推导得来的。而这正是审计师、监管者、运维真正需要的东西。

8. 为什么它与模型无关——且可认证

因为保证来自内核的结构(演绎门+出处),不来自模型的乖巧,所以它对任何驱动模型都成立——强或弱、云端或廉价本地。配套论文《The Driving Floor》在底层板上实证了这点:横跨众多模型与多个任务族,没有任何模型能让板把一个未做的修复认证成已修复(false-certify = 0%),而一个驱动塌掉的模型产出的是空结果、绝非伪造结果——它失败关闭。

由此有两个推论:

- **信任与能力解耦。** 你不需要一个前沿模型来拿到这个保证;你需要一个能驱动内核的模型。(驱动地板——模型操作这个符号接口的能力——是唯一要紧的模型属性,论文刻画了它。)
- **它可认证。** 内核接纳的每个结论都带一条到其有接地前提的派生轨。那条轨,正是一份 safety case 需要的证据——一条黑箱策略根本产不出的结构性审计轨。内核把“相信我们”变成“这是派生过程”。

9. 从一个任务到一生:五对象

同一台机器,既能把一个任务驱动到完成,也能扩展成一整段运行的“一生”。一个会终结的任务,是一个被拆到可验收叶子的目标;一段不终结的一生,是一个开放的方向,经一串有序任务被追求。内核经五个理论对象处理完整生命周期:

1. **两层 policy。** 一层不可变宪法(不撒谎/安全/身份),agent 改不了它——其执法就是第 12 条不变量——加一层可变的阶段目标,一次追一个,只经被授权、合宪的修订来切换。于是“不终结的一生”= 跑在恒定宪法下的、有限阶段的序列——而任意时刻板要裁决的(当前阶段+宪法一致性)都是可判定的。
2. **跨可判定性谱的累积。** 有形、可重验的资产(代码、文件、工具)以 verified 棘轮上升;内核重派生不了的无形资产(声誉、技能、信任、对外的真实改变)被追踪、但封在一个诚实的价值地板上——绝不洗成 verified。
3. **并发即调度森林。** 一具身体、多个目标:资源由 consume/produce 互斥仲裁,调度本身是提议一再裁决,一条宪法(安全)约束可在任意一拍抢占。
4. **感知解耦。** 一个快反/感知层外生地、实时地跑;它与内核的唯一接口,是把事实丢上观测通道、在拍边界被原子地成批吸收。内核是审议层(tick 尺度),不是实时运动控制器——这是有意的分离,外加一道新鲜度门:在一个重大物理动作前,先吸收最新感知。
5. **驱动是外生的。** 内核能测量进展、暴露停滞、并升级——它不保证前进。活性被诚实地测量,而非承诺。

贯穿五对象的同一条纪律,正是 § 7 的那条:凡是板判不到的,它标出来,不假装。

10. 它处在哪 —— 以及一份诚实的边界

它与能力层互补,不与之竞争。 Rulith 决策内核不是 VLA 模型、不是运动控制器、也不是“机器人 OS”。它坐在任何 agent 或机器人栈的里面或上面,做**决策/安全内核**——决定一个动作是否 sound 且被授权的那一层;学习策略决定怎么动,经典反射层让身体物理上安全。三者组合。**Rulith 决策内核是让决策可信且可审计的那一部分。**

它与运行时监控 / 形式护栏同行的差异,不在“用了符号”(很多都用),而在它是一个**连贯的内核**:决策必须被派生(而非事后才检查)、**一套统一不变量**(而非某条定制性质)、以及每个结论上的**原生出处**——正是后者让整套东西可认证。它还供给精确推理,不只做安全。

诚实的边界。已证的是机制:门挡得住、不变量被强制(每条都钉在一个测试上),且保证在沙盒与单次真机跑上端到端演示过;底层板的与模型无关性在《The Driving Floor》里实证。仍属**经验、待做**的是大规模真实覆盖:对脏的真实 adapter、失败、并发、长 horizon 的鲁棒;真实任务上驱动的可靠性;以及一次部署所供领域模型的正确性(内核保证的是从前提出发的 sound 推理,不保证前提为真、也不保证一套手写规则集完备)。我们把真实任务覆盖当成一个**靠与伙伴部署去回答的问题**,而非从理论里假设——与论文同一条纪律。

11. 梯子的下一级:从一生到群体

梯子在“一生”之上还有一级:**群体(fleet)**——很多 agent 共用一部宪法。**联邦治理**把“提议—裁决”推到人口尺度,长出四个单个“一生”没有的群体级对象:任何单个 agent 都改不动群体的法(修宪走群体级授权,绝非个体);一个 agent 的承诺不能与另一个矛盾;一项已验证的能力——**领域包、证明——带着它的信任 floor**在群体里传播(能力公地,不洗信任);群体不变量是群里没有任何一个 agent 能无痕越过已建模的法。

这是 rulith 作为**基础设施**的远端形态:一块共享、受治理的 substrate,把每个 agent 的板、记忆、律包托在上面,像电网或银行系统支撑一个社会。它需要的三条开核接缝——单 agent 隔离、能力公地、共享 solver——**已建**;治理**运行时**(共享宪法修订、跨 agent 一致性、人口级安全)仍是**蓝图**,理论先行、尚未验证。① 仍是脊椎——群体是 ③ 的联邦化,不是新内核——诚实底线不变:已建模的法之内的携证行为,不是“法一定对”。

12. 结语

自主性被采纳的速度,恰好等于它能被信任的速度,而信任要求可验证。Rulith 决策内核让信任**结构化**(决策必须经推导得来)、**统一**(十二条不变量加四条跨会话记忆不变量,精确说出“不失控”是什么意思)、**与模型无关**(对任何 driver 成立)、**且可认证**(每个决策自带证明)。它底下的推理板是开放且有论文背书的;内核的理论与参考实现也开放接受检验(<https://github.com/rulith-dev/rulith>)——因为对一个全部价值就是信任的系统,**开放可查不是让渡价值,而是产品本身**。

我们邀请研究者、建造者、审计者来打它、扩它,并拿它的不变量约束它。

致谢

本白皮书的撰写借助了 AI 助手(Claude);系统实现(rulith)、内核的理论与参考实现、以及全部论断均为作者本人完成,文责自负。

配套材料:实证论文《The Driving Floor》(板增益、驱动地板、与模型无关的信任);开源 rulith 推理板 (提议—裁决基底、可复现探针)。作者 / 联系方式:Victor Shaw · Independent Researcher · michaltina@hotmail.com。