

# PUSULA TEST SORULARI

Bu kodun SQL karşılığıyla ilgili doğru ifade nedir?

```
{
    var result = context.Employees
        .GroupBy(e => e.Department)
        .Select(g => new
        {
            Department = g.Key,
            MaxSalary = g.Max(e => e.Salary),
            AvgSalary = g.Average(e => e.Salary),
            TotalSalary = g.Sum(e => e.Salary),
            Count = g.Count()
        })
        .ToList();
}
```

- ☒ A) GroupBy işlemi SQL tarafında yapılır.
- ☐ B) GroupBy bellekte yapılır, tüm veriler önce çekilir.
- ☐ C) Average ve Sum C# içinde hesaplanır.
- ☐ D) MaxSalary C# içinde hesaplanır.

Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```
{
    var result = string.Join("-", Enumerable.Repeat("Hi", 3));
    Console.WriteLine(result);
}
```

- ☐ A) HiHiHi
- ☒ B) Hi-Hi-Hi
- ☐ C) Hi Hi Hi
- ☐ D) Hi,Hi,Hi

Bu kodda IsPrime metodu C# içinde yazılmış özel bir metot. Kodun çalışmasıyla ilgili doğru ifade nedir?

```
{
    var query = context.Orders
        .Where(o => o.TotalAmount > 1000)
        .AsEnumerable()
        .Where(o => IsPrime(o.Id))
        .ToList();
}
```

- ☐ A) Tüm filtreler SQL tarafında çalışır, performans çok yüksektir.
- ☒ B) İlk Where SQL'de, ikinci Where belleğe alındıktan sonra çalışır.
- ☐ C) Tüm Where filtreleri bellekte çalışır.
- ☐ D) AsEnumerable sorguyu hızlandırır, hepsi SQL tarafında çalışır

Kod çalıştırıldığında hangi durum/sonuç gerçekleşir?

```
{
    using (var context = new AppDbContext())
    {
        var departments = context.Departments
            .Include(d => d.Employees)
            .AsSplitQuery()
            .AsNoTracking()
            .Where(d => d.Employees.Count > 5)
            .ToList();
    }
}
```

- A) Tüm Department kayıtları tek bir SQL sorgusu ile, JOIN kullanılarak getirilir. EF Core değişiklik izleme yapar.
- ☒ B) Department ve Employee verileri iki ayrı SQL sorgusu ile getirilir, EF Core değişiklik izleme yapmaz.
- C) Department ve Employee verileri ayrı sorgularla getirilir, ancak EF Core değişiklik izleme yapar.
- D) Tüm veriler tek sorguda getirilir ve değişiklik izleme yapılmaz.

Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```
{
    var result = string.Format("{1} {0}", "Hello", "World");
    Console.WriteLine(result);
}
```

- A) "{0} {1} "
- B) "Hello World"
- ☒ C) "World Hello"
- D) "HelloWorld"

Aşağıdakilerden hangisi System.Linq.Enumerable ve System.Linq.Queryable arasındaki farktır?

- A) Enumerable metodları yalnızca IQueryable üzerinde çalışır
- ☒ B) Enumerable metodları IEnumerable üzerinde çalışır, Queryable metodları Expression Tree ile sorgu üretir
- C) Enumerable metodları SQL veritabanına sorgu gönderir
- D) Queryable metodları yalnızca string koleksiyonları üzerinde çalışır

Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```
{
    var people = new List<Person>{
        new Person("Ali", 35),
        new Person("Ayşe", 25),
        new Person("Mehmet", 40)
    };
    var names = people.Where(p => p.Age > 30)
        .Select(p => p.Name)
        .OrderByDescending(n => n);

    Console.WriteLine(string.Join(", ", names));
}
```

- A) Ali,Mehmet
- ☒ B) Mehmet,Ali
- C) Ayşe,Ali,Mehmet
- D) Ali

Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```
{  
    var numbers = new List<int>{1,2,3,4,5,6};  
    var sb = new StringBuilder();  
    numbers.Where(n => n % 2 == 0)  
        .Select(n => n * n)  
        .ToList()  
        .ForEach(n => sb.Append(n + "-"));  
  
    Console.WriteLine(sb.ToString().TrimEnd('-'));  
}
```

- ☒ A) 4-16-36
- ☐ B) 2-4-6
- ☐ C) 1-4-9-16-25-36
- ☐ D) 4-16-36-

System.Text.Json ve System.Collections.Generic kullanılarak bir listeyi JSON'a dönüştürmek ve ardından deserialize etmek için doğru işlem sırası nedir?

- ☒ A) Listeyi serialize et → JSON string oluştur → Deserialize → liste
- ☐ B) Listeyi deserialize et → JSON string oluştur → liste
- ☐ C) JSON string oluştur → liste → serialize
- ☐ D) JSON string parse → ToString()

Aşağıdaki kodda trackedEntities değeri kaç olur?

```
{  
    var products = context.Products  
        .AsNoTracking()  
        .Where(p => p.Price > 100)  
        .Select(p => new { p.Id, p.Name, p.Price })  
        .ToList();  
  
    products[0].Name = "Updated Name";  
  
    var trackedEntities = context.ChangeTracker.Entries().Count();  
}
```

- ☒ A) 0
- ☐ B) 1
- ☐ C) Ürün sayısı kadar
- ☐ D) EF Core hata fırlatır

## Hangisi doğrudur?

```
{  
    var departments = context.Departments  
        .Include(d => d.Employees)  
        .ThenInclude(e => e.Projects)  
        .AsSplitQuery()  
        .OrderBy(d => d.Name)  
        .Skip(2)  
        .Take(3)  
        .ToList();  
}
```

- A) Her include ilişkisi ayrı sorgu olarak çalışır, Skip/Take her sorguya uygulanır.
- ☒ B) Skip/Take sadece ana tabloya uygulanır, ilişkilerde tüm kayıtlar gelir.
- C) Skip/Take hem ana tablo hem ilişkili tablolara uygulanır.
- D) AsSplitQuery performansı düşürür, tek sorgu ile çalışır

## Bu kodun sonucu ile ilgili doğru ifade hangisidir?

```
{  
    var query = context.Customers  
        .GroupJoin(  
            context.Orders,  
            c => c.Id,  
            o => o.CustomerId,  
            (c, orders) => new { Customer = c, Orders = orders }  
        )  
        .SelectMany(co => co.Orders.DefaultIfEmpty(),  
            (co, order) => new  
            {  
                CustomerName = co.Customer.Name,  
                OrderId = order != null ? order.Id : (int?)null  
            })  
        .ToList();  
}
```

- A) Sadece siparişi olan müşteriler listelenir.
- ☒ B) Siparişi olmayan müşteriler de listelenir, OrderId null olur.
- C) Sadece siparişi olmayan müşteriler listelenir.
- D) GroupJoin SQL tarafında çalışmaz, tüm veriler belleğe alınır

Bu kodun SQL karşılığı ile ilgili hangisi doğrudur?

```
{  
    var names = context.Employees  
        .Where(e => EF.Functions.Like(e.Name, "A%"))  
        .Select(e => e.Name)  
        .Distinct()  
        .Count();  
}
```

- ☒ A) EF.Functions.Like SQL tarafında çalışır, Distinct ve Count SQL tarafında yapılır.
- ☐ B) EF.Functions.Like SQL tarafında çalışır, Distinct ve Count bellekte yapılır.
- ☐ C) Tüm işlemler bellekte yapılır.
- ☐ D) EF.Functions.Like sadece C# tarafında çalışır

Hangisi doğrudur?

```
{  
    var result = context.Orders  
        .Include(o => o.Customer)  
        .Select(o => new { o.Id, o.Customer.Name })  
        .ToList();  
}
```

- ☒ A) Include bu senaryoda gereksizdir, EF Core sadece Select ile ilgili alanları çeker.
- ☐ B) Include gereklidir, yoksa Customer.Name gelmez.
- ☐ C) Include ile Customer tüm kolonları gelir, Select bunu filtreler.
- ☐ D) Select Include'dan önce çalışır.

Hangisi doğrudur?

```
{  
    var query = context.Employees  
        .Join(context.Departments,  
            e => e.DepartmentId,  
            d => d.Id,  
            (e, d) => new { e, d })  
        .AsEnumerable()  
        .Where(x => x.e.Name.Length > 5)  
        .ToList();  
}
```

- ☐ A) Join ve Length kontrolü SQL tarafında yapılır.
- ☒ B) Join SQL'de yapılır, Name.Length kontrolü belleğe alındıktan sonra yapılır.
- ☐ C) Tüm işlemler SQL tarafında yapılır.
- ☐ D) Join bellekte yapılır