

# 地方畜禽数字博物馆 · 品种数据手册

版本：质量升级版

核对日期：2026-10-02（数据版本：2026-09-27）

## 一、项目概述

数据版本：2026-09-27；统计日期：2026-10-02；口径：运行时归一化后的 breeds 数组。

| 指标              | 实测值       |
|-----------------|-----------|
| 馆藏条目            | 701       |
| 唯一 ID / 名称      | 701 / 701 |
| 覆盖省份            | 30        |
| 分类              | 11        |
| 第 940 号公告畜禽名称匹配 | 271 / 271 |
| 项目 SVG 占位图      | 22        |

| 类别 | 条目数 |
|----|-----|
| 牛  | 154 |
| 羊  | 117 |
| 猪  | 115 |
| 鸡  | 104 |
| 马  | 46  |
| 其他 | 43  |
| 鸭  | 38  |
| 鹅  | 30  |
| 兔  | 27  |
| 鸽  | 15  |
| 骆驼 | 12  |

编辑濒危标签统计（非权威保护结论）：普通 426；易危 170；濒危 83；待核验 22。

## 三、类别体系

category 字段取值共 11 类：猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅、马、兔、鸽、骆驼、其他（驴、鹿等归入"其他"）。新增类别需同步更新本手册与本节，并检查图表配色（categoryColors）是否覆盖。

endangered 字段取值：普通 / 易危 / 濒危。

## 四、数据字段规范（Breed 接口）

| 字段                        | 类型              | 说明                                                                                               |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                        | string          | 英文 kebab-case，全局唯一，如 taihe-silkie                                                                |
| name                      | string          | 中文品种名，全局唯一（新增前必须查重）                                                                              |
| englishName               | string          | 英文译名                                                                                             |
| province                  | string          | 主产省份（标准省名，不含"省/区"后缀）                                                                             |
| longitude / latitude      | number          | 主产地中心坐标（用于地图落点）                                                                                  |
| category                  | string          | 类别（见上文 11 类）                                                                                     |
| endangered                | string          | 濒危等级：普通/易危/濒危                                                                                    |
| appearance                | string          | 外貌特征（1-2 句）                                                                                      |
| performance               | string          | 生产性能与用途（1-2 句）                                                                                   |
| radar                     | object          | 编辑部 0-100 方向性指数：meat（产肉）、milk（产奶）、reproduction（繁殖）、labor（役用）、adaptability（适应性）；不适用维度填 0，不代表实测百分位 |
| story                     | string          | 品种文化与历史（1-2 句）                                                                                   |
| image                     | string          | 实拍图 URL，必须来自 image_search 工具，禁止编造、禁止重复                                                           |
| source / sourceYear       | string / number | 清单与描述的主要资料来源及年份                                                                                  |
| sourceStatus / sourceNote | string          | editorial 表示公开资料整理，需逐条复核                                                                         |
| radarMethod               | string          | 雷达指标解释，页面会在详情和助手 中显示                                                                             |
| coordinatePrecision       | string          | 当前为 city（城市级主产地坐标）                                                                               |

## 五、数据文件结构

数据按批次分文件存放，breeds.ts 统一 import 并 spread 合并导出：

| 文件                       | 条目数 | 内容               |
|--------------------------|-----|------------------|
| src/data/breeds.ts       | 124 | 基础库（含合并导出逻辑，去重后） |
| src/data/extraBreeds.ts  | 30  | 第一批扩充            |
| src/data/extraBreeds2.ts | 23  | 第二批扩充            |
| src/data/extraBreeds3.ts | 36  | 第三批扩充            |

| 文件                        | 条目数 | 内容                                          |
|---------------------------|-----|---------------------------------------------|
| src/data/extraBreeds4.ts  | 46  | 第四批扩充                                       |
| src/data/extraBreeds5.ts  | 47  | 第五批扩充                                       |
| src/data/extraBreeds6.ts  | 44  | 第六批扩充                                       |
| src/data/extraBreeds7.ts  | 115 | 第七批扩充                                       |
| src/data/extraBreeds8.ts  | 8   | 第九批：名录补录（金华猪/八眉猪/淮猪/4牦牛/槟榔江水牛）              |
| src/data/extraBreeds9.ts  | 79  | 第十批：家禽补录（鸡44、鸭15、鹅20）                       |
| src/data/extraBreeds10.ts | 9   | 第十一批：特种畜禽（兔4、鸽1、骆驼1、鹿3）                     |
| src/data/extraBreeds11.ts | 7   | 第十二批：马/驴地方品种（云南马、玉树马、和田驴等）                  |
| src/data/extraBreeds12.ts | 24  | 第十三批：稀少类别补录（鸽3、骆驼1、兔4、马8、牛3、特种5）            |
| src/data/extraBreeds13.ts | 36  | 第十四批：国家级名录重点补录（猪12、牛8、羊1、马3、鸽3、骆驼2、兔4、其他3）  |
| src/data/extraBreeds14.ts | 59  | 第十五批：国家级名录与地方名录扩充（猪20、牛5、羊16、鸽4、兔6、骆驼3、其他5） |
| 合计                        | 701 |                                             |

## 六、批次变更记录

| 日期         | 批次   | 变更     | 摘要                                                                   |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 2026-10-02 | 数据治理 | +14 净增 | 运行时实测统一为 701 条；<br>为每条记录补充来源、来源状态、雷达评分说明和城市级坐标精度元数据；AI 助手改为本地检索与报告导出 |

| 日期         | 批次                   | 变更  | 摘要                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-09-15 | 第十五批 (extraBreeds14) | +59 | 对照国家级保护名录与省级资源志补录：猪 20（华中两头乌、蓝塘、大蒲莲、粤东黑、安庆六白、皖南黑等）、牛 5（天台牛、广丰牛、柴达木牛等）、羊 16（莱芜黑山羊、大足黑山羊、牙山黑绒山羊、巴什拜羊、吐鲁番黑羊等）、鸽 4（天府肉鸽等）、兔 6（太行黑兔、哈尔滨大白兔等）、骆驼 3（乌拉特双峰驼等）、其他 5（阳原驴、白唇鹿、东北马鹿、塔河马鹿等），配图 100% 独立 |
| 2026-09-01 | 第九批 (extraBreeds8)   | +8  | 对照国家级名录补录：金华猪、八眉猪、淮猪、青海高原牦牛、甘南牦牛、中甸牦牛、玉树牦牛、槟榔江水牛                                                                                                                                          |
| 2026-09-01 | 第十批 (extraBreeds9)   | +79 | 名录家禽补录：鸡 44（泰和乌鸡、四大斗鸡、太白鸡等）、鸭 15（荆江麻鸭、沔阳麻鸭、黑羽番鸭等）、鹅 20（雁鹅、伊犁鹅、武冈铜鹅、钢鹅等），其中 9 个标注易危                                                                                                        |
| 2026-09-01 | 数据治理                 | -47 | 清理跨文件重复条目 47 个（如伊犁马×3、兰州大尾羊×3、大尾寒羊×3 等），保留最早出现条目                                                                                                                                          |
| 2026-09-01 | 第十一批 (extraBreeds10) | +9  | 特种畜禽补录：云南花兔、莲山黑兔、莱芜黑兔、虎皮黄兔、太湖点子鸽、准噶尔双峰驼、梅花鹿、天山马鹿、塔里木马鹿（易危）                                                                                                                                |
| 2026-09-01 | 第十二批 (extraBreeds11) | +7  | 马/驴名录补录：云南马、玉树马、和田驴、太行驴、库伦驴、绥毛驴、苏北毛驴                                                                                                                                                      |
| 2026-09-03 | 数据治理                 | -7  | 清理重复配图品种 7 个（图片URL去重，32 张重复图片已替换为独立配图）；建立 <a href="#">docs/品种图片索引.csv</a> （568 行：品种名称/类别/图片来源/URL/是否AI生成）                                                                                 |

| 日期         | 批次                  | 变更    | 摘要                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-09-03 | 内容扩充                | 398 条 | 398 个品种文化故事扩充至 ≥100 字（融合历史渊源、地域文化与民俗传说），全库最短故事 100 字                                                                                                                               |
| 2026-09-03 | 第十三批（extraBreeds12） | +24   | 稀少类别补录：鸽 3（卡奴鸽、蒙丹鸽、鸾鸽）、骆驼 1（柯坪骆驼）、兔 4（福建黑兔、皖系/浙系/镇海长毛兔）、马 8（文山马、腾冲马、乌蒙马、黑龙江马、关中马、渤海马、锡林郭勒马、科尔沁马）、牛 3（宜宾水牛、贵州白水牛、帕米尔牦牛）、特种 5（驯鹿、双阳梅花鹿、羊驼、鸵鸟、火鸡）                                     |
| 2026-09-10 | 第十四批（extraBreeds13） | +36   | 对照《国家级畜禽遗传资源保护名录》补录：猪 12（两广小花猪、黄岩花猪、金寨黑猪等）、牛 8（信阳水牛、上海水牛、东冲水牛、富川水牛、巴塘牦牛等）、羊 1（广丰白羊）、马 3（吉林马、铁岭挽马、金州马）、鸽 3（银王鸽、白羽王鸽、巨型肉鸽）、骆驼 2（柴达木双峰驼、塔里木双峰驼）、兔 4（青紫蓝兔、新西兰白兔等）、其他 3（兴凯湖梅花鹿、伊犁马鹿、河鹿） |

## 七、新增品种标准流程

1. 查重：用脚本核查品种名是否已存在（见下）。
2. 配图：`image_search` 按「品种名 + 产地 + 特征」搜索，取真实 URL，URL 必须完整不截断。
3. 建文件：新增 `src/data/extraBreedsN.ts`（N 为下一序号），按 Breed 接口单行条目格式写入。
4. 注册：在 `src/data/breeds.ts` 顶部 import、导出数组中 spread。
5. 验证：`npm run lint` 必须通过；统计脚本复测总数与分类。
6. 同步手册：更新本手册「数据总览」「数据文件结构」「批次变更记录」三处。

## 八、维护脚本

```
# 统计总数 / 分类 / 濒危 / 查重（实测口径，禁止手填）
python3 -c "
import re, glob
from collections import Counter
cats, endg, names = Counter(), Counter(), Counter()
for f in sorted(glob.glob('src/data/*.ts')):
    text = open(f).read()
    for c in re.findall(r"category: '([^']+)'", text): cats[c] += 1
    for e in re.findall(r"endangered: '([^']+)'", text): endg[e] += 1
    for n in re.findall(r"(?![a-zA-Z])name: '([^']+)'", text):
        if re.search(r'[-一-隹]', n): names[n] += 1
print('总条目:', sum(cats.values()), '唯一:', len(names))
print('分类:', dict(cats.most_common()))
print('濒危:', dict(endg.most_common()))
print('重复:', [n for n, c in names.items() if c > 1])
"
```

## 九、数据来源说明

- 品种清单基准：《国家级畜禽遗传资源保护名录》及历次扩充核查
- 品种描述：依据公开品种志资料整理撰写
- 品种图片：通过图像检索获取的公开网络图片（CDN 托管），仅作科普展示用途