

地方畜禽数字博物馆 · 品种数据手册

版本：质量升级版

核对日期：2026-10-02（数据版本：2026-09-27）

一、项目概述

数据版本：2026-09-27；统计日期：2026-10-02；口径：运行时归一化后的 breeds 数组。

指标	实测值
馆藏条目	701
唯一 ID / 名称	701 / 701
覆盖省份	30
分类	11
第 940 号公告畜禽名称匹配	271 / 271
项目 SVG 占位图	22

类别	条目数
牛	154
羊	117
猪	115
鸡	104
马	46
其他	43
鸭	36
鹅	32
兔	27
鸽	15
骆驼	12

编辑濒危标签统计（非权威保护结论）：普通 426；易危 170；濒危 83；待核验 22。

三、类别体系

category 字段取值共 11 类：猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅、马、兔、鸽、骆驼、其他（驴、鹿等归入"其他"）。新增类别需同步更新本手册与本节，并检查图表配色（categoryColors）是否覆盖。

endangered 字段取值：普通 / 易危 / 濒危 / 待核验（极危 为保留值，当前无收录记录，筛选器中不展示）。

四、数据字段规范（Breed 接口）

字段	类型	说明
id	string	英文 kebab-case，全局唯一，如 taihe-silkie
name	string	中文品种名，全局唯一（新增前必须查重）
englishName	string	英文译名
province	string	主产省份（标准省名，不含"省/区"后缀）
longitude / latitude	number	主产地中心坐标（用于地图落点）
category	string	类别（见上文 11 类）
endangered	string	濒危等级：普通/易危/濒危/待核验
appearance	string	外貌特征（1-2 句）
performance	string	生产性能与用途（1-2 句）
radar	object	编辑部 0-100 方向性指数：meat（产肉）、milk（产奶）、reproduction（繁殖）、labor（役用）、adaptability（适应性）；不适用或未核验维度可为 null，不代表实测百分位
story	string	品种文化与历史（1-2 句）
image	string	图片 URL 或本站路径；优先使用可核验授权来源或项目 SVG 占位图（/brand/breed-placeholder.svg），逐条登记于 docs/品种图片索引.csv

派生元数据（非记录字段）：记录本身不包含 source、sourceYear、sourceStatus、radarMethod、coordinatePrecision 等字段。官方名称、别名、国家级保护状态（protectionStatus）、核验日期（verifiedAt）与引用来源（sourceIds）由 src/data/breedMetadata.ts 在运行时按品种名称与第 940 号公告名单匹配派生，来源条目定义于 src/data/breedSources.ts。

五、数据文件结构

数据按批次分文件存放，breeds.ts 统一 import 并 spread 合并导出。下表为各文件的原始条目数，合计 710 条；经 normalizeBreedIdentities() 运行时归一化（合并同物异名、去重 ID）后为 701 条：

文件	条目数	内容
src/data/breeds.ts	124	基础库（含合并导出逻辑，去重后）
src/data/extraBreeds.ts	30	第一批扩充
src/data/extraBreeds2.ts	23	第二批扩充
src/data/extraBreeds3.ts	36	第三批扩充

文件	条目数	内容
src/data/extraBreeds4.ts	46	第四批扩充
src/data/extraBreeds5.ts	47	第五批扩充
src/data/extraBreeds6.ts	44	第六批扩充
src/data/extraBreeds7.ts	115	第七批扩充
src/data/extraBreeds8.ts	8	第九批：名录补录（金华猪/八眉猪/淮猪/4牦牛/槟榔江水牛）
src/data/extraBreeds9.ts	79	第十批：家禽补录（鸡44、鸭15、鹅20）
src/data/extraBreeds10.ts	9	第十一批：特种畜禽（兔4、鸽1、骆驼1、鹿3）
src/data/extraBreeds11.ts	7	第十二批：马/驴地方品种（云南马、玉树马、和田驴等）
src/data/extraBreeds12.ts	24	第十三批：稀少类别补录（鸽3、骆驼1、兔4、马8、牛3、特种5）
src/data/extraBreeds13.ts	36	第十四批：国家级名录重点补录（猪12、牛8、羊1、马3、鸽3、骆驼2、兔4、其他3）
src/data/extraBreeds14.ts	59	第十五批：国家级名录与地方名录扩充（猪20、牛5、羊16、鸽4、兔6、骆驼3、其他5）
src/data/extraBreeds15.ts	23	第十六批：第 940 号公告畜禽部分最新补录（运行时 22 条，1 条重复 ID 归并；配图为项目 SVG 占位图，待核验）
合计（原始）	710	运行时归一化后 701

六、批次变更记录

日期	批次	变更	摘要
2026-10-02	数据治理	+14 净增	运行时实测统一为 701 条；建立按名称匹配第 940 号公告的派生元数据（官方名称/别名/保护状态/核验日期）；AI 助手改为本地检索与报告导出

日期	批次	变更	摘要
2026-09-15	第十五批 (extraBreeds14)	+59	对照国家级保护名录与省级资源志补录：猪 20（华中两头乌、蓝塘、大蒲莲、粤东黑、安庆六白、皖南黑等）、牛 5（天台牛、广丰牛、柴达木牛等）、羊 16（莱芜黑山羊、大足黑山羊、牙山黑绒山羊、巴什拜羊、吐鲁番黑羊等）、鸽 4（天府肉鸽等）、兔 6（太行黑兔、哈尔滨大白兔等）、骆驼 3（乌拉特双峰驼等）、其他 5（阳原驴、白唇鹿、东北马鹿、塔河马鹿等），配图 100% 独立
2026-09-01	第九批 (extraBreeds8)	+8	对照国家级名录补录：金华猪、八眉猪、淮猪、青海高原牦牛、甘南牦牛、中甸牦牛、玉树牦牛、槟榔江水牛
2026-09-01	第十批 (extraBreeds9)	+79	名录家禽补录：鸡 44（泰和乌鸡、四大斗鸡、太白鸡等）、鸭 15（荆江麻鸭、沔阳麻鸭、黑羽番鸭等）、鹅 20（雁鹅、伊犁鹅、武冈铜鹅、钢鹅等），其中 9 个标注易危
2026-09-01	数据治理	-47	清理跨文件重复条目 47 个（如伊犁马×3、兰州大尾羊×3、大尾寒羊×3 等），保留最早出现条目
2026-09-01	第十一批 (extraBreeds10)	+9	特种畜禽补录：云南花兔、莲山黑兔、莱芜黑兔、虎皮黄兔、太湖点子鸽、准噶尔双峰驼、梅花鹿、天山马鹿、塔里木马鹿（易危）
2026-09-01	第十二批 (extraBreeds11)	+7	马/驴名录补录：云南马、玉树马、和田驴、太行驴、库伦驴、绥毛驴、苏北毛驴
2026-09-03	数据治理	-7	清理重复配图品种 7 个（图片URL去重，32 张重复图片已替换为独立配图）；建立 docs/品种图片索引.csv （568 行：品种名称/类别/图片来源/URL/是否AI生成）

日期	批次	变更	摘要
2026-09-03	内容扩充	398 条	398 个品种文化故事扩充至 ≥100 字（融合历史渊源、地域文化与民俗传说），全库最短故事 100 字
2026-09-03	第十三批（extraBreeds12）	+24	稀少类别补录：鸽 3（卡奴鸽、蒙丹鸽、鸾鸽）、骆驼 1（柯坪骆驼）、兔 4（福建黑兔、皖系/浙系/镇海长毛兔）、马 8（文山马、腾冲马、乌蒙马、黑龙江马、关中马、渤海马、锡林郭勒马、科尔沁马）、牛 3（宜宾水牛、贵州白水牛、帕米尔牦牛）、特种 5（驯鹿、双阳梅花鹿、羊驼、鸵鸟、火鸡）
2026-09-10	第十四批（extraBreeds13）	+36	对照《国家级畜禽遗传资源保护名录》补录：猪 12（两广小花猪、黄岩花猪、金寨黑猪等）、牛 8（信阳水牛、上海水牛、东冲水牛、富川水牛、巴塘牦牛等）、羊 1（广丰白羊）、马 3（吉林马、铁岭挽马、金州马）、鸽 3（银王鸽、白羽王鸽、巨型肉鸽）、骆驼 2（柴达木双峰驼、塔里木双峰驼）、兔 4（青紫蓝兔、新西兰白兔等）、其他 3（兴凯湖梅花鹿、伊犁马鹿、河鹿）

七、新增品种标准流程

1. 查重：用脚本核查品种名是否已存在（见下）。
2. 配图：优先使用项目原创 SVG 占位图或可核验授权的开放许可图片（如 Wikimedia Commons）；若使用外链图，必须在 [docs/品种图片索引.csv](#) 登记来源与授权状态，禁止编造 URL。
3. 建文件：新增 `src/data/extraBreedsN.ts`（N 为下一序号），按 Breed 接口单行条目格式写入。
4. 注册：在 `src/data/breeds.ts` 顶部 import、导出数组中 spread。
5. 验证：`npm run lint` 必须通过；统计脚本复测总数与分类。
6. 同步手册：更新本手册「数据总览」「数据文件结构」「批次变更记录」三处。

八、维护脚本

```
# 统计总数 / 分类 / 濒危 / 查重（实测口径，禁止手填）
python3 -c "
import re, glob
from collections import Counter
cats, endg, names = Counter(), Counter(), Counter()
for f in sorted(glob.glob('src/data/*.ts')):
    text = open(f).read()
    for c in re.findall(r'"category: '([^\"]+)"', text): cats[c] += 1
    for e in re.findall(r'"endangered: '([^\"]+)"', text): endg[e] += 1
    for n in re.findall(r'"(?<![a-zA-Z])name: '([^\"]+)"', text):
        if re.search(r'[-一-隹]', n): names[n] += 1
print('总条目:', sum(cats.values()), '唯一:', len(names))
print('分类:', dict(cats.most_common()))
print('濒危:', dict(endg.most_common()))
print('重复:', [n for n, c in names.items() if c > 1])
"
```

九、数据来源说明

- 品种清单基准：《国家级畜禽遗传资源保护名录》（农业农村部公告第940号）与《国家畜禽遗传资源品种名录（2024年版）》，按名称匹配核对
- 品种描述：依据公开品种志资料整理撰写，属编辑资料，站内已明确标注"待逐项核验"
- 品种图片：约 679 条为早期图像检索得到的历史外链（作者与授权待核验），22 条为项目原创 SVG 占位图；逐条状态见 [docs/品种图片索引.csv](#)（线上发布于 [/audit/breed-images.csv](#)），替换计划见《隐私与 AI 使用说明》"图片来源与版权状态"一节