

地方畜禽数字博物馆 · 品种数据手册

本手册是品种数据的权威说明文档。每次品种数据变更（新增/修改/删除）后，必须同步更新本手册（由 `breed-data-manual-sync` 技能约束执行）。

最近更新：2026-10-01

一、项目概述

本应用是一个中国地方畜禽遗传资源数字博物馆，以《国家畜禽遗传资源品种名录（2024年版）》与公开品种志资料为基准，收录全国各省份的地方畜禽品种，提供品种地图、百科检索、数据看板、品种对比与本地检索助手等功能。

二、数据总览（实测）

指标	数值
品种总数（去重后）	687
覆盖省份	30 个
类别数	11 个
重复条目	0

分类统计

类别	数量	类别	数量
牛	160	鹅	29
羊	117	其他（驴/鹿等）	42
猪	116	兔	27
鸡	86	鸽	15
马	46	骆驼	12
鸭	37		

濒危等级统计

等级	数量
普通	433
易危	170
濒危	84

品种数量 TOP5 省份

云南 53 | 四川 42 | 江西 41 | 广东 40 | 贵州 34

三、类别体系

`category` 字段取值共 11 类：猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅、马、兔、鸽、骆驼、其他（驴、鹿等归入"其他"）。新增类别需同步更新本手册与本节，并检查图表配色（`categoryColors`）是否覆盖。

`endangered` 字段取值：普通 / 易危 / 濒危。

四、数据字段规范（Breed 接口）

字段	类型	说明
id	string	英文 kebab-case，全局唯一，如 taihe-silkie
name	string	中文品种名，全局唯一（新增前必须查重）
englishName	string	英文译名
province	string	主产省份（标准省名，不含"省/区"后缀）
longitude / latitude	number	主产地中心坐标（用于地图落点）
category	string	类别（见上文 11 类）
endangered	string	濒危等级：普通/易危/濒危
appearance	string	外貌特征（1-2 句）
performance	string	生产性能与用途（1-2 句）
radar	object	编辑部 0-100 方向性指数： <code>meat</code> （产肉）、 <code>milk</code> （产奶）、 <code>reproduction</code> （繁殖）、 <code>labor</code> （役用）、 <code>adaptability</code> （适应性）；不适用维度填 0，不代表实测百分位
story	string	品种文化与历史（1-2 句）
image	string	实拍图 URL，必须来自 <code>image_search</code> 工具，禁止编造、禁止重复
source / sourceYear	string / number	清单与描述的主要资料来源及年份
sourceStatus / sourceNote	string	<code>editorial</code> 表示公开资料整理，需逐条复核
radarMethod	string	雷达指标解释，页面会在详情和助手 中显示
coordinatePrecision	string	当前为 <code>city</code> （城市级主产地坐标）

五、数据文件结构

数据按批次分文件存放， `breeds.ts` 统一 import 并 spread 合并导出：

文件	条目数	内容
src/data/breeds.ts	124	基础库（含合并导出逻辑，去重后）
src/data/extraBreeds.ts	30	第一批扩充
src/data/extraBreeds2.ts	23	第二批扩充
src/data/extraBreeds3.ts	36	第三批扩充
src/data/extraBreeds4.ts	46	第四批扩充
src/data/extraBreeds5.ts	47	第五批扩充
src/data/extraBreeds6.ts	44	第六批扩充
src/data/extraBreeds7.ts	115	第七批扩充
src/data/extraBreeds8.ts	8	第九批：名录补录（金华猪/八眉猪/淮猪/4牦牛/槟榔江水牛）
src/data/extraBreeds9.ts	79	第十批：家禽补录（鸡44、鸭15、鹅20）
src/data/extraBreeds10.ts	9	第十一批：特种畜禽（兔4、鸽1、骆驼1、鹿3）
src/data/extraBreeds11.ts	7	第十二批：马/驴地方品种（云南马、玉树马、和田驴等）
src/data/extraBreeds12.ts	24	第十三批：稀少类别补录（鸽3、骆驼1、兔4、马8、牛3、特种5）
src/data/extraBreeds13.ts	36	第十四批：国家级名录重点补录（猪12、牛8、羊1、马3、鸽3、骆驼2、兔4、其他3）
src/data/extraBreeds14.ts	59	第十五批：国家级名录与地方名录扩充（猪20、牛5、羊16、鸽4、兔6、骆驼3、其他5）
合计	687	

六、批次变更记录

日期	批次	变更	摘要
2026-10-01	数据治理	0	运行时实测统一为 687 条； 为每条记录补充来源、来源状态、雷达评分说明和城市级坐标精度元数据；AI 助手改为本地检索与报告导出

2026-09-15	第十五批（extraBreeds14）	+59	对照国家级保护名录与省级资源志补录：猪 20（华中两头乌、蓝塘、大蒲莲、粤东黑、安庆六白、皖南黑等）、牛 5（天台牛、广丰牛、柴达木牛等）、羊 16（莱芜黑山羊、大足黑山羊、牙山黑绒山羊、巴什拜羊、吐鲁番黑羊等）、鸽 4（天府肉鸽等）、兔 6（太行黑兔、哈尔滨大白兔等）、骆驼 3（乌拉特双峰驼等）、其他 5（阳原驴、白唇鹿、东北马鹿、塔河马鹿等），配图 100% 独立
2026-09-01	第九批（extraBreeds8）	+8	对照国家级名录补录：金华猪、八眉猪、淮猪、青海高原牦牛、甘南牦牛、中甸牦牛、玉树牦牛、槟榔江水牛
2026-09-01	第十批（extraBreeds9）	+79	名录家禽补录：鸡 44（泰和乌鸡、四大斗鸡、太白鸡等）、鸭 15（荆江麻鸭、沔阳麻鸭、黑羽番鸭等）、鹅 20（雁鹅、伊犁鹅、武冈铜鹅、钢鹅等），其中 9 个标注易危
2026-09-01	数据治理	-47	清理跨文件重复条目 47 个（如伊犁马×3、兰州大尾羊×3、大尾寒羊×3 等），保留最早出现条目
2026-09-01	第十一批（extraBreeds10）	+9	特种畜禽补录：云南花兔、莲山黑兔、莱芜黑兔、虎皮黄兔、太湖点子鸽、准噶尔双峰驼、梅花鹿、天山马鹿、塔里木马鹿（易危）
2026-09-01	第十二批（extraBreeds11）	+7	马/驴名录补录：云南马、玉树马、和田驴、太行驴、库伦驴、绥毛驴、苏北毛驴
2026-09-03	数据治理	-7	清理重复配图品种 7 个（图片URL去重，32 张重复图片已替换为独立配图）；建立 docs/品种图片索引.csv （568 行：品种名称/类别/图片来源/URL/是否AI生成）
2026-09-03	内容扩充	398 条	398 个品种文化故事扩充至 ≥100 字（融合历史渊源、地域文化与民俗传说），全库最短故事 100 字

2026-09-03	第十三批 (extraBreeds12)	+24	稀少类别补录：鸽3（卡奴鸽、蒙丹鸽、鸾鸽）、骆驼1（柯坪骆驼）、兔4（福建黑兔、皖系/浙系/镇海长毛兔）、马8（文山马、腾冲马、乌蒙马、黑龙江马、关中马、渤海马、锡林郭勒马、科尔沁马）、牛3（宜宾水牛、贵州白水牛、帕米尔牦牛）、特种5（驯鹿、双阳梅花鹿、羊驼、鸵鸟、火鸡）
2026-09-10	第十四批 (extraBreeds13)	+36	对照《国家级畜禽遗传资源保护名录》补录：猪12（两广小花猪、黄岩花猪、金寨黑猪等）、牛8（信阳水牛、上海水牛、东冲水牛、富川水牛、巴塘牦牛等）、羊1（广丰白羊）、马3（吉林马、铁岭挽马、金州马）、鸽3（银王鸽、白羽王鸽、巨型肉鸽）、骆驼2（柴达木双峰驼、塔里木双峰驼）、兔4（青紫蓝兔、新西兰白兔等）、其他3（兴凯湖梅花鹿、伊犁马鹿、河鹿）

七、新增品种标准流程

1. 查重：用脚本核查品种名是否已存在（见下）。
2. 配图：`image_search` 按「品种名 + 产地 + 特征」搜索，取真实 URL，URL 必须完整不截断。
3. 建文件：新增 `src/data/extraBreedsN.ts`（N 为下一序号），按 Breed 接口单行条目格式写入。
4. 注册：在 `src/data/breeds.ts` 顶部 import、导出数组中 spread。
5. 验证：`npm run lint` 必须通过；统计脚本复测总数与分类。
6. 同步手册：更新本手册「数据总览」「数据文件结构」「批次变更记录」三处。

八、维护脚本

```
""bash
```

统计总数 / 分类 / 濒危 / 查重（实测口径，禁止手填）

```
python3 -c "  
import re, glob  
from collections import Counter
```

```

cats, endg, names = Counter(), Counter(), Counter()
for f in sorted(glob.glob('src/data/*.ts')):
    text = open(f).read()
    for c in re.findall(r"category: '([^\']+)'", text): cats[c] += 1
    for e in re.findall(r"endangered: '([^\']+)'", text): endg[e] += 1
    for n in re.findall(r"(?![a-zA-Z])name: '([^\']+)'", text):
        if re.search(r'[-隹]', n): names[n] += 1
    print('总条目:', sum(cats.values()), '唯一:', len(names))
    print('分类:', dict(cats.most_common()))
    print('濒危:', dict(endg.most_common()))
    print('重复:', [n for n, c in names.items() if c > 1])
"
'''

```

九、数据来源说明

- 品种清单基准：《国家级畜禽遗传资源保护名录》及历次扩充核查
- 品种描述：依据公开品种志资料整理撰写
- 品种图片：通过图像检索获取的公开网络图片（CDN 托管），仅作科普展示用途