

中国地方畜禽品种数据手册

版本：质量升级版

核对日期：2026-09-28

1. 统计口径

本手册描述 src/data/breeds.ts 在运行时合并、去重和归一化后的记录。馆藏总数不等于国家级保护名录数量；“国家级保护名录”只表示名称与农业农村部第 940 号公告匹配。

统计日期：2026-09-28；口径：运行时归一化后的 breeds 数组。

指标	实测值
馆藏条目	701
唯一 ID / 名称	701 / 701
覆盖省份	30
分类	11
第 940 号公告畜禽名称匹配	271 / 271
项目 SVG 占位图	22

类别	条目数
牛	154
羊	117
猪	115
鸡	104
马	46
其他	43
鸭	38
鹅	30
兔	27
鸽	15
骆驼	12

编辑濒危标签统计（非权威保护结论）：普通 426；易危 170；濒危 83；待核验 22。

2. 本轮数据变更

改造前运行时共有 687 条记录，并存在 11 组重复 ID。处理结果如下：

- 合并 8 条重复或同品种变体，得到 679 条无重复基线。
- 对 3 组同音但不同品种的记录更换稳定 ID，避免错误合并。
- 对照第 940 号公告声明 23 个需补齐名称；其中青海毛驴与既有青海驴归一，因此净新增 22 条。
- 最终运行时总数为 701，ID 与品种名称均唯一。
- 公告畜禽部分 271 个名称全部能映射到站内规范名称；蜂 12 种、蚕 15 种暂不纳入。

3. 规范名称与别名

本轮确认的主要规范化包括：

规范名称	可检索别名	说明
新疆准噶尔双峰驼	准噶尔双峰驼	使用公告规范名称
龙岩山麻鸭	山麻鸭	保留常用简称检索
敖鲁古雅驯鹿	驯鹿	避免通称丢失
青海毛驴	青海驴	归一为一个记录

搜索采用规范名称、别名和英文名。部分查询可能自然命中包含相同词段的其他品种，例如“山麻鸭”也会部分匹配“微山麻鸭”；这属于模糊检索，而不是重复记录。

4. 数据字段

字段	类型	说明
id	字符串	稳定英文标识，运行时唯一
name	字符串	馆藏规范中文名，运行时唯一
englishName	字符串	英文展示名，尚未完成权威双语审校
province	字符串	主要关联省份，用于浏览统计
longitude / latitude	数值	科普地图近似落点，不代表精确保种场
category	枚举	猪、牛、羊、鸡、鸭、马、骆驼、兔、鹅、鸽、其他
endangered	枚举	普通、易危、濒危、极危、待核验；属于编辑资料标签，不等同于国家名录
appearance	字符串	体貌编辑资料，历史记录仍需逐条溯源
performance	字符串	生产性能编辑资料，不能替代试验数据
radar	数值或空值	五维编辑归一化指标；无可核验证据时五项全部为 null

字段	类型	说明
story	字符串	文化故事与背景资料，历史记录仍需逐条核验
image	字符串	历史外链或项目 SVG 占位路径

5. 来源与元数据

breedSources.ts 维护来源目录；nationalProtectionList.ts 保存公告中的 271 个畜禽名称；breedMetadata.ts 为每条记录解析：

- officialName：规范名称。
- aliases：审核过的可检索别名。
- protectionStatus：national-list、not-on-national-list 或 unverified。
- sourceIds：可追踪来源标识。
- verifiedAt：本轮核对日期。
- imageRights：verified、unverified 或 project-svg。
- metricBasis：editorial-normalized 或 not-available。

第 940 号公告只证明名称和名录成员身份。不得据此填写“濒危”、五维性能分值、体貌、生产表现、故事或精确坐标。

6. 新增记录的保守口径

使用 breed-placeholder.svg 的 22 条净新增记录统一采用：

- endangered 为“待核验”。
- 五维 radar 全部为 null。
- metricBasis 为 not-available。
- 详情页不渲染雷达图，改为“性能指标待补充”。
- 体貌、性能文字、近似点位和文化故事明确标注“编辑资料待逐项核验”。

这样可以保留可浏览的基础档案，同时避免把编辑推断包装成科学测量或权威风险评估。

7. 图片索引与版权

完整 701 行图片索引由 pnpm docs:sync 生成至 docs/品种图片索引.csv。来源状态只有两类：

- 历史外链；来源权利待核验。
- 项目 SVG 占位。

没有明确作者与授权的历史图片不应视为可自由复用。项目 SVG 为代码绘制，不代表对应品种的真实外观照片。

8. 自动审计规则

auditBreedDataset 会检查：

- ID 和名称是否重复。
- 必填文本字段是否为空。
- 经纬度是否有限且在合法范围内。
- 类别与资料标签是否合法。
- 五维值是否全部为空，或全部为 0 – 100 的有限数值；禁止空值与数值混用。
- 每条记录是否至少有一个可解析来源。
- 别名是否与其他规范名称或别名冲突。

数据测试还验证 271 个公告畜禽名称的完整覆盖、规范别名、搜索行为和新增记录的证据边界。

9. 新增与维护流程

1. 先确认名称与来源，记录核对日期和适用范围。
2. 写失败测试，覆盖身份、重复、搜索、来源和指标口径。
3. 无可靠图片时使用项目 SVG 占位，不虚构作者或授权。
4. 无可核验指标时写 null，不用经验分值补齐图形。
5. 运行 `pnpm data:audit` 和 `pnpm docs:sync`。
6. 运行 `pnpm check:all`，确认桌面与移动端页面、导出和文档一致。

10. 后续优先事项

- 为历史记录逐条补充权威品种志、论文或地方资源调查来源。
- 建立图片作者、原始页面、许可类型和存档时间字段。
- 设计适用于蜂、蚕等资源的独立指标模型后再扩充。
- 对英文名、点位、故事和五维值开展专家复核与版本化变更记录。