SKYLINE ROUTINE


中文版 · CHINESE EDITION

桌面飞行提醒工具

使用说明

让重要的小事，准时起飞。

把日程变成一班准时起飞的航班，让提醒真正被你看见。



适用	数据	账号
最新版本	仅保存在本机	无需注册

本地数据 · 无需账号 · 不上传云端

适用于 Skyline Routine 桌面应用

USER GUIDE · 中文

Skyline Routine 使用说明

桌面飞行提醒工具：把日程变成一班准时起飞的航班。

适用于最新版本 · 数据保存在本机

1. 这个工具是做什么的

Skyline Routine（天际线提醒）是一个桌面飞行提醒工具。

它不是弹出一条几秒后就消失的普通通知，而是让一架飞机在提醒时间到达时起飞，并在屏幕上持续巡航，直到你点击飞机或提醒内容确认。达到设定的最长飞行时间后，飞机也会自动降落。

它适合用来提醒这些容易被忽略的小事：

- 喝水、起身活动、远眺休息
- 吃药、会议、约会、下班
- 番茄钟、拉伸、冥想、护眼
- 任何需要“被看见并确认”的日常安排

一句话概括：**把日程变成一班准时起飞的航班，让提醒真正被你注意到。**

提醒数据只保存在本机，不需要注册账号，也不会上传到云端。

2. 快速开始

1. 安装并打开 Skyline Routine。
2. 点击 **新建提醒**。
3. 填写提醒内容，选择起飞时间和重复方式。
4. 点击 **保存航线**。
5. 保持应用运行。到点后，飞机会出现在屏幕上。
6. 点击飞机或提醒内容结束本次提醒；不点击时，到达最长飞行时间后会自动降落。

关闭设置窗口不会退出应用。应用会继续驻留在系统托盘，按计划触发提醒。

3. 两个版本

项目提供完整版和轻量版，功能和使用方式基本一致。

	完整版	轻量版
技术	Electron	Tauri
macOS	Apple 芯片 / Intel	Apple 芯片 / Intel
Windows	安装版 / 便携版	需要 WebView2，通常通过项目 CI 构建
体积	较大	很小
适合	希望开箱即用、跨平台表现一致	希望占用更小、以 macOS 为主

两个版本共用同一份提醒数据。**请不要同时运行两个版本**，否则同一时间可能触发两次提醒。切换版本前先退出另一个版本即可，数据不会丢失。

Mac App Store 上架版本使用完整版 Electron；轻量版 Tauri 适合本地或直接分发。

免费版与 Pro

Mac App Store 版本采用**免费下载 + 一次性 Pro 内购**，不需要订阅：

	免费版	Pro
启用中的提醒	最多 3 条	无限
内置机型	基础 4 种	全部 12 种
自定义飞机图片	不支持	支持
主题风格	默认 Skyline	Skyline + Aurora / Sunset / Midnight / 1024
语言 / 自动降落	支持	支持

- 点击右上角的 **升级 Pro** 查看价格并购买。
- 购买成功后立即解锁；换电脑后可以用 **恢复购买** 恢复。
- 选择锁定机型、Pro 主题或自定义图片时，也会打开升级面板。
- Pro 是一次性买断，不是订阅；付款由 App Store 处理，应用数据仍只保存在本机。

4. 安装

macOS

需要 macOS 13 或更高版本。

1. 打开下载的 DMG 文件。
2. 将 Skyline Routine 或 Skyline Routine Light 拖入 **应用程序**。
3. 从 **应用程序** 中启动。

如果提示“当前运行的是磁盘映像副本”，请先彻底退出应用，再从 **应用程序** 中打开。直接在 DMG 中运行会限制开机自启动等功能。

应用目前没有做 Apple 公证。首次打开如果被系统拦截，可以在 **系统设置 → 隐私与安全性** 中选择仍然打开。

Windows

- **安装版**：运行 `Skyline Routine Setup x.x.x.exe`，按提示安装。
- **便携版**：直接运行 `Skyline Routine x.x.x.exe`，无需安装。
- **轻量版**：依赖系统 WebView2。Windows 10/11 通常已经预装；如果无法启动，请先安装 WebView2 Runtime。 Windows 轻量版通常由项目的 GitHub Actions 工作流构建；普通用户优先使用完整版 Windows 安装包。

5. 新建提醒

在主界面点击 **新建提醒**，填写以下内容：

提醒内容

最多 100 个字符，例如“喝水”“起来走两分钟”“准备开会”。内容较长时会自动换行，飞行弹窗中也会完整显示。

起飞时间与重复方式

重复方式	行为	需要设置
每天	每天同一时间提醒	起飞时间
工作日	周一至周五提醒	起飞时间
仅一次	只在指定日期提醒一次	日期 + 起飞时间
按间隔	在一段时间内反复提醒	重复日期、间隔、开始/结束时间

选择 **仅一次** 时，日期和时间必须晚于当前时间。

选择 **按间隔** 时，还需要设置：

- **重复日期**：每天、工作日或仅一次。
- **多久提醒一次**：例如每 30 分钟、每 2 小时。
- **开始时间 / 结束时间**：只在时间段内提醒，例如 09:00–18:00。

间隔不能超过开始到结束的时间长度。例如时间窗口是 09:00–18:00，最长间隔就是 9 小时。界面会显示当前允许的最大间隔。

飞机样式

每条提醒可以单独选择飞机：

- 内置飞机：歼击机、隐身战机、客机、运输机、螺旋桨、双翼机、飞艇、飞马车、滑翔机、水上飞机、直升机、纸飞机。
- 自定义图片：支持 PNG、JPG、WebP，透明背景效果最好。
- 跟随默认：使用设置中的默认机型。

飞行高度

可以选择跟随默认、高、中、低。这个高度只影响当前这条提醒。

自定义飞行轨迹

在 **设置 → 飞行轨迹** 中可以新建多条轨迹：

1. 点击 **新建轨迹**。
2. 输入轨迹名称。
3. 在按当前屏幕比例显示的画布上按住并拖动，画出飞机路线。
4. 点击 **保存轨迹**。

创建或编辑提醒时，在 **飞行轨迹** 中选择：

- **跟随飞行高度**：使用上面的高、中、低设置。
- **某条自定义轨迹**：飞机按该轨迹飞行，并忽略飞行高度。

可以保存多条轨迹并重复使用。轨迹会按平滑曲线飞行；不闭合的轨迹会从屏幕外进入起点，到终点后沿当前方向飞出屏幕，等飞机和文字卡片都完全离开屏幕后再在屏幕外掉头，然后从终点一侧沿轨迹反向飞回起点；起点侧也同样处理。文字卡片始终跟在飞机后方，并保持可阅读角度。

提醒卡片样式

可以选择 **跟随设置**，或为这条提醒单独选择：

- 天际玻璃：半透明深色玻璃卡片，默认样式。

- 深空实色：不透明深色卡片，对比更强。
- 航迹线框：透明背景加发光边框。
- 登机牌：浅色纸质卡片和深色文字。
- 霓虹夜航：深色背景加青色/粉色霓虹光。
- 极简文字：去掉卡片背景，只显示文字。

选择 **跟随设置** 时，这条提醒会使用 **设置 → 外观与语言 → 提醒卡片样式** 中的默认值；之后修改设置也会同步生效。

保存

点击 **保存航线**。保存后，新提醒会出现在主界面航线列表的最前面。

如果希望新建提醒默认使用某种重复方式，可以到 **设置 → 新建提醒默认方式** 中修改。这个设置只影响之后新建的提醒，不会改变已有提醒。

6. 提醒出现时

到达提醒时间后，飞机会出现在屏幕上层并持续巡航。

- **点击飞机或提醒内容**：本次提醒立即进入降落流程。
- **不点击**：到达最长飞行时间后自动降落。
- **点击空白区域**：可以继续操作其他窗口，不会被飞行弹窗挡住。
- **多条提醒同一时间**：会按顺序依次起飞，不会互相重叠。
- **飞行预览**：可以在设置中点击 **预览一次飞行**，提前查看效果。

飞行弹窗需要应用保持运行。退出应用后不会再触发提醒。

7. 管理提醒

主界面的航线列表支持：

- 开启 / 暂停某条提醒
- 预览这条提醒的飞行效果
- 编辑提醒内容和设置
- 删除提醒
- 拖动调整提醒顺序

暂停的提醒仍会保留在列表中，但不会起飞。主界面上方的“下一班”会显示接下来最近的提醒。

8. 设置

点击主界面右下角的 **设置** 按钮，或从系统托盘菜单进入设置。

外观与语言

- **深浅色**：浅色、深色或跟随系统。
- **语言**：跟随系统，或手动选择简体中文、繁體中文、English、日本語、한국어、Español、Français、Deutsch。
- **主题风格**：默认 Skyline 免费；Aurora、Sunset、Midnight、1024（程序员）为 Pro 主题。
- **提醒卡片样式**：设置新建提醒的默认卡片样式，可选天际玻璃、深空实色、航迹线框、登机牌、霓虹夜航、极简文字。
- **飞行轨迹**：进入轨迹管理，可新建、编辑或删除多条自定义飞行路线。

设置会自动保存。

运行设置

- **开机自启动**：登录系统后在托盘待命。macOS 上需要把应用放在“应用程序”中；从 DMG 直接运行时此功能不可用。
- **起飞动画**：开启后，提醒出现时飞机会从下方起飞并爬升；关闭后直接进入巡航。
- **预览一次飞行**：立即显示一次示例航班。
- **最长飞行时间**：默认 5 分钟，可选 5 / 15 / 30 / 60 分钟，或选择“自定义”输入 1–60 分钟。

最长飞行时间的规则：

提醒类型	实际飞行时长
每天 / 工作日 / 仅一次	设置的最长飞行时间
按间隔	设置的最长飞行时间与提醒间隔中的较小值
手动点击结束	立即降落，不受最长时长限制
飞行预览	遵循最长飞行时间

例如：

- 最长飞行时间设为 5 分钟：普通提醒飞 5 分钟后自动降落。
- 提醒间隔为 10 分钟，最长飞行时间为 60 分钟：实际最多飞 10 分钟，避免和下一班重叠。
- 提醒间隔为 1 小时，最长飞行时间为 5 分钟：飞 5 分钟后自动降落。

新建提醒默认方式

设置新建提醒时默认选中的重复方式。默认是“工作日”。

默认机型、默认高度与默认卡片

设置新建提醒使用的飞机、飞行高度和提醒卡片样式。单条提醒可以单独覆盖这些默认值。

用户反馈

设置侧边栏中的 **用户反馈** 提供三种入口：

- 报告问题
- 建议功能
- 其他反馈

点击后会打开系统默认邮件客户端，收件人为 `runningswiftui@gmail.com`，并自动附带应用版本和平台信息。邮件主题和正文会跟随工具当前语言。

9. 系统托盘

关闭主窗口会关闭界面，但应用进程和系统托盘图标会继续保留。

侧边栏底部的 **退出** 会把主界面隐藏到托盘；托盘图标上的 **设置** 可以重新打开界面。

托盘菜单通常包含：

- **设置**：重新打开主界面。
- **预览航班**：立即预览飞行效果。
- **退出**：完全退出应用，之后不会再触发提醒。

在 macOS 上，托盘图标位于菜单栏；在 Windows 上，通常位于任务栏右下角的通知区域。

只有托盘菜单中的“退出”会真正结束应用。 关闭主窗口、侧边栏退出或 Cmd+Q 都不会停止提醒调度。

10. 数据、备份与升级

两个版本共用以下数据文件：

- macOS：`~/Library/Application Support/skyline-routine/skyline-routine.json`
- Windows：`%APPDATA%\skyline-routine\skyline-routine.json`

应用会自动保留一份 `.bak` 备份。提醒和设置都保存在这个 JSON 文件中，不会上传到网络。

升级或切换完整版 / 轻量版不会自动删除数据。项目暂未内置自动更新，升级时需要下载新版本并重新安装；原有提醒数据会继续使用。

建议在手动修改或清理数据前先退出应用，并复制一份 JSON 文件作为备份。

如果要彻底清除数据：先退出应用，再删除上述数据文件及 `.bak` 文件。卸载应用本身不一定会删除这些数据。

11. 常见问题

到点后没有看到飞机?

请依次检查：

1. 应用是否仍在运行，是否误点了托盘菜单中的“退出”。
2. 这条提醒是否处于暂停状态。
3. “仅一次”提醒的日期是否已经过去。
4. “按间隔”提醒当前是否在开始–结束时间段内。
5. 电脑是否处于睡眠或关机状态；电脑休眠期间无法显示提醒。

提醒为什么没有一直停在屏幕上?

提醒会持续到你点击为止，但超过“最长飞行时间”后会自动降落。可以在设置中调整这个时长。

为什么间隔提醒提前降落了?

间隔提醒的实际飞行时长取“最长飞行时间”和“提醒间隔”中的较小值，避免和下一次提醒重叠。

可以同时运行完整版和轻量版吗?

不建议。两个版本共用数据，同时运行可能重复触发提醒。请只保留一个版本运行。

安装时提示应用未签名 / 无法验证?

这是当前版本未做正式代码签名和公证导致的。macOS 可在“隐私与安全性”中允许打开；Windows 可在 SmartScreen 提示中选择“更多信息 → 仍要运行”。请只从项目的 Releases 页面下载安装包。

自定义飞机图片不显示?

请使用 PNG、JPG 或 WebP 格式，优先使用透明背景的 PNG。图片过大或格式异常时可能读取失败，可以换一张图片重试。

更换版本后提醒会丢失吗?

不会。两个版本共用同一份本地数据。切换前先退出正在运行的版本，再打开另一个版本即可。

提醒会发出声音吗?

当前提醒以屏幕上的飞机和提醒内容为主，不依赖系统通知声音。请保持应用运行并留意屏幕。

12. 使用建议

- 喝水、护眼、拉伸：用“按间隔”，设置工作时间段，例如每 45 分钟一次。
- 吃药：用“每天”或“工作日”，选择固定时间。
- 一次性会议或约会：用“仅一次”，选择日期和时间。
- 想让提醒更显眼：选择高飞行高度、较大的飞机、自定义图片，或“霓虹夜航/深空实色”卡片。
- 不希望每次手动选重复方式：先在设置中修改“新建提醒默认方式”。
- 希望开机后自动待命：把应用放入“应用程序”，开启“开机自启动”，然后关闭窗口让它在托盘运行。