


Creative Coding for sound

Max简介:

- Metro 节拍器 单位是ms

Eg: Metro 500 意义为每个拍子之间间隔500ms,即半秒

- Toggle box切换盒 快捷键t 打开或者关闭on and off链路
- Buttons box 按钮 快捷键b
- Noteout注释输出;音符midi输出
- Makenote 生成midi音符 后面数字100 1000意义是什么?



后者数字表示音符时长duration,单位1000ms,即1s,前者数字表示音符速度velocity

- 键入键盘60是中央C,61是c sharp,62是D,上升12就是一个八度(12个半音),这是一种midi pitch system
- Kslider 回车出现键盘
- Number 快捷键i 该键入的仅输出整数 像一个随时改变可调控的变量

Flonum (float number)快捷键f 输出带小数的正负浮点数据

- Max 数据传输: 负责消息、midi数据、列表处理、if -then条件 ; (2) MSP 数字音频信号处理 digital audio signal processing; 优先排序确保音频不会中断延迟 (3) Jitter 视频处理: 实时视频、OpenGL图形、矩阵处理。
- Sine tone generator正弦音调发生器在function里用cycle~表示(循环;周期) tilde波浪号~


sinusoidal窦状隙; 窦状小管; 正弦曲线; 正弦曲线的

通常cycle~后接的是你想发送的正弦波的频率数比如440(就是

oscillator振荡器做的事)

灰色连接线连接的通常不是音频数据,但是黄灰色间断的连线连接的是音频数据audio data

- live.scope



可视化音频信号

- \$美元符号本质上是一个占位符,以便于稍后做更改,意思就是变量值,
- Pete Batchelor max/msp tutorials适合新手课程;还有dearjohnreed也很适合新手;dude837对新手有点难度但是进阶课程很干货

将midi从max发送到另一个程序:

- 怎样将max的信号接入到reaper

1.打开reaper菜单栏track里的insert virtual instrument on new track会弹出一个plugin窗口,里面会有一些安装好的效果器插件

选择后即创建好轨道且插入已选的效果器

2.将max 的midi data输入到reaper里,打开reaper的preferences,找到audio下的MIDI devices,主要关注input, from Max 1和from Max 2右侧默认显示的是disabled,但是需要双击将其勾选后,右侧会显示enabled + control ,点ok

3.在Max里将noteout的信息块按住cmd+双击勾选输出到from Max 1,即可以连接到reaper的插件下

Midi多轨道从max发送到reaper

Shift + Z 缩小视图/Z放大视图