Project Tanya Ustadz

Goals :

AhsanTV secara rutin mengadakan kajian mingguan setiap malam Ahad. setiap sesi ceramah adalah 1 jam lebih 20 menit. Riciannya adalah 1 jam adalah materi dan 20 menit untuk menjawab pertayaan jamaah masjid.

Disinilah sebuah ide muncul, Karena keterbatasan waktu maupun pertanyaan-pertanyaan ambigu bagi jamaah yang enggan di ajukan karena akan membuat jemaah tersebut penasaran hingga akhir hayatnya.

maka hadir lah program "TANYA USTADZ". Program ini hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut sesederhana mungkin dengan hasil semaksimal mungkin dan se-murah mungkin.

stack :

Nuxt.js + Supabase Free Tier

folder structure (V3) :

```
tanya-ustadz-app/
├── .env                # ADMIN_GATE_PASSWORD, SUPABASE_UR
L, dll.
├── nuxt.config.ts
├── app.vue
│
├── components/
│   ├── ui/                 # Komponen dasar (Button.vue, I
nput.vue, Badge.vue)
│   ├── AppHeader.vue       # Header Hijau untuk Jemaah (in
dex.vue)
│   ├── QuestionCard.vue    # Satu komponen untuk semua sta
```

```
tus (Terjawab/Pending)
|   └── Dashboard/
|       ├── Sidebar.vue     # Sidebar Hijau (dari admin-das
hboard.jpg)
|       ├── UserProfile.vue # Widget di pojok kanan atas (d
ari select-role.jpg)
|       ├── ReplyModal.vue  # Modal input jawaban Ustadz
|       └── StatCard.vue    # Card ringkasan di halaman Arc
hive & Dashboard
|
├── middleware/
|   ├── gate-guard.ts       # Pintu 1: Cek apakah sudah isi
Password Gate
|   ├── auth.ts             # Pintu 2: Cek Sesi Google OAut
h (Supabase)
|   └── role-guard.ts       # Pintu 3: Cek apakah sudah pil
ih role (Admin/Ustadz)
|
├── composables/
|   ├── useQuestions.ts     # CRUD, Real-time logic, & Auto
-delete 30 hari logic
|   ├── useAdminAuth.ts     # State management untuk simpan
role & session Google
|   └── useUI.ts            # State untuk toggle Sidebar at
au Modal
|
├── pages/
|   ├── index.vue           # Jemaah: Feed pertanyaan (Tab:
Semua, Belum, Terjawab)
|   ├── ask.vue             # Jemaah: Form kirim pertanyaan
(dari ask-dot-vue.jpg)
|   ├── success.vue         # Jemaah: Konfirmasi sukses (se
telah kirim)
|   |
|   ├── password-page.vue   # Gate 1: Secure Gate (Latar Hi
jau Tua)
|   ├── login-gate.vue      # Gate 2: Login Google OAuth
|   ├── select-role.vue     # Gate 3: Pilih Admin/Ustadz (d
```

```
ari select-role-dot-vue.jpg)
|   |
|   └── dashboard/          # Folder Khusus Pengelola (Layo
ut: Sidebar)
|       ├── index.vue       # Pusat Moderasi (Admin) / Jawa
b (Ustadz)
|       ├── archive.vue     # Gudang data & Fitur Pinned (d
ari admin-dashboard.jpg)
|       └── profile.vue     # Pengaturan & Kontribusi (dari
profile-dot-vue.jpg)
|
├── server/
|   └── api/
|       └── verify-gate.post.ts # Validasi password gerbang
pertama
|
└── supabase/
└── migrations/
└── setup.sql       # Schema: id, question, answer, categor
y, status, is_pinned, created_at
```

flow

admin :

Tahap Setup & Akses:

Akses URL `/admin` → Masukkan password di **Password Gate** (Pintu 1) → Klik **Login with Google** (Pintu 2) → Pilih role **"Admin (Moderator)"** pada halaman Select Role → Masuk ke Dashboard Admin.

Jobdesk & Operasional:

Pantau tab **"Moderasi"** secara *real-time* → Cek pertanyaan baru yang masuk dari Jamaah → **Filter Konten:** Jika pertanyaan mengandung spam/SARA/tidak layak, klik **"Tolak"** (Data masuk ke Archive dengan status *Rejected*) → **Filter Kualitas:** Jika pertanyaan layak dan bagus, klik **"Setujui"** → Status pertanyaan berubah menjadi `verified` → Pertanyaan otomatis pindah ke tab **"Perlu Dijawab"** milik Ustadz → Selesai.

Manajemen Data:

Buka tab **"Archive"** → Pantau riwayat pertanyaan yang sudah disetujui atau ditolak → Cek indikator **"Hapus dalam X hari"** agar tahu sisa umur data di Supabase → Logout.

Poin Kunci untuk Admin:

- **Tanggung Jawab:** Menjadi "satpam" konten agar Ustadz hanya menerima pertanyaan yang berbobot.
- **Otoritas:** Bisa menghapus pertanyaan, tapi **tidak bisa** mengisi jawaban teks (hak akses eksklusif Ustadz).
- **Tools:** Fokus utama hanya pada tombol **Setujui** (Hijau) dan **Tolak** (Merah).

Ustadz :

Tahap Akses & Login:

Akses URL `/admin` → Masukkan password di **Password Gate** (Pintu 1) → Klik **Login with Google** (Pintu 2) → Pilih role **"Ustadz"** pada halaman Select Role → Masuk ke Dashboard Khusus Ustadz.

Jobdesk Utama:

Buka tab **"Perlu Dijawab"** → Lihat daftar pertanyaan yang sudah lolos filter Admin (Moderator) → Pilih satu pertanyaan berdasarkan **Upvotes terbanyak** atau urgensi → Klik tombol **"Balas"** → Ketik jawaban teks pada kolom yang tersedia → Klik **"Kirim Jawaban"** → Selesai.

Manajemen & Output:

Pertanyaan otomatis pindah ke status `answered` → Jawaban langsung muncul secara *real-time* di HP Jamaah (Tab Terjawab) → Masuk ke tab **"Archive"** jika ingin mengedit atau melihat kembali jawaban yang sudah dikirim sebelumnya → Logout.

Poin Kunci untuk Ustadz:

- **Fokus Utama:** Memberikan ilmu dan jawaban, bukan membuang pesan sampah (sudah dibereskan Admin).
- **Hak Akses:** Bisa membaca pertanyaan yang sudah di-`verified` dan menulis teks jawaban.

- **Tampilan:** UI jauh lebih bersih dan tenang (Fokus Mode) agar Ustadz nyaman saat mengetik jawaban panjang.

Jemaah :

Tahap Akses & Bertanya:

Buka URL Utama (Frontend) → **Tanpa Login** → Klik tombol **"Tanya Ustadz"** → Pilih **Kategori/Topik** (Opsional) → Ketik pertanyaan (Anonim/Hamba Allah) → Klik **"Kirim"** → Muncul status: "Menunggu Moderasi".

Interaksi & Komunitas:

Buka Tab **"Semua"** → Lihat daftar pertanyaan dari jamaah lain → Klik **"Upvote" (Icon Love)** pada pertanyaan yang dirasa penting/mewakili (agar naik ke urutan atas untuk Ustadz) → Gunakan fitur **Cari** untuk melihat topik yang mirip.

Menerima Jawaban:

Buka Tab **"Terjawab"** → Cari pertanyaan sendiri (Berdasarkan ID Hamba Allah/Waktu) → Baca jawaban teks dari Ustadz → **Simpan/Screenshot** jawaban (Karena data akan otomatis Terhapus dalam 30 Hari)→ Selesai.

Poin Kunci untuk User:

- **Privasi:** Aman 100% karena tidak ada pengumpulan data pribadi atau akun Google.
- **Sistem Upvote:** User punya kekuatan kolektif untuk menentukan pertanyaan mana yang harus segera dijawab Ustadz.
- **Self-Clean:** User harus sadar bahwa forum ini bersifat sementara (30 hari), sehingga mereka harus rajin mengecek jawaban sebelum hilang.

Pages

Group 1: Public Pages (Jamaah)

Halaman yang bisa diakses siapa saja tanpa login. Fokus pada kecepatan dan kemudahan bertanya.

- `index.vue` **(Halaman Utama / Beranda)**

    - **Visual:** Daftar pertanyaan terbaru dengan tab "Semua", "Terjawab", dan "Trending" (berdasarkan upvotes).
    - **Fitur:** Tombol "Tanya Ustadz" (Floating Action Button), sistem Upvote, dan Search bar.

  Search Behavior:

    - Gunakan debounce 300ms
    - Normalize input (lowercase + trim)

- `ask.vue` **(Formulir Bertanya)**
    - **Visual:** Input teks sederhana (maksimal 4 baris), pilihan kategori, dan tombol kirim anonim.
    - Rate Limit:

  1 fingerprint hanya boleh kirim 1 pertanyaan per 5 menit

- `success.vue` **(Konfirmasi Berhasil)**
    - **Visual:** Pesan terima kasih dan pengingat bahwa pertanyaan akan dimoderasi dalam waktu dekat.

  Prevent Double Submit:

    - Disable tombol submit saat request sedang berjalan

Group 2: Access Gate (Pintu Masuk Admin)

Halaman transisi sebelum masuk ke dashboard rahasia.

- `login-gate.vue` **(Password Gate - Pintu 1)**
    - **Visual:** Minimalis, hanya satu kolom input password "Rahasia Lingkungan" untuk memproteksi halaman login Google.
- `select-role.vue` **(Pilihan Role - Pintu 2)**
    - **Visual:** Muncul setelah Google OAuth berhasil. Dua kartu besar: **"Masuk sebagai Admin"** atau **"Masuk sebagai Ustadz"**.

Group 3: Dashboard Pages (Terproteksi)

Halaman khusus pengelola dengan tampilan dinamis berdasarkan role yang dipilih.

- `dashboard/index.vue` **(Pusat Kendali)**

    - **Visual Admin:** Daftar kartu pertanyaan "Pending" dengan tombol **Setujui** (Hijau) & **Tolak** (Merah).
    - **Visual Ustadz:** Daftar kartu pertanyaan "Verified" dengan tombol **Balas** (Hijau).
- `dashboard/archive.vue` **(Gudang Data 30 Hari)**
    - **Visual:** Tabel atau list riwayat pertanyaan yang sudah selesai (Terjawab/Ditolak).
    - **Fitur:** Tombol **"Pin"** untuk menyimpan pertanyaan selamanya (melewati batas 30 hari).
- `dashboard/profile.vue` **(Info Akun)**
    - **Visual:** Menampilkan email Google yang aktif dan tombol Logout.

Kategori Pertanyaan :

Fikih: (Ibadah, Shalat, Puasa, dll)

Akhlak & Adab: (Perilaku sehari-hari)

Keluarga: (Pernikahan, Parenting, Waris)

Muamalah: (Ekonomi, Jual Beli, Kerja)

Umum: (Pertanyaan di luar kategori atas)

SUPABASE QUERIES

1. questions

```
create table questions (
  id uuid default gen_random_uuid() primary key, --Ticket I
D: - Gunakan 4 digit terakhir UUID - Format: #TU-XXXX - Gen
erate di backend
```

```
  created_at timestamp with time zone default timezone('ut
c'::text, now()) not null,
  question text not null,
  category text,
      status text default 'pending', -- pending, verified,
rejected, answered
  answer text,
  is_pinned boolean default false,
  upvotes int default 0
);

-- TABLE: question_votes (ANTI-SPAM UPVOTE)
create table question_votes (
  id uuid default gen_random_uuid() primary key,
  question_id uuid references questions(id) on delete casca
de,
  fingerprint text not null,
  created_at timestamp with time zone default now(),
  unique(question_id, fingerprint)
);
```

2. Setup Security & Profiles

```
-- 1. AKTIFKAN KEAMANAN (RLS) UNTUK TABEL QUESTIONS
alter table questions enable row level security;

-- ADMIN: hanya bisa approve / reject
create policy "Admin can verify or reject"
on questions
for update
using (
  exists (
    select 1 from profiles
    where profiles.id = auth.uid()
    and profiles.role = 'admin'
  )
)
with check (
```

```
  status in ('verified', 'rejected')
);

-- USTADZ: hanya bisa jawab
create policy "Ustadz can answer"
on questions
for update
using (
  exists (
    select 1 from profiles
    where profiles.id = auth.uid()
    and profiles.role = 'ustadz'
  )
)
with check (
  status = 'answered'
);

-- Kebijakan: Siapa saja (Jemaah) boleh kirim pertanyaan
create policy "Allow insert for everyone" on questions for
insert with check (true);

-- Kebijakan: Semua orang bisa melihat pertanyaan
create policy "Allow select answered only"
using (status = 'answered');



-- 2. BUAT TABEL PROFIL (UNTUK DATA LOGIN GOOGLE)
create table profiles (
  id uuid references auth.users on delete cascade primary k
ey,
  full_name text,
  email text,
  avatar_url text,
  role text check (role in ('admin', 'ustadz')) default nul
l
);
```

```
-- 3. FUNGSI OTOMATIS: PINDAHKAN DATA GOOGLE KE TABEL PROFI
L
create or replace function public.handle_new_user()
returns trigger as $$
begin
  insert into public.profiles (id, full_name, email, avatar
_url)
  values (
    new.id,
    new.raw_user_meta_data->>'full_name',
    new.email,
    new.raw_user_meta_data->>'avatar_url'
  );
  return new;
end;
$$ language plpgsql security definer;

-- 4. TRIGGER: JALANKAN FUNGSI DI ATAS SETIAP ADA USER BARU
DAFTAR/LOGIN
create or replace trigger on_auth_user_created
  after insert on auth.users
  for each row execute procedure public.handle_new_user();
```

Catatan Teknis Role:

- Secara default, kolom `role` di tabel `profiles` adalah `NULL`.
- Halaman `select-role.vue` bertugas melakukan `UPDATE` pada kolom `role` di tabel `profiles` sesuai pilihan user (Admin/Ustadz).
- Setelah role terpilih, simpan status tersebut di `useAdminAuth.ts` (Pinia/Composable) agar Dashboard bisa menyesuaikan tampilan secara realtime.

Technical Specs atau Development Rules

> **Objective:** Maintain high consistency between visual mockups, database integrity, and multi-layered security.

1. State Management & Authentication Flow

- **Gate 1 Persistence:** Store the successful entry of `password-page.vue` in a secure cookie (`gate_access: true`) with a 24-hour expiration. Prevent users from re-entering the password on every refresh.
- **Role-Based Access Control (RBAC):** * After Google OAuth, fetch the user's role from the `public.profiles` table.
  - If `role` is `null`, force redirect to `select-role.vue`.
  - Protect all `/dashboard/**` routes using `middleware/auth.ts` and `middleware/role-guard.ts`.
- **Auth State UI:** The `UserProfile.vue` component must reactively display `user.user_metadata.full_name` and `avatar_url` from the Supabase auth session.

2. Database Logic & Query Rules

- **The "30-Day Cleanup" Logic:** * Do NOT perform hard deletes on the client-side. MANDATORY: Use Supabase Edge Function + Cron Job.
  - **Filtering Rule:** When fetching questions for `index.vue` (Jemaah), apply a filter: `WHERE status = 'answered'`.
  - **Pinned Exception:** Any record where `is_pinned = true` must be exempted from all age-based filtering/deletion logic.
- **Real-time Subscription:** Use Supabase `REALTIME` to listen for `INSERT` events on the `questions` table. When a new question is detected, trigger a toast notification or a list refresh in the Admin Dashboard. Admin: listen INSERT (pending), Ustadz: listen UPDATE (status = verified), Jemaah: listen UPDATE (status = answered)

3. UI/UX Consistency Rules

- **The Emerald Theme:** strictly use Tailwind's `emerald` palette.
  - `primary`: `emerald-600`
  - `dark-gate`: `emerald-900` (for `password-page.vue`)
  - `amber-pending`: `amber-50` (background) and `amber-600` (text/border) for pending question cards.

- **Responsive Strategy:** * **Jemaah Pages:** Center-aligned, maximum width `max-w-md` (Mobile-focused).
    - **Admin Dashboard:** Full-width liquid layout with a fixed sidebar (Desktop-focused).
- **Loading States:** Implement `v-if="pending"` skeletons for `QuestionCard.vue` to prevent layout shift during Supabase data fetching.

4. Component Requirements

- **`QuestionCard.vue` Props:** Must accept a `mode` prop (`'jemaah' | 'admin' | 'ustadz'`).
    - `jemaah`: Displays only the question and answer.
    - `admin`: Displays moderation buttons (Approve/Reject/Delete).
    - `ustadz`: Displays the "Answer" button/modal trigger.

    IMPORTANT :

    - jangan handle semua action dalam 1 file
    - Gunakan sub-component :
        - AdminAction.vue
        - UstadzReply.vue
- **`ReplyModal.vue`:** Use a simple `textarea` with a character counter. Ensure the `Update` query specifically targets the `answer` and `status` columns. Validation : Pastikan data masih exist sebelum submit (handle case data sudah dihapus oleh cron job)

5. Error Handling

- **Auth Errors:** If a user logs in with a non-authorized Google account, clear the session and redirect to `login-gate.vue` with an error message: *"Akses Terbatas: Gunakan akun pengelola yang terdaftar."*
- **Empty States:** If a tab (e.g., 'Belum Dijawab') has no data, display the "Empty State" illustration as defined in the visual mockups.

Final Checklist: The Last 5% (Production & Deployment Rules)

> **Objective:** Ensure the application is secure, professional, and ready for production deployment.

1. Environment & Security Hardening

- **Zero-Leak Policy:** Ensure `.env` is strictly added to `.gitignore`. Do not hardcode any Supabase or Google Client keys in the source code.
- **Production Secret Management:** For deployment (Vercel/Netlify), use the platform's Environment Variables dashboard to inject `SUPABASE_URL`, `SUPABASE_ANON_KEY`, `GOOGLE_CLIENT_ID`, and `ADMIN_GATE_PASSWORD`.
- **Cookie Security:** Configure the `gate_access` cookie with `HttpOnly` (if using server-side validation) and `SameSite: Strict` to prevent CSRF.

2. Data Integrity & Input Validation

- **Character Limits:** Implement strict `maxlength` validation on both Frontend (UI) and Backend (Supabase RLS/Check Constraints):
  - **Questions:** Maximum 500 characters.
  - **Answers:** Maximum 2000 characters.
- **Sanitization:** Ensure all user-generated content (questions/answers) is sanitized to prevent XSS (Cross-Site Scripting) when rendered in the feed.

3. SEO & Branding (Nuxt Config)

- **Metadata Configuration:** In `nuxt.config.ts`, set up the `app.head` object:
  - **Title Template:** Use a dynamic title like `%s | Tanya Ustadz V3`.
  - **Favicon:** Link to `/favicon.ico` (ensure the logo-final.jpg is converted and placed in the `public/` folder).
  - **Meta Tags:** Add essential OpenGraph tags (title, description, image) for professional link sharing on social media/WhatsApp.

4. UX Polishing

- **Empty States:** Create a reusable `EmptyState.vue` component to show when a category or tab has zero questions.
- **Toast Notifications:** Implement a global notification system (e.g., `vue-sonner` or a custom composable) to give feedback for:

- Success: *"Pertanyaan terkirim!"*
- Success: *"Jawaban berhasil disimpan!"*
- Error: *"Login gagal. Silakan coba lagi."*

5. Deployment Strategy

- **Target Platform:** Optimize for **Vercel** or **Netlify** deployment.
- **Build Command:** Ensure `npm run build` executes without TypeScript errors or linting warnings.

NOTES FOR CLAUDE FINAL HARDENING (MANDATORY RULES)

1. Final Status Enum (STRICT)

Gunakan hanya 4 status berikut dan **tidak boleh membuat variasi lain**:

- `pending` → default dari jemaah
- `verified` → sudah disetujui admin
- `rejected` → ditolak admin (tidak muncul di public)
- `answered` → sudah dijawab ustadz

Database Constraint (WAJIB)

```
alter table questions
add constraint valid_status check (
  status in ('pending', 'verified', 'rejected', 'answered')
);
```

---

2. Role-Based Access Control (STRICT RLS)

Public (Jemaah)

- INSERT: allowed

- SELECT: hanya `status = 'answered'`

Admin (role = 'admin')

- Hanya boleh:
  - update `status` → `verified` atau `rejected`
- Tidak boleh:
  - mengisi `answer`

Ustadz (role = 'ustadz')

- Hanya boleh:
  - update `answer`
  - set `status` → `answered`
- Tidak boleh:
  - approve / reject

⚠️ IMPORTANT

Gunakan **column-level restriction**, bukan hanya role check global.

---

3. Upvote System (ANTI-SPAM LIGHT)

Table tambahan:

```
question_votes:
- id
- question_id
- fingerprint
```

Fingerprint Definition:

Gabungan dari:

- IP Address
- User Agent
- Random UUID dari localStorage

Rules:

- 1 fingerprint hanya boleh vote 1x per question
- Tolak insert jika sudah pernah vote

---

4. Auto Delete System (EDGE FUNCTION + CRON)

WAJIB:

Gunakan Supabase Edge Function + Cron Job

Logic:

Jalankan setiap hari (00:00):

```
delete from questions
where
  is_pinned = false
  and created_at < now() - interval '30 days';
```

⚠️ Constraint:

- `is_pinned = true` → tidak boleh dihapus
- Tidak boleh implementasi delete di client-side

---

5. Gate Password Security (SERVER-ONLY)

Rules:

- Password disimpan di `.env`
- Validasi via `server/api/verify-gate.post.ts`
- Tidak boleh expose password ke client

Rate Limit:

- Max 5 request gagal / IP / 15 menit

Additional Protection:

- Tambahkan delay 500ms untuk setiap gagal login

---

6. Search System (SIMPLE + OPTIMIZED)

Gunakan query:

```
ilike '%keyword%'
```

Kolom:

- question
- category

Frontend Rules:

- lowercase input
- trim whitespace
- debounce 300ms

---

7. Anonymous Identity (Ticket ID)

Format:

```
#TU-XXXX
```

Rules:

- XXXX = 4 digit terakhir dari UUID
- Generate di server/database layer (BUKAN frontend)
- Ditampilkan di UI untuk membantu pencarian

---

8. Rate Limiting (ANTI-SPAM CORE)

Ask Question:

- Max 1 pertanyaan / 5 menit / fingerprint

Combine:

- IP + fingerprint

---

9. Role Selection Enforcement

Rules:

Jika:

- user sudah login
- tetapi `profiles.role IS NULL`

Maka:

→ WAJIB redirect ke `/select-role`

Constraint:

- Semua route `/dashboard/**` harus diblok sebelum role dipilih

---

10. Component Architecture (ANTI-BLOAT)

QuestionCard.vue

WAJIB hanya sebagai wrapper UI

Action dipisah:

- `AdminAction.vue`
- `UstadzReply.vue`

Gunakan conditional rendering, jangan campur semua logic dalam 1 file

---

11. Double Submit Protection

Problem:

User bisa klik tombol submit berkali-kali

Solution:

- Disable button saat loading
- Gunakan state `isSubmitting`

---

12. Realtime Scope Optimization

Admin:

- Listen: INSERT (pending)

Ustadz:

- Listen: UPDATE → verified

Jemaah:

- Listen: UPDATE → answered

⚠️ Jangan subscribe semua event ke semua role

---

13. Critical Edge Case Handling

Case 1:

Ustadz buka modal → data sudah dihapus cron

→ Validasi ulang sebelum submit

Case 2:

Admin approve → Ustadz masih lihat data lama

→ Refresh / reactive update

Case 3:

Vote spam

→ Sudah ditangani oleh fingerprint system

---

14. Data Integrity Protection

WAJIB:

- Question max: 500 char
- Answer max: 2000 char

Sanitization:

- Escape HTML untuk mencegah XSS

---

15. Ticket Consistency Rule

Ticket ID:

- Harus konsisten
- Tidak boleh berubah
- Tidak boleh generate ulang di frontend

🔥 FINAL DIRECTIVE FOR CLAUDE

- Jangan membuat asumsi di luar dokumen ini
- Jangan menambahkan fitur di luar scope
- Fokus pada:
  - security
  - consistency
  - simplicity
- Semua logic harus deterministic dan predictable