메뉴 설계 산출물

날짜	@2025년 11월 22일 → 2025년 11월 29일
사람	영찬 조
상태	완료

조영찬 메뉴구조도 최종산출물

메뉴 구조 설계

1. Perplexity

1.1 사용된 프롬프트

```
### 1차 요청

**👤 사용자 프롬프트 (원본)**

> perplexity 의 메뉴구조를 생성해줘.
>

**🤖 AI 답변 요약**

- **메뉴 구조 시각화 (Mermaid Mindmap):** 중앙에서 방사형으로 퍼지는 마인드맵 형태의 구조도 제공.
- **메뉴 명세서 (Table):** GNB, 검색 영역, 설정 등을 대/중/소분류로 나눈 기본 엑셀 호환용 테이블 제공.
- **주요 내용:** Home, Discover, Library, Spaces, User 등 5대 핵심 메뉴 정의.

---

## 2차 요청

**👤 사용자 프롬프트 (원본)**

> 메뉴 트리 형태의 mermaid 코드도 생성해줘.
>

**🤖 AI 답변 요약**

- **트리 구조 시각화 (Mermaid Graph TD):** 조직도처럼 위에서 아래로 내려오는 계층형 구조로 시각화 방식 변경.
- **스타일 적용:** 배경색과 테두리를 활용하여 상위 메뉴와 하위 메뉴의 위계를 시각적으로 구분.

---

## 3차 요청

**👤 사용자 프롬프트 (원본)**

> 메뉴구조도를 아래 내용에 맞춰 다시 작성해줘.
Depth 1 (대분류)Depth 2 (중분류)Depth 3 (소분류)화면명 (Screen Name)화면 ID (Screen ID)화면 유형 (Type)접근 권한 (Auth)화면 설명 (Description)
>
```

🤖 AI 답변 요약

- **상세 화면 설계서 (Table):** 요청하신 8가지 필드(Screen Name, ID, Type, Auth 등)를 모두 포함한 실무용 IA 명세서 작성.
- **업데이트된 구조도 (Mermaid):** Screen ID와 화면 유형(Page/Modal) 범례를 포함하여 더욱 구체화된 다이어그램 제공.

1.2 최종 산출물

메뉴구조도 Table

Depth 1 (대분류)	Depth 2 (중분류)	Depth 3 (소분류)	화면명 (Screen Name)	화면 ID	화면 유형 (Type)	접근 권한 (Auth)	화면 설명 (Description)
Home	메인 검색	기본 입력	홈 (Home)	HOME-001	Page	All	서비스 진입 메인 화면. 로고, 검색창, 추천 질문 노출.
		검색 모드 선택	포커스 메뉴	HOME-002	Popover	All	검색 범위를 선택하는 메뉴 (전체, 학술, 작문, 소셜 등).
		파일 첨부	첨부 파일 선택	HOME-003	System	Member	질문에 분석할 이미지나 문서를 업로드하는 시스템 창.
		Pro 토글	Pro Search 스위치	HOME-004	Component	Member	심층 검색(Pro Search) 활성화/비활성화 토글 버튼.
Discover	탐색 피드	-	발견 (Discover)	DISC-001	Page	All	주요 뉴스 큐레이션 및 인기 스레드 카드 리스트 제공.
	상세 보기	-	큐레이션 상세	DISC-002	Page	All	특정 뉴스 토픽에 대한 요약 및 관련 질문 상세 페이지.
Library	라이브러리	스레드 탭	내 스레드 목록	LIBR-001	Page	Member	사용자의 과거 검색/대화 기록 리스트. 검색 및 필터 제공.
		컬렉션 탭	컬렉션 목록	LIBR-002	Page	Member	사용자가 분류하여 저장한 스레드 그룹(폴더) 목록.
		페이지 탭	페이지 목록	LIBR-003	Page	Member	스레드를 아티클 형태로 변환/발행한 페이지 목록.
Spaces	스페이스	목록	스페이스 리스트	SPAC-001	Drawer	Member	내가 소속된 스페이스 목록 표시 및 전환.
	상세	홈/채팅	스페이스 메인	SPAC-002	Page	Member	특정 스페이스 내부의 대화창 및 활동 내역.
		설정	멤버 관리	SPAC-003	Modal	Member	스페이스 멤버 초대 및 권한 관리 팝업.
		지식	파일/지식 관리	SPAC-004	Page	Member	스페이스 전용 학습 파일 업로드 및 관리 화면.
Thread	검색 결과	답변 영역	검색 결과 상세	THRD-001	Page	All	AI 답변, 출처 표시, 미디어, 후속 질문이 표시되는 화면.
		기능	페이지로 변환	THRD-002	Modal	Member	현재 대화 내용을 공유 가능한 아티클(Page)로 변환하는 편집기.

Depth 1 (대분류)	Depth 2 (중분류)	Depth 3 (소분류)	화면명 (Screen Name)	화면 ID	화면 유형 (Type)	접근 권한 (Auth)	화면 설명 (Description)
		기능	공유하기	THRD-003	Modal	All	스레드 링크 복사 및 SNS 공유 팝업.
User	설정	프로필	프로필 설정	SET-001	Page	Member	닉네임, 아바타, 자기소개(Bio) 설정.
		계정	계정 및 구독	SET-002	Page	Member	이메일 변경, Pro 멤버십 결제 및 관리.
		AI 설정	AI 모델 변경	SET-003	Page	Pro	기본 답변 모델 (Claude, GPT-4 등) 선택 옵션.
		API	API 키 관리	SET-004	Page	Member	개발자용 API Key 발급 및 결제 수단 관리.

▼ 메뉴구조도 Mermaid

```
graph TD
    %% 스타일 정의
    classDef page fill:#e1f5fe,stroke:#01579b,stroke-width:2px,color:#000;
    classDef modal fill:#fff9c4,stroke:#fbc02d,stroke-width:2px,stroke-dasharray: 5 5,color:#000;
    classDef comp fill:#f5f5f5,stroke:#9e9e9e,stroke-width:1px,color:#666;

    Root[Perplexity Service]

    %% Depth 1
    Root --> Home[Home / HOME-001]:::page
    Root --> Discover[Discover / DISC-001]:::page
    Root --> Library[Library / LIBR-001]:::page
    Root --> Spaces[Spaces / SPAC-001]:::page
    Root --> Settings[Settings / SET-001]:::page

    %% Depth 2 (Home)
    Home -- "Click Focus" --> FocusMenu[검색 포커스 / HOME-002]:::modal
    Home -- "Pro Toggle" --> ProSearch[Pro 검색 / HOME-004]:::comp
    Home -- "Search" --> ThreadView[검색 결과 / THRD-001]:::page

    %% Depth 2 (Library)
    Library --> Collections[컬렉션 / LIBR-002]:::page
    Library --> Pages[페이지 / LIBR-003]:::page

    %% Depth 2 (Spaces)
    Spaces --> SpaceMain[스페이스 메인 / SPAC-002]:::page
    SpaceMain --> SpaceKnowledge[지식 관리 / SPAC-004]:::page
    SpaceMain -- "Settings" --> SpaceMember[멤버 관리 / SPAC-003]:::modal

    %% Depth 2 (Settings)
    Settings --> Account[계정&구독 / SET-002]:::page
    Settings --> AIModel[AI 모델 설정 / SET-003]:::page

    %% 범례
    subgraph Legend [범례]
    P(Page: 전체화면):::page
    M(Modal/Popup: 팝업):::modal
    C(Component: 기능요소):::comp
    end
```

▼ 메뉴구조도 ReactFlow



1.3 인사이트

장점

- 다양한 모델 사용 가능 (가장 최신 모델인 gemini 3 까지 적용되어있음)
- 출처 표기
- 스페이스 기능을 활용하여 생성한 내용을 쉽게 공유 & 협업 가능하며, 일관된 형태의 답변 요청 가능

단점

- gpt, gemini, claude 의 **Canvas 모드가 부재**하여 문서 작업을 하기에는 다소 사용성이 낮다고 느낌

---

2. Octopus.do

2.1 사용된 프롬프트

프롬프트 1:

```
아래 메뉴 구조를 구현해줘.

| 1 Depth (대분류)  | 2 Depth (중분류)   | 3 Depth (소분류/기능)    | 설명 (Description)                          |
| --------------- | --------------- | -------------------- | ---------------------------------------- |
| GNB (사이드바)     | 홈 (Home)        | 새로운 검색 (New Thread) | 서비스 진입점, 검색창 포커스 및 로고 영역                  |
... (중략) ...
|                 | 일반 (General)    | 언어/모델 설정            | 인터페이스 언어 및 기본 AI 모델 선택 (Claude, GPT-4 등) |
```

프롬프트 2:

```
create perplexity menu tree
```

2.2 최종 산출물

▼ 결과물 1

▼ 결과물 2



2.3 인사이트

장점

- AI 사용에 횟수 제한이 없는 것으로 보임
- 신박한 방식의 메뉴구조 설계

단점

- 효과적으로 정보가 눈에 들어오지 않음
- 실제 구성을 표현하기엔 부족한 시각화

---

3. Manyfast

3.1 사용된 프롬프트

> perplexity 의 메뉴구조를 구현해줘. 아래 링크를 참고하면 돼.
> <https://www.perplexity.ai/>

3.2 최종 산출물 (IA)

▼ 결과물 (IA)

perplexity 메뉴구조

프로젝트 이름	[perplexity 메뉴구조]

프로젝트 관리자	
회사명	
날짜	2025-11-21

1. 프로젝트 개요

주제

> perplexity 메뉴구조

핵심 목표

> Perplexity와 유사한 글로벌 내비게이션과 핵심 메뉴 흐름을 설계·구현하여 사용자가 빠르게 새 대화를 시작하고, 디스커버/라이브러리/설정 등 주요 영역에 쉽게 도달하도록 한다.

타겟 사용자

> AI 검색/어시스턴트 서비스 이용자와 해당 서비스의 기획·디자인·개발 담당자(게스트/로그인 사용자/관리자).

사용자 역할

> 게스트, 회원, 관리자

디바이스 (기기)

> 웹, iOS, Android

페이지 구조

1. 홈

> 첫 화면. 상단 검색 진입과 트렌딩/추천 진입을 제공하고 전역 내비를 노출한다.

연결된 기능:

- **사이드바 항목 구성/상태**
  - 설명: 항목 순서(홈>디스커버>라이브러리>스페이스>설정/프로필>업그레이드>피드백), 아이콘/라벨, Active/Disabled, 축소 시 아이콘만 표시(너비 72px). 단축키 ⌘/Ctrl+N으로 새 대화. | 사용자 역할: 게스트, 회원, 관리자 | 기기: 웹, iOS, Android
- **헤더 컴포넌트**
  - 설명: 좌측 햄버거(사이드바 토글), 중앙/우측 검색 포커스 진입, 새 대화(+), 알림 아이콘, 사용자 아바타를 포함. | 사용자 역할: 게스트, 회원, 관리자 | 기기: 웹, iOS, Android
- **검색 입력 UX**
  - 설명: 플레이스홀더, Enter 제출/Shift+Enter 줄바꿈, 최근 검색 드롭다운, 제안 키워드, 모바일에서 키보드 자동 호출. | 사용자 역할: 게스트, 회원, 관리자 | 기기: 웹, iOS, Android
- **포커스/모델/코파일럿 토글 UI**
  - 설명: 포커스 칩(기본/글쓰기/학술 등), 모델 선택 드롭다운, 코파일럿 스위치, 선택 상태 유지 및 시각 피드백. | 사용자 역할: 게스트, 회원, 관리자 | 기기: 웹, iOS, Android

2. 대화/검색결과

> 질의 제출 후 결과와 후속 질문을 이어가는 메인 뷰.

연결된 기능:

- **검색 입력 UX**
  - 설명: 플레이스홀더, Enter 제출/Shift+Enter 줄바꿈, 최근 검색 드롭다운, 제안 키워드, 모바일에서 키보드 자동 호출. | 사용자 역할: 게스트, 회원, 관리자 | 기기: 웹, iOS, Android
- **포커스/모델/코파일럿 토글 UI**

    - 설명: 포커스 칩(기본/글쓰기/학술 등), 모델 선택 드롭다운, 코파일럿 스위치, 선택 상태 유지 및 시각 피드백. | 사용자 역할: 게스트, 회원, 관리자 | 기기: 웹, iOS, Android
- **헤더 컴포넌트**
    - 설명: 좌측 햄버거(사이드바 토글), 중앙/우측 검색 포커스 진입, 새 대화(+), 알림 아이콘, 사용자 아바타를 포함. | 사용자 역할: 게스트, 회원, 관리자 | 기기: 웹, iOS, Android
- **사이드바 항목 구성/상태**
    - 설명: 항목 순서(홈>디스커버>라이브러리>스페이스>설정/프로필>업그레이드>피드백), 아이콘/라벨, Active/Disabled, 축소 시 아이콘만 표시(너비 72px). 단축키 ⌘/Ctrl+N으로 새 대화. | 사용자 역할: 게스트, 회원, 관리자 | 기기: 웹, iOS, Android

3. 디스커버

> 인기 주제/스페이스를 탐색하는 영역.

연결된 기능:

- **헤더 컴포넌트**
    - 설명: 좌측 햄버거(사이드바 토글), 중앙/우측 검색 포커스 진입, 새 대화(+), 알림 아이콘, 사용자 아바타를 포함. | 사용자 역할: 게스트, 회원, 관리자 | 기기: 웹, iOS, Android
- **사이드바 항목 구성/상태**
    - 설명: 항목 순서(홈>디스커버>라이브러리>스페이스>설정/프로필>업그레이드>피드백), 아이콘/라벨, Active/Disabled, 축소 시 아이콘만 표시(너비 72px). 단축키 ⌘/Ctrl+N으로 새 대화. | 사용자 역할: 게스트, 회원, 관리자 | 기기: 웹, iOS, Android

4. 라이브러리

> 저장한 대화/문서를 모아보고 검색·정렬·필터링.

연결된 기능:

- **라이브러리 목록/필터 동작**
    - 설명: 목록/카드 전환, 즐겨찾기 토글, 검색창, 정렬(최근/이름), 필터(태그/타입), 빈 상태/로딩 상태 정의. | 사용자 역할: 회원, 관리자, 게스트 | 기기: 웹, iOS, Android
- **헤더 컴포넌트**
    - 설명: 좌측 햄버거(사이드바 토글), 중앙/우측 검색 포커스 진입, 새 대화(+), 알림 아이콘, 사용자 아바타를 포함. | 사용자 역할: 게스트, 회원, 관리자 | 기기: 웹, iOS, Android
- **사이드바 항목 구성/상태**
    - 설명: 항목 순서(홈>디스커버>라이브러리>스페이스>설정/프로필>업그레이드>피드백), 아이콘/라벨, Active/Disabled, 축소 시 아이콘만 표시(너비 72px). 단축키 ⌘/Ctrl+N으로 새 대화. | 사용자 역할: 게스트, 회원, 관리자 | 기기: 웹, iOS, Android

5. 스페이스

> 스페이스 생성/편집 및 공유/권한 관리.

연결된 기능:

- **스페이스 CRUD/공유**
    - 설명: 생성/이름/설명/표지 설정, 공개/비공개, 멤버 초대/권한, 공유 링크/임베드. | 사용자 역할: 회원, 관리자 | 기기: 웹, iOS, Android
- **헤더 컴포넌트**
    - 설명: 좌측 햄버거(사이드바 토글), 중앙/우측 검색 포커스 진입, 새 대화(+), 알림 아이콘, 사용자 아바타를 포함. | 사용자 역할: 게스트, 회원, 관리자 | 기기: 웹, iOS, Android
- **사이드바 항목 구성/상태**
    - 설명: 항목 순서(홈>디스커버>라이브러리>스페이스>설정/프로필>업그레이드>피드백), 아이콘/라벨, Active/Disabled, 축소 시 아이콘만 표시(너비 72px). 단축키 ⌘/Ctrl+N으로 새 대화. | 사용자 역할: 게스트, 회원, 관리자 | 기기: 웹, iOS, Android

6. 설정

> 프로필, 환경설정, 알림, 연결 서비스/구독을 관리.

연결된 기능:

- **설정 페이지 정보구조**
  - 설명: 사이드 내비 또는 탭으로 프로필, 환경설정(테마/언어/단축키), 알림, 연결 서비스/구독을 구분. 저장/취소 기본 동작. | 사용자 역할: 회원, 관리자 | 기기: 웹, iOS, Android
- **헤더 컴포넌트**
  - 설명: 좌측 햄버거(사이드바 토글), 중앙/우측 검색 포커스 진입, 새 대화(+), 알림 아이콘, 사용자 아바타를 포함. | 사용자 역할: 게스트, 회원, 관리자 | 기기: 웹, iOS, Android
- **사이드바 항목 구성/상태**
  - 설명: 항목 순서(홈>디스커버>라이브러리>스페이스>설정/프로필>업그레이드>피드백), 아이콘/라벨, Active/Disabled, 축소 시 아이콘만 표시(너비 72px). 단축키 ⌘/Ctrl+N으로 새 대화. | 사용자 역할: 게스트, 회원, 관리자 | 기기: 웹, iOS, Android

7. 계정 메뉴

> 프로필 드롭다운으로 계정/구독/도움말/로그아웃에 접근.

연결된 기능:

- **프로필 드롭다운 항목**
  - 설명: 회원: 설정, 구독, 도움말/피드백, 로그아웃. 게스트: 로그인/가입. 플랜 표시와 업그레이드 CTA 포함. | 사용자 역할: 게스트, 회원, 관리자 | 기기: 웹, iOS, Android
- **헤더 컴포넌트**
  - 설명: 좌측 햄버거(사이드바 토글), 중앙/우측 검색 포커스 진입, 새 대화(+), 알림 아이콘, 사용자 아바타를 포함. | 사용자 역할: 게스트, 회원, 관리자 | 기기: 웹, iOS, Android

8. 알림

> 알림 드롭다운과 읽음 처리, 상세로 이동.

연결된 기능:

- **알림 드롭다운/읽음 처리**
  - 설명: 배지 카운트, 목록 스크롤, 모두 읽음 처리, 항목 클릭 시 상세로 이동, 빈 상태 메시지. | 사용자 역할: 회원, 관리자 | 기기: 웹, iOS, Android
- **헤더 컴포넌트**
  - 설명: 좌측 햄버거(사이드바 토글), 중앙/우측 검색 포커스 진입, 새 대화(+), 알림 아이콘, 사용자 아바타를 포함. | 사용자 역할: 게스트, 회원, 관리자 | 기기: 웹, iOS, Android

9. 도움말/단축키

> 온보딩 투어와 단축키 모달에 접근.

연결된 기능:

- **온보딩 투어/단축키 모달**
  - 설명: 최초 진입 투어(스킵/다시보기), '?' 또는 ⌘/Ctrl+'/'로 단축키 모달 호출, 주요 단축키 목록 제공. | 사용자 역할: 게스트, 회원, 관리자 | 기기: 웹, iOS, Android
- **헤더 컴포넌트**
  - 설명: 좌측 햄버거(사이드바 토글), 중앙/우측 검색 포커스 진입, 새 대화(+), 알림 아이콘, 사용자 아바타를 포함. | 사용자 역할: 게스트, 회원, 관리자 | 기기: 웹, iOS, Android

3.3 인사이트

장점

- 높은 퀄리티의 기획 문서
  - 각 컴포넌트 별 기능, 구성, 기기, 접근 가능 사용자 등을 디테일하게 작성
  - UX 관점에서도 구체적으로 작성되어있음 (ex. 컨트롤 + N 으로 새 창 띄우기)
- 여러가지 형식의 문서로 추출 가능 (xlsx, md, png, txt)
- 각 요소별 고유 번호 생성

단점

- 문서 추출 3회 제한
- PRD 내용 구성이 부실하다고 느껴짐