AI 활용_Aftravel 화면 설계서

0201_김순원

genspark

환불 요청/처리

정책/가이드

제휴사 환불 요청을 조회하고 승인/반려를 처리합니다.

전체 환불 건수
1,245

대기 건수
128 Pending

주문번호
주문번호 입력

기간
최근 7일 최근 30일 이번달 지난달
From YYYY-MM-DD – To YYYY-MM-DD

상태
전체
- 전체
- 대기
- 승인

필터 적용 초기화

총 128건

정렬 최신순

선택	주문번호	환불사유	금액	처리상태	요청일시	처리일시	담당자
	ORD-20231027-001	상품 불량	₩50,000	대기	2023-10-27 14:30	2023-10-27 14:30	김철수
	ORD-20231027-002	단순 변심	₩120,000	승인	2023-10-27 14:30	2023-10-27 14:30	이영희
	ORD-20231027-003	오배송	₩35,000	반려	2023-10-27 14:30	2023-10-27 14:30	박지성
	ORD-20231027-004	기타 사유	₩50,000	처리중	2023-10-27 14:30	2023-10-27 14:30	김철수
	ORD-20231027-005	기타 사유	₩35,000	완료	2023-10-27 14:30	2023-10-27 14:30	이영희

이전 1 2 3 ... 10 다음 페이지당 줄 수

승인 반려

A. 페이지 레벨 액션(헤더/전역) 1/2

표 컬럼: 액션ID · 위치 · 사용자 액션 · 시스템 동작 · 검증/예외 · 로그 필드

액션ID	위치	사용자 액션	시스템 동작	검증/예외	로그 필드(권장)
A-01	헤더 우측	'정책/가이드' 버튼 클릭	정책/가이드 문서를 모달로 열거나 새 탭으로 오픈	문서 로딩 실패 시 에러 토스트 + 재시도 제공	event=OPEN_POLICY_GUIDE, actor, ts, page, referrer
A-02(진입)	페이지	최초 로드	기본 필터로 KPI/목록 동시 조회, 결과 표시	조회 실패 시 영역별 스켈레톤 + 에러 메시지 분리 표기	event=PAGE_VIEW, actor, ts, default_filters

디자인 가이드

B2B 관리자용 · 가독성 우선 · 회색/블루 포인트, 표는 6~10행 이하 유지

정책 제약

공식 화면에서만 처리, 모든 행위 로그 필수, 종료 후 재처리 불가

템플릿 정보

템플릿 키: **action_table** · 템플릿명: **액션 명세 표**

액션 맵(전체 흐름)

페이지 로드부터 상세 모달에서 승인·반려까지의 사용자 여정과 시스템 상태 전이, 제약사항을 요약합니다.

▶ 페이지 로드
KPI/목록 초기 조회

→

KPI 확인/진입
전체·대기 건수 드릴다운

→

검색·필터
주문번호/기간/상태 적용

→

목록 그리드
행 선택 · 상세 보기

→

상세 모달
사유/증빙 확인

상태 전이 대기 → 승인 또는 반려 → 처리중 → 완료 (정의된 순서만 허용)

🚫 종료 후 재처리 불가

완료(종료) 상태의 환불은 다시 처리할 수 없습니다. UI에서는 비활성·가이드 문구로 강제합니다.

상태 전이 순서 제한

사전 정의된 전이만 허용합니다. 임의 건너뛰기/역전이는 서버 가드로 차단합니다.

모든 행위 로

주요 이벤트 예: PA
OPEN_REFUND_

B2B 관리자용 · 가독성 우선 · 회색/블루 포인트

A. 페이지 레벨 액션(헤더/전역) 2/2

표 컬럼: 액션ID · 위치 · 사용자 액션 · 시스템 동작 · 검증/예외 · 로그 필드

액션ID	위치	사용자 액션	시스템 동작	검증/예외	로그 필드(권장)
A-02(재조회)	페이지	필터 변경 또는 정렬 변경 후 재조회	목록을 페이지 1로 리셋하여 재조회하고, 동일 필터로 KPI도 동기 갱신	네트워크 타임아웃 시 재시도(지수 백오프) 제공, 중복 클릭 방지	event=PAGE_RELOAD, filters, request_id, latency_ms, success

재조회 트리거 통합

필터 적용·정렬 변경·페이지 이동 등은 동일 재조회 파이프라인으로 처리하여 일관성 확보

KPI-목록 동기화

KPI는 항상 현재 목록과 같은 필터로 갱신하여 지표 불일치 방지

정책/제약 반영

모든 행위 로그 필수, 종료 상태 재처리 불가, 상태 전이 순서 준수

B. KPI 카드 액션

표 컬럼: 액션ID · 위치 · 사용자 액션 · 시스템 동작 · 검증/예외 · 로그 필드

액션ID	위치	사용자 액션	시스템 동작	검증/예외	로그 필드(권장)
B-01	KPI '전체 환불 건수'	카드 클릭	필터의 상태를 '전체'로 세팅 → 목록 재조회(페이지 1 리셋), KPI도 동일 기준으로 동기 갱신	이미 상태=전체이면 재조회 생략 가능(최적화)	event=KPI_CLICK, kpi=ALL, filters_before, filters_after
B-02	KPI '대기 건수'	카드 클릭	필터의 상태를 '대기'로 세팅 → 목록 재조회(페이지 1 리셋), KPI 동기 갱신	대기=0이면 0건 결과(Empty state) 명확히 표시	event=KPI_CLICK, kpi=PENDING

UX 가이드

KPI 클릭 시 적용된 필터가 즉시 보이도록(배지/토스트) 피드백 제공

상태/필터 동기화

목록/요약(KPI) 간 기준 기간·상태를 동일하게 유지(싱글 소스)

템플릿 정보

템플릿 키: **action_table** · 템플릿명: **액션 명세 표**

C. 검색/필터 액션 1/2

표 컬럼: 액션ID · 위치 · 사용자 액션 · 시스템 동작 · 검증/예외 · 로그 필드

액션ID	위치	사용자 액션	시스템 동작	검증/예외	로그 필드(권장)
C-01	주문번호 입력	텍스트 입력	입력값 상태 저장(디바운스) 후 조건 준비	허용문자 외 즉시 오류 안내	event=FILTER_INPUT, field=orderNo
C-02	주문번호 검색	검색 버튼 클릭/Enter	목록 재조회(페이지 1로 리셋), KPI 선택적 동기화	공백이면 조건 제거 후 조회	event=FILTER_SEARCH, query, filters
C-03	기간 From/To	날짜 범위 선택	범위 상태 저장, 빠른 기간과 동기화	From > To 선택 차단	event=FILTER_CHANGE, field=dateRange
C-04	빠른 기간	기간 칩 클릭(예: 최근 7일)	기간 자동 세팅, 즉시 조회 또는 적용 버튼 방식 일관 유지	적용 방식 혼재 금지	event=FILTER_QUICK_RANGE, range

디자인 가이드

표 행은 4개 기준으로 가독성 유지. 컨트롤 명칭은 화면 레이블과 일치(혼동 방지).

정책/검증 포인트

날짜 기준은 UI에 명시(예: 환불 요청일). 모든 필터 변경/조회는 로그 이벤트로 남김.

C. 검색/필터 액션 2/2

표 컬럼: 액션ID · 위치 · 사용자 액션 · 시스템 동작 · 검증/예외 · 로그 필드

액션ID	위치	사용자 액션	시스템 동작	검증/예외	로그 필드(권장)
C-05	필터 바	상태 Select 변경	선택한 상태 값을 저장(미적용 상태) 또는 즉시 적용(정책 선택)	값 누락/비정상 옵션 방지(화이트리스트)	event=FILTER_CHANGE, field=status
C-06	필터 바	'필터 적용' 버튼 클릭	KPI와 목록을 현재 조건으로 재조회(페이지 1로 리셋)	파라미터 유효성 검증 실패 시 적용 차단 + 안내	event=FILTER_APPLY, filters
C-07	필터 바	'초기화' 버튼 클릭	필터 기본값으로 복원 후 재조회(페이지 1로 리셋)	작성 중 값이 있으면 변경사항 폐기 확인(옵션)	event=FILTER_RESET
C-08	결과 영역	정렬 Select 변경	목록만 재조회(페이지 1 리셋), KPI는 유지	서버 미지원 정렬은 안전한 기본값으로 대체	event=SORT_CHANGE, sort

디자인 가이드

표는 4행으로 과밀 방지, 가독성 우선 · 회색/블루 포인트 유지

운영/정책 유의

모든 행위 로그 필수, 공식 화면에서만 처리, 상태 전이 제한 준수

템플릿 정보

템플릿 키: **action_table** · 템플릿명: **액션 명세 표**

D. 목록 그리드 액션 1/2

표 컬럼: 액션ID · 위치 · 사용자 액션 · 시스템 동작 · 검증/예외 · 로그 필드

액션ID	위치	사용자 액션	시스템 동작	검증/예외	로그 필드(권장)
D-01	그리드 헤더	전체 선택 체크박스 클릭	현재 페이지에서 **선택 가능** 행만 선택 처리(예: '대기' 상태 제한)	혼합 상태 선택 시 안내 토스트 표시(대기만 선택됨)	event=ROW_SELECT_ALL, selected_count, filters, actor, ts
D-02	그리드 행	개별 행 체크박스 선택/해제	해당 행을 선택 목록에 추가/제거	'처리중/완료'는 비활성 또는 선택 불가	event=ROW_SELECT, refund_id, selected(boolean), status, actor, ts
D-03	주문번호	주문번호 링크 클릭	주문 상세 화면으로 이동(새 탭/동일 탭 정책 적용)	권한 없으면 403 안내 및 현재 페이지 유지	event=OPEN_ORDER_DETAIL, order_no, referrer=refund_list, actor, ts

디자인 가이드

표는 3~6행 단위로 분할, 상태 배지는 색상 일관(대기/승인/반려/처리중/완료)

상태/선택 규칙

종료(완료) 재처리 불가. 선택은 '대기' 중심으로 제한, 혼합 선택 경고

템플릿 정보

템플릿 키: **action_table** · 템플릿명: **액션 명세 표**

D. 목록 그리드 액션 2/2

표 컬럼: 액션ID · 위치 · 사용자 액션 · 시스템 동작 · 검증/예외 · 로그 필드

액션ID	위치	사용자 액션	시스템 동작	검증/예외	로그 필드(권장)
D-04	그리드 행	'상세 보기' 버튼 클릭	환불 상세 모달 오픈 후 해당 환불의 상세 데이터(사유/증빙/이력) 조회	상세 조회 실패 시 모달 내 에러 표시 · 권한 부족 시 접근 차단 안내	event=OPEN_REFUND_MODAL, refund_id, actor, ts
D-05	그리드 푸터	페이지 이동 (Prev/Next) 클릭	해당 페이지의 목록을 재조회(현재 필터/정렬을 유지), 화면 스크롤을 표 상단으로 이동	첫/마지막 페이지 경계에서 비활성화 · 요청 실패 시 재시도 안내	event=PAGINATION, page, page_size, filters, sort, request_id
D-06	그리드 푸터	페이지 크기 (10/20/50) 변경	1페이지로 리셋 후 목록 재조회(필터/정렬 유지), 사용자의 선택값을 로컬 저장(선택)	비현실적 크기 요청 차단(상한값) · 대량 페이지는 성능 모니터링	event=PAGE_SIZE_CHANGE, page_size, filters, sort, request_id

UX 가이드

페이지 이동 시 표 상단으로 스크롤 · 최신 상태를 반영하도록 로딩 인디케이터 표시

상태/권한

완료 행은 재처리 액션 비노출 · 권한 부족 시 상세 모달 대신 안내

정책 제약

종료 후 재처리 불가 · 모든 행위는 로그 필수 · 서버사이드 검증 우선

E. 상세 모달 액션 1/3

표 컬럼: 액션ID · 위치 · 사용자 액션 · 시스템 동작 · 검증/예외 · 로그 필드

액션ID	위치	사용자 액션	시스템 동작	검증/예외	로그 필드(권장)
E-01	모달 헤더	닫기(X) 클릭	미저장 변경(dirty) 여부 확인 후 모달 닫기. dirty=true이면 확인 다이얼로그 표시	사용자가 취소 시 모달 유지. 접근성: ESC 키로도 닫기 허용	event=CLOSE_MODAL, refund_id, dirty, actor, ts
E-02	사유 섹션	환불 사유 읽기/스크롤	읽기 전용 텍스트 영역 표시(원문 보존). 긴 텍스트는 내부 스크롤 지원	수정 불가(감사 목적). XSS 방지 위해 서버/클라이언트 이스케이프	event=VIEW_REASON(옵션), refund_id, length
E-03	증빙 서류 리스트	파일 '다운로드' 클릭	권한 검증 후 서명된 URL로 다운로드. 감사 위해 파일명/버전 표시	파일 만료/없음/권한 없음 시 안내 및 재요청 경로 제공	event=DOWNLOAD_EVIDENCE, refund_id, file_id, success, error_code

디자인 가이드

B2B 관리자용 · 가독성 우선 · 회색/블루 포인트. 표는 6~10행 이하 유지

정책 제약

공식 화면 처리, 모든 행위 로그 필수, 종료 후 재처리 불가

접근성/보안

ESC로 닫기, 키보드 포커스 트랩, 다운로드 URL 서명·만료

E. 상세 모달 액션 2/3

표 컬럼: 액션ID · 위치 · 사용자 액션 · 시스템 동작 · 검증/예외 · 로그 필드

액션ID	위치	사용자 액션	시스템 동작	검증/예외	로그 필드(권장)
E-04	모달 하단(액션 영역)	'승인' 버튼 클릭	사전검증(상태=대기·권한) → 확인 다이얼로그 → 승인 API 호출 → 상태 갱신(처리중/승인) → 목록/KPI 동기 갱신	동시성 충돌 시 "이미 처리됨" 안내 후 새 상태 로드	event=APPROVE_REFUND, refund_id, before_status, after_status, actor, ts, request_id
E-05	모달 하단(액션 영역)	'반려' 버튼 클릭	반려 사유 입력 영역 노출/포커스 → 사유 미입력 시 확정 불가 상태 유지(추후 확정은 E-07)	권한 없음 또는 상태≠대기 시 버튼 비활성 또는 에러 토스트	event=REJECT_CLICK, refund_id, actor, ts

활성 조건

상태가 '대기'일 때만 승인/반려 버튼 활성화. 완료/종료 상태는 비활성 처리.

정책 제약

종료 후 재처리 불가, 상태 전이는 정의된 순서만 허용. UI에서 불가 액션을 차단.

로그 요건

승인/반려 관련 모든 단계에 주체·시점·사유를 남기고 request_id로 추적.

E. 상세 모달 액션 3/3

표 컬럼: 액션ID · 위치 · 사용자 액션 · 시스템 동작 · 검증/예외 · 로그 필드

액션ID	위치	사용자 액션	시스템 동작	검증/예외	로그 필드(권장)
E-06	반려 사유	텍스트 입력	입력값 상태 저장, 길이/금칙어 검증, 실시간 카운터·에러 표시	최소/최대 글자수(예: 10~500자), 금칙어 차단, XSS/HTML 제거	event=REJECT_REASON_INPUT, refund_id, len, has_profanity
E-07	반려 확정	버튼/확인	사유 검증 → 확인 다이얼로그 → 반려 API 호출 → 상태=반려 갱신 → 목록/KPI 갱신	사유 미입력 차단, 동시성(이미 처리됨) 안내, 서버 오류 시 재시도/입력 보존	event=REJECT_REFUND, refund_id, reason_hash, before_status, after_status, request_id, success, error_code

정책/제약

상태 전이는 정의된 순서만 허용, 종료 상태 재처리 불가. 반려는 변경 이력·사유 로그 필수.

UX 가이드

반려 사유는 필수. 확인 다이얼로그로 실수 방지. 오류 시 입력값 보존.

보안/로그

사유 전문 저장 지양: 해시/요약 저장 권장. 타임라인에 누가·언제·무엇을·사유 노출.

로깅 스키마 제안(이벤트 표준)

환불 요청/처리 화면의 액션 로깅을 위한 공통 필드와 도메인 키, 상태 추적, 이유·근거, 결과, 개인정보 처리 정책을 정의합니다.

공통 필드

event_name, action_id
ts(ISO8601), request_id
actor_id, actor_role
org_id(=partner_id)
screen_id, channel(UI|API)
ip, user_agent

도메인 키

order_no
refund_id
settlement_id(해당 시)

설명: 도메인 리소스 추적을 위한 최소 식별자 세트

상태 추적

before_status
after_status

원칙: 정의된 순서만 허용, 종료 후 재처리 불가(서버 가드 필요)

이유/근거

reason(사유), note(메모)
attachment_ids(증빙 파일 ID)
evidence_download_log 포함 권장

승인/반려/조정 등 '판단' 액션은 사유 입력 필수

결과

success(boolean)
error_code, error_message
latency_ms

실패 이벤트는 알림 채널 분리(모니터링·경보)

개인정보 처리 정책

PII 토큰화/마스킹(최소 수집)
보존기간/파기 기준 준수
접근 제어: 감사 로그 열람 권한 분리

규정 준수: 내부 정책 및 관련 법령(예: 전자상거래법) 고려

템플릿 키: **data_table** · 스키마/키-값 표준

예시 이벤트: PAGE_VIEW, KPI_CLICK, FILTER_APPLY, OPEN_REFUND_MODAL, APPROVE_REFUND, REJECT_REFUND

구현 체크리스트

동시성 · 권한 · 상태전이 · 검증 · 로깅 · 성능/UX — 카테고리별 핵심 항목

동시성 처리

- 낙관적 잠금(version/ETag) 적용
- 중복 클릭 방지(버튼 비활성/로딩)
- 멱등성 키(request_id)로 재시도 안전화
- 동시 처리 충돌 시 “이미 처리됨” 안내

권한/접근제어

- RBAC: 운영자/관리자/제휴사 역할 분리
- 리소스 스코프: partner_id 기준 제한
- 감사 로그 열람 권한 분리/추적
- 첨부 다운로드 권한·서명 URL 검증

상태전이 제한

- 정의된 순서만 허용(대기→승인/반려→처리중→완료)
- 종료(완료) 후 재처리 불가(서버 가드)
- 트랜잭션/이벤트 일관성 유지

입력 검증

- 클라이언트+서버 이중 검증
- 반려 사유 최소/최대 글자수, 금칙어
- 날짜 범위 From ≤ To 검증
- 파일 확장자/용량/바이러스 검사

로깅 이벤트 설계

- event_name, action_id, request_id
- before/after_status, reason, attachments
- 실패 이벤트 별도 채널·알림
- 타임라인 UI 연동(누가/언제/무엇을)

성능/UX 고려사항

- 서버 페이징/정렬, 캐시/디바운스
- 스켈레톤 로딩·에러 영역 분리
- 접근성: 키보드/스크린리더 대응
- 토스트/Confirm, “대기”만 일괄 처리

템플릿 키: **checklist** · 카테고리별 아이콘 리스트

정책 제약 반영: 상태 전이 순서, 종료 후 재처리 불가, 모든 행위 로그 필수

Gemini


/ Admin > 정선 관기 > 환살 너억 조호 /
당월 에상 정상넥 (12,450,000원)
정상 대의 2건
정살 일교 15건
차맘/한블 (-450,000원)
정선상토 : 환페 2026-01-01 ~ 2026-31
조외
정선상트 : 조외긔간 [무민넘블 인택
조외
정선녕보 | 정민학륜 | 중면벡믐 | 흠 배뮬 | 수수코의 | 환블/지담 | 튈지급뼂 | 승티 | 성족
SET-001 | 2026.01-25 | 10,000 | 100,000 | 0 | 90,000
SET-002 | 2026.01-26 | -200,000 | 20,000 | 200,000 | 0 | 90,000 | 월이
SET-003 | 150.130 | - | 0 | 150,000 | 0 | 135,000 | 붕이
[1] 2 3 4 5 >
[윅벨 다은트 ↓
/ Admin > 중선 관기 > 한블 묫용 리스트 /
환블 식토 : 종현: (주몬블/고퀀).pdf
환블 초리 식힌 또타 (Popu)
■ 뮹언 항오: ORD-777 (결제민뮬: 120,000원 / 견졍수꺈 / "헌지 가기도 미징 블발도 이한 펀절 휜힌 문옹"
구원 : 승인 빙뀐 반고
사우 읚루 : 꽁적 제 71조에 읃기, 처지 결합 학한되의 승인함
취고 전묘
승티
웅본 쿠쿡 | 환블사뻠 | 휜토수 | 긴기
01.27 14:00 | 김퀼수 | 요청
ORD-555 | 김졀수 | 고겨 뉴눊벡쉼 | 융멍
ORD-7777 | 120,000 | 경도흥 | 종티
01.27 15:30 | 서비드 결 | 경도휨 | 쳥미
신본 승인 신트 소튼 밤고

관리자 화면 기능 명세 (조회/출력/상세/필터)

구분	컴포넌트명	액션(Event)	동작 상세 설명 (Description)	비고 (정책/제약)
조회	조회 버튼	Click	설정된 필터(정산상태, 기간, 검색어) 조건에 맞는 데이터를 리스트에 호출	-
출력	엑셀 다운로드	Click	현재 조회된 리스트 전체 데이터를 .xlsx 파일로 생성 및 저장	로그 기록 필수
상세	[보기] 버튼	Click	해당 정산 건의 상세 항목(주문별 매출, 수수료, 차감 상세)을 팝업으로 노출	-
필터	조회 기간	Select	[당월 / 전월 / 직접입력] 선택 가능. 기본값은 당월 1일~오늘	-
데이터	정산 상태	Status	완료/대기/보류 상태별 벳지 컬러링 (완료: Blue, 보류: Red)	제 40조 기반

관리자 화면 기능 명세 (환불 처리)

구분	컴포넌트명	액션(Event)	동작 상세 설명(Description)	비고 (정책/제약)
목록	[처리] 버튼	Click	해당 환불 요청 건의 상세 처리 모달(Modal) 창 활성화	-
결정	승인 라디오	Select	환불을 최종 승인함. 선택 시 '사유 입력' 활성화 및 필수값 지정	제 71조 근거
결정	반려 라디오	Select	환불을 거절함. 선택 시 '반려 사유' 입력 필수 (제휴사 노출 문구)	-
파일	증빙 서류	Click	제휴사가 얼로드한 증빙 파일(이미지/PDF)을 새 창에서 미리보기	제 55조 근거
실행	처리 완료	Click	[최종 실행] 승인/반려 상태를 DB에 반영하고 주문 상태를 업데이트	재처리 불가
일관	선택 승인	Click	목록에서 체크박스로 선택된 다건건 환불 요청을 일괄 승인 처리	관리자 권한 필요

claude

Aftravel B2B 제휴사 포털

(주)ABC여행사 A

정산 내역 | 환불 처리 현황

정산 예정 금액	확정 정산 금액	환불 처리 현황	수수료 총액
12,340,000원	**56,780,000원**	**20건**	**2,340,000원**
예상 정산일: 2024.02.10	이번 달 기준	승인 15 / 반려 2	이번 달 기준

상태: 전체 | 기간: 이번 달 | 주문번호/상품명 검색 | 엑셀 다운로드

상태: 전체
정산대기
정산확정
지급완료

	주문번호	주문일	정산예정일	상품명	주문금액	수수료	환불금액	실정산금액	비고
정산확정	ORD-001	2024.01.15	2024.02.01	제주도 패키지 (2인)	1,200,000원	-120,000원	-	**1,080,000원**	
정산대기	ORD-002	2024.01.20	2024.02.10	부산 호텔 예약	450,000원	-45,000원	-	**405,000원**	
지급완료	ORD-003	2024.01.10	2024.01.25	서울 투어 패키지	850,000원	-85,000원	-200,000원	**565,000원**	부분환불
보류	ORD-004	2024.01.18	-	강릉 펜션 예약	320,000원	-32,000원	-	**288,000원**	검토중

총 **247**건

1 2 3 ... 10

claude

Aftravel B2B 제휴사 포털

(주)ABC여행사 A

정산 내역 | 환불 처리 현황

요청 대기	승인 완료	반려 완료	처리 중
1건	1건	1건	1건

상태: 전체 | 기간: 최근 1개월 | 주문번호 검색 | 엑셀 다운로드

상태	주문번호	요청일	환불금액	처리일	비고	액션
승인대기	ORD-001	2024.01.20	500,000원	-	정산확정건	상세보기
승인완료	ORD-002	2024.01.18	300,000원	2024.01.19		상세보기
반려완료	ORD-003	2024.01.15	200,000원	2024.01.16	기한초과	상세보기

총 3건

1

정산 내역 탭 액션

액션 2-1: 상태 필터 드롭다운 클릭

사용자 액션

필터 패널에서 **'상태: 전체 ▼'** 드롭다운 클릭

상태: 전체

시스템 반응

1. 드롭다운 메뉴가 펼쳐짐
2. 선택 가능한 옵션 표시:
   - 상태: 전체
   - 전체
   - 정산대기
   - 정산확정
   - 지급완료
3. 마우스를 각 옵션 위에 올리면 배경색 변경 (흰색 → 연한 회색)

옵션 선택 시

- 옵션을 클릭하면 드롭다운이 닫힘
- 선택한 값이 드롭다운에 표시됨 (예: '상태: 정산확정')

상태: 정산확정

⚠️ **현재 제한: 실제 테이블 데이터는 필터링되지 않음 (샘플 버전)**

액션 2-2: 기간 필터 드롭다운 클릭

사용자 액션



- 필터 패널에서 **'기간: 이번 달 ▼'** 드롭다운 클릭

시스템 반응

- 드롭다운 메뉴가 펼쳐짐. 선택 가능한 옵션 표시: **이번 달, 지난 달, 최근 3개월, 직접 입력**
- 옵션 선택 시 드롭다운에 반영

예상 및 현재 동작

✅ 예상 동작 (실제 구현 시)

- '이번 달' 선택 → 현재 월의 데이터만 표시
- '지난 달' 선택 → 전월 데이터만 표시
- '최근 3개월' 선택 → 3개월치 데이터 표시
- '직접 입력' 선택 → 날짜 선택 캘린더 팝업 (미구현)

⚠️ 현재 동작

- **UI만 변경되고 실제 데이터 필터링은 없음**

액션 2-3: 검색창에 텍스트 입력

사용자 액션

- 검색창(🔍 아이콘)을 클릭하여 포커스
- "ORD-001" 입력

시스템 반응

1단계: 검색창 클릭 시

- 검색창 테두리 색상 변경: 회색 → 보라색
- 검색창 주변에 연한 보라색 그림자 표시
- 커서가 입력창에 깜빡임
- 플레이스홀더 텍스트 '주문번호/상품명 검색'이 사라짐

2단계: 텍스트 입력 중

- 입력한 문자가 실시간으로 표시됨
  예: "O" → "ORD" → "ORD" → "ORD-001"

3단계: Enter 키 또는 검색창 외부 클릭 시

- 입력창 포커스 해제
- 테두리 색상 복원: 보라색 → 회색
- 그림자 제거

예상 및 현재 동작

✅ 예상 동작 (실제 구현 시)

- 테이블에서 주문번호 'ORD-001' 포함된 행만 표시
- 다른 행들은 숨김 처리
- 검색 결과 건수 업데이트 (예: '총 1건')

⚠️ 현재 동작

- ⚠️ 입력만 가능하고 실제 검색 기능은 없음

화면 변화

포커스 전:

포커스 후:



주문번호/상품명 검색
(보라색 테두리 + 그림자)

액션 2-4: 엑셀 다운로드 버튼 클릭

사용자 액션

'엑셀 다운로드' 버튼 클릭

시스템 반응

1단계: 버튼 호버 시 (클릭 전)

Before: → → Button:

Before: 보라색 (#4f46e5), 일반 화살표

After: 진한 보라색 (#4338ca), 손가락 포인터

- 전환 애니메이션: 부드럽게 0.2초 동안

2단계: 버튼 클릭 시

⚠️ **현재 제한:** 실제 파일 다운로드 없음, 아무 반응 없이 버튼 상태만 유지

✅ **예상 동작 (실제 구현 시)**

Loading → 데이터 변환 → aftravel_정산내역_20240209.xlsx → 안도 Browser footer

개선 필요 (실제 구현 시 필요한 코드)

```
function downloadExcel() {
  // 엑셀 다운로드' 버튼 클릭
  const refore = "/downloadExcel");

  // 다른 행들을 ~표김 처리
  const stup = downloadExcel(
    .downloadExcel({
      "aftravel_정산내역_20240209.xlsx"
    });
  }

  // 텍스트 파인자인 코드
  downloadExcel(downloadExcel) {
    return ();
  }
}
```

액션 2-5: 테이블 행에 마우스 호버

사용자 액션

주문명	상품명
ORD-001	흰색
ORD-002	흰색
ORD-003	흰색
ORD-004	흰색

정산 테이블의 첫 번째 행(ORD-001) 위에 마우스 커서를 올림

시스템 반응

Before (마우스 올리기 전):

주문명	상품색
ORD-001	흰색
ORD-002	흰색

- 행 배경색: 흰색
- 텍스트 색상: 기본 (검은색/회색)

부드럽게 변화 → (0.15s)

After (마우스 올린 후):

주문명	상품명
ORD-001	흰색
ORD-002	흰색

- 행 배경색: 흰색 → 연한 회색 (#f9fafb)
- 행 전체가 시각적으로 강조됨

마우스 벗어나면:

- 행 배경색: 연한 회색 → 흰색 (원래대로)

목적 및 구현 (CSS)

목적:

- 사용자가 현재 어느 행을 보고 있는지 시각적 피드백 제공, 특히 많은 데이터가 있을 때 가독성 향상

</> 애니메이

```
/* 애니메이션 */
tr {
  transition: background-color 0.15s ease-in-out;
}
tr:hover {
  background-color: #f9fafb;
}
```

액션 2-6: 주문번호 링크 클릭

사용자 액션

주문명	상품명	토전 과력
ORD-001	성품명 주문의 기존 티/꼭엘 상세	--

시스템 반응

테이블에서 'ORD-001' (파란색 링크) 클릭

1단계: 링크 호버 시 (클릭 전)

- 텍스트: 보라색 (#4f46e5) → After: 진한 보라색 (#4338ca)
- 마우스 커서: 손가락 포인터 표시
- 텍스트 밑줄 표시, 마우스 커서 변경, 텍스트 굵기 표시

2단계: 클릭 시

- ⚠️ 현재 제한: 실제 링크 기능 없음
- 페이지 이동 없음

✅ 예상 동작(실제 구현 시)

1. 주문 상세 페이지로 이동 또는
2. 주문 상세 모달 팝업 표시
3. 해당 주문의 전체 정보 표시:
   - 주문 기본 정보
   - 상품 상세
   - 결제 정보
   - 경신 내역
   - 환불 이력

개선 필요:

```javascript
function viewOrderDetail(orderId) {
  // 모달 열기
  openModal('order-detail');
  loadOrderData(orderId);

  // 또는 페이지 이동
  window.location.href = '/orders/${orderId}';
}
```

액션 2-7: 페이지 버튼 클릭

사용자 액션

< 1 2 3 ... 10 >

페이지네이션에서 '2' 버튼 클릭

시스템 반응

1단계: 버튼 호버 시

Before: 흰색 배경 → After: 연한 회색 배경

- 버튼 배경색: 흰색 → 연한 회색

2단계: 클릭 시

⚠️ 현재 제한: 실제 페이지 전환 없음
- 버튼 외형만 변경 없이 유지

✅ 예상 동작 (실제 구현 시)

- 현재 활성 버튼(1) 스타일 변경, 새로 클릭한 버튼(2) 활성화
- 테이블 데이터 로딩 (스피너 표시, 데이터 가져오기, 내용 교체)
- 페이지 정보 업데이트 유지 ('총 247건')
- 스크롤 위치를 테이블 상단으로 이동

화면 변화

Before: [1] [2](현재) 2 [3] ... [10] → After: [1] [2](현재) [3] ... [10]

개선 필요:

```
function changePage(pageNum) {
  // 모달 열기 이동
  openModal('chagePage');
  return changePage(pageNum);
}
```