Общее verify проверить, верифицировать подготовить (например, данные на отправку) prepare отправить (например, send request — отправить send software программное обеспечение запрос) application приложение, программа получить (например, get name — получить имя) get data данные, информация disable деактивировать, отключить бесплатное ПО freeware enable активировать, включить ПО с открытым исходным кодом open source utility утилита code код (в смысле исходный код программы или в from scratch с нуля (например, создавать проект с нуля) смысле код/номер ошибки или статуса, выше (выше в тексте, например) above например, HTTP code — код HTTP статуса) below ниже (ниже в тексте, например) source, source исходный код программы under под (например, under the hood — под капотом) code coding. программирование, разработка Сеть, Интернет programming develop разрабатывать network сеть имя хоста (компьютера/сервера) в сети create создавать hostname remove, delete, удалять домен (например, yandex.ru) domain drop download загружать что-то из сети/Интернет compile выгружать что-то (например, на сервер) компилировать upload compress сжимать server сервер в сети (обычный компьютер, archive отвечающий на запросы по сети) архивировать debug отлаживать (программу) порт, чаще всего на сервере, например port issue проблема, вопрос, требующий решения yandex.ru:80 это 80 порт на сервере yandex.ru error, bug ошибка (например, HTTP 404 Error, request запрос запрашиваемый файл не найден на сервере; connect соединяться, подключаться или ошибка деления на ноль, или ошибка в disconnect отсоединиться, отключиться (например, от синтаксисе программы) сервера) login вход, войти, иногда авторизоваться (например, exception исключение (нестандартное поведение

на сервере)

шлю3

выход, выйти (например, с сервера)

ссылка (например, ссылка на веб-странице)

logout

gateway

hyperlink

системы, которое мы обрабатываем отдельным

кодом)

encrypt

decrypt

зашифровать

расшифровать

router роутер, маршрутизатор

Операционные системы

boot загрузка, загрузить (например, загрузить Linux)

reboot перезагрузка shutdown выключение

install установить (например, приложение)

uninstall удалить установленное

update обновить (например, приложение)

environment переменная среды

variable

GUI, Graphical графический пользовательский интерфейс

User Interface

terminal командный терминал

command команда

shell командная оболочка

partition раздел диска

root корень, обычно имеют в виду корневого

пользователя операционной системы с

максимальными правами

Оборудование

laptoр ноутбук keyboard клавиатура

mouse мышь

monitor, screen монитор, экран device устройство CPU, Central процессор

Processing Unit

RAM оперативная память

Memory память Access доступ

Пользователи, права

user пользователь

account аккаунт, учётная запись

group группа (например, пользователей)

access доступ

allow разрешить (например, доступ пользователю или

группе)

deny запретить (например, доступ пользователю или

группе)

Файлы, текст

сору копировать (например, текст или файл) cut вырезать (например, текст или файл) paste вставлять (например, текст или файл)

save сохранить

folder, directory папка, директория

text текст

list список, перечень, перечисление

bold жирный italic курсив

underline подчеркивание image, picture изображение

Базы данных

database база данных, БД

query запрос

storage хранилище

table таблица (например, в базе данных)

column колонка

select выбрать (например, данные из БД) insert вставить (например, данные в БД)

drop, delete, удалить, убрать

remove

join присоединить index индекс БД

Из языков программирования

variable переменная constant константа string строка number число

append добавить, присоединить (обычно элемент в

конец массива)

open открыть (например, файл) close закрыть (например, файл)

read прочесть (например, из файла) write записать (например, в файл)

array, list массив, список данных dictionary словарь ключ-значение

key, keyword ключ

valueзначениеobjectобъектclassкласс

implement реализовать

abstract абстрактный (например, абстрактный класс)

extend расширить

length длина (например, строки)

count количество (например, элементов с массиве)

sort сортировать true / false правда / ложь

definition определение (например, функции)

Из разработки

deploy развертывание приложения на сервере

template шаблон

architecture архитектура

object-oriented ООП, объектно-ориентированное

programming программирование

backend серверное ПО

frontend клиентское ПО, работающее на устройстве

пользователя

dependency зависимость maintain поддерживать library библиотека

framework фреймворк, каркас или набор библиотек для

разработки приложений

MVC архитектура модель (Model), отображение

(View), контроллер (Controller)

Из GIT

staged подготовленное

staging

commited зафиксированное modifed модифицированное working рабочая директория

directory