Calorica

Приложение для учёта питания, калорий и БЖУ

Этап 3 · архитектура решения



Архитектура и технологии

Android-клиент, модульный монолит и PostgreSQL

Область	Технологии
Android	Kotlin, Compose, Material 3
Состояние и сеть	ViewModel, StateFlow, Hilt Retrofit, OkHttp
Сервер	Kotlin, Spring Boot, Security
Данные	PostgreSQL, Spring JDBC
Миграции	Liquibase и SQL

Модульный монолит

Один процесс и одна БД. Связанные изменения — в одной транзакции.

Внутренние вызовы выполняются в Kotlin.

Сервер проверяет права и рассчитывает КБЖУ; клиент показывает результат.


Контекст системы

C4 Context · две роли и граница программной системы




Контейнеры системы

C4 Container · приложения, хранилище и способы взаимодействия




Компоненты сервера

C4 Component · вызовы Android, предметные модули и PostgreSQL




БД: аккаунты и каталог

Аккаунты, сессии, продукты, составы и единицы измерения




БД: дневник и метки

Записи питания, справочники меток и таблицы связей



Устройство Android клиента

UI, состояние и слой данных · два пользовательских раздела



Выпуск и развёртывание

Целевой CI/CD · независимые выпуски Android и сервера

