




КАТАЛОГ МЕТАЛЛОПРОКАТА

Сортовой · трубы · лист · фасонный прокат · проволока и сетка
Большие и нестандартные размеры · склад в Бишкеке и под заказ

48+ типоразмеров · 5 отделов

Цена меняется в зависимости от объёма закупки

STROY INDASTRYS

Поставщик металлопроката и кабельной продукции в Кыргызстане

+996 702 553 443 · +996 550 553 443 · Stroi.industry@gmail.com

г. Бишкек, ул. Киевская 77



ВНИМАНИЕ: Цена меняется в зависимости от объёма закупки — уточняйте при заказе

№	Размер / типоразмер	Марка / стандарт	Наличие
ОТДЕЛ: СОРТОВОЙ ПРОКАТ			
Арматура			
1	Ø 8 мм	A400 (35ГС) · ГОСТ 5781	В наличии
2	Ø 10 мм	A400 (35ГС) · ГОСТ 5781	В наличии
3	Ø 12 мм	A400 (35ГС) · ГОСТ 5781	В наличии
4	Ø 14-16 мм	A500С · ГОСТ Р 52544	В наличии
5	Ø 18-40 мм	A500С · ГОСТ Р 52544	В наличии
Катанка			
6	Ø 6.5 мм	ст.3сп · ГОСТ 30136	В наличии
7	Ø 8 мм	ст.3сп · ГОСТ 30136	В наличии
8	Ø 10 мм	ст.3сп · ГОСТ 30136	В наличии
Круг			
9	Ø 10-100 мм	ст.3 / ст.20 · ГОСТ 2590	В наличии
Полоса			
10	20×4 – 200×25 мм	ст.3сп · ГОСТ 103	В наличии
Квадрат			
11	10-100 мм	ст.3 · ГОСТ 2591	Под заказ
ОТДЕЛ: ТРУБЫ			
Труба профильная квадратная			
12	20×20 мм · стенка 1.5 / 2.0 мм	ГОСТ 8639	В наличии
13	40×40 мм · стенка 2.0 / 3.0 мм	ГОСТ 8639	В наличии
14	60×60 – 100×100 мм · ст. 3.0 / 4.0	ГОСТ 8639	В наличии
Труба профильная прямоугольная			
15	40×20 мм · стенка 2.0 мм	ГОСТ 8645	В наличии
16	80×40 – 120×60 мм · стенка 3.0 мм	ГОСТ 8645	В наличии
Труба ВГП (водогазопроводная)			
17	Ду 15-50 мм · 2.5-3.5 мм · чёрная	ГОСТ 3262	В наличии
18	Ду 15-100 мм · 2.5-4.0 мм · оцинк.	ГОСТ 3262	В наличии
Труба электросварная (ЭСВ)			
19	Ø 57-219 мм · стенка 3.5-6.0 мм	ГОСТ 10704	В наличии
Труба бесшовная			
20	Ø 57-159 мм · стенка 4-10 мм	ГОСТ 8732	В наличии
21	Ø 168-530 мм · стенка 6-20 мм	ГОСТ 8732	Под заказ
ОТДЕЛ: ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ			
Лист горячекатаный			
22	2 мм · 1500×6000	ст.3сп	В наличии
23	3 мм · 1500×6000	ст.3сп	В наличии
24	4 мм · 1500×6000	ст.3сп	В наличии

ВНИМАНИЕ: Цена меняется в зависимости от объема закупки — уточняйте при заказе

№	Размер / типоразмер	Марка / стандарт	Наличие
ОТДЕЛ: ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ (продолжение)			
Лист горячекатаный (продолжение)			
25	6 мм · 1500×6000	ст.3сп	В наличии
26	8-16 мм · 1500×6000	ст.3 / 09Г2С	В наличии
Лист г/к рифлёный			
27	3-6 мм · 1500×6000	ст.3	В наличии
Рулоны стальные			
28	0.35-4.0 мм · ширина 900-1500 мм	г/к и х/к	В наличии
Лист оцинкованный			
29	0.5 мм · рулон 1250 мм	ст.08кп	В наличии
30	0.7-1.0 мм · рулон 1250 мм	ст.08кп	В наличии
Штрипс			
31	2-6 мм · любая ширина	ст.3 · резка под заказ	Под заказ
ОТДЕЛ: ФАСОННЫЙ ПРОКАТ			
Двутавровая балка			
32	№ 10	ст.3сп · ГОСТ 8239	В наличии
33	№ 16-20	ст.3сп · ГОСТ 8239	В наличии
34	№ 25-40	ст.3 / 09Г2С · ГОСТ 8239	В наличии
Швеллер			
35	№ 5-12	ст.3сп · ГОСТ 8240	В наличии
36	№ 14-20	ст.3сп · ГОСТ 8240	В наличии
37	№ 22-40	ст.3сп · ГОСТ 8240	Под заказ
Уголок равнополочный			
38	25×3 – 75×6 мм	ст.3сп · ГОСТ 8509	В наличии
39	90×7 – 160×12 мм	ст.3сп · ГОСТ 8509	В наличии
Уголок неравнополочный			
40	50×32×4 – 125×80×10 мм	ст.3сп · ГОСТ 8510	Под заказ
ОТДЕЛ: ПРОВОЛОКА, СЕТКА И КРЕПЁЖ			
Проволока вязальная			
41	Ø 1.2 мм	ст.3 · ГОСТ 3282	В наличии
42	Ø 1.4-1.6 мм	ст.3 · ГОСТ 3282	В наличии
Проволока оцинкованная			
43	Ø 0.5-3.0 мм	ст.08кп + цинк · ГОСТ 3282	В наличии
Сетка сварная			
44	кладочная · яч. 50×50 · Ø 3 мм	ст.3 · ГОСТ 23279	В наличии
45	дорожная · яч. 150×150 · Ø 5 мм	ст.3 · ГОСТ 23279	В наличии



ВНИМАНИЕ: Цена меняется в зависимости от объема закупки — уточняйте при заказе

№	Размер / типоразмер	Марка / стандарт	Наличие
ОТДЕЛ: ПРОВОЛОКА, СЕТКА И КРЕПЁЖ (продолжение)			
Сетка рабица			
46	яч. 50×50 · Ø 2.5 мм	оцинкованная · ГОСТ 5336	В наличии
Хомуты и крепёж			
47	Хомут трубный Ду 20–300 мм	нерж. / сталь	В наличии
48	Болты М6–М36 · гайки · шпильки	DIN / ГОСТ	В наличии