Dokumen Rencana Pengujian (Test Plan)

<Nama Proyek>

Bidang	Detail
Identifikasi Test Plan	<TP-[APP]-MOD1-[NIM]>
Nama Aplikasi	<Nama aplikasi>
Versi	<contoh v1.0>
Peran yang Dipilih untuk Diuji	<Hanya satu peran, konsisten sampai penilaian akhir>
Nama Praktikan	<Nama lengkap>
NIM	<NIM>
Kelas	<Kelas praktikum>
Tanggal Dibuat	<DD Month YYYY>
Tanggal Terakhir Diperbarui	<DD Month YYYY>
Status	<Draft / Final>

Dokumen Referensi

Untuk contoh cara mengisi template ini, lihat:

[Test Plan Example]

Panduan ini berisi instruksi per bagian dan contoh isian berdasarkan sebuah studi kasus. Gunakan hanya sebagai referensi dan sesuaikan seluruh jawaban dengan proyek dan peran yang dipilih.

Bagian ini hanya berupa catatan informasi. Praktikan boleh menghapus bagian ini saat menyiapkan versi akhir dokumen Test Plan yang dikumpulkan.

Riwayat Revisi

Versi	Tanggal Revisi	Diperbarui Oleh	Deskripsi Perubahan
1.0	<Tanggal>	<Nama>	Draf awal

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 3
1. Konteks Pengujian 4
    1.1 Item Uji 4
    1.2 Cakupan Pengujian 4
    1.3 Peran yang Dipilih untuk Diuji 5
    1.4 Asumsi dan Batasan 5
2. Daftar Risiko 6
3. Strategi Pengujian 7
    3.1 Pendekatan Keseluruhan 7
    3.2 Arah Pengujian yang Direncanakan 7
    3.3 Kriteria 7
4. Lingkungan Pengujian 8
    4.1 Perangkat dan Perangkat Keras 8
    4.2 Perangkat Lunak dan Alat 8
    4.3 Jaringan dan Backend 8
    4.4 Data Uji 8
5. Jadwal Pengujian 10
6. Luaran Pengujian 11

1. Konteks Pengujian

Dokumen kebutuhan awal merupakan salah satu item kesiapan yang akan digunakan pada Modul 2. Pada Modul 1, praktikan cukup mengidentifikasi sumber kebutuhan yang tersedia dan mulai melengkapinya secara bertahap; dokumen tersebut belum harus selesai pada modul ini.

1.1 Item Uji

Bidang	Deskripsi
Nama Aplikasi	<Nama aplikasi>
Platform	<Web / Mobile (Android / iOS)>
Versi	<Versi pada saat pengujian>
URL Deployment / Akses	<URL lokal atau URL yang sudah di-deploy>
Tumpukan Teknologi	<contoh Next.js, Firebase, Tailwind CSS>
Deskripsi Singkat	<Satu atau dua kalimat yang menjelaskan tujuan utama aplikasi>

1.2 Cakupan Pengujian

Fitur dalam Cakupan (In-Scope)

Cantumkan minimal delapan fitur secara keseluruhan, yaitu Login, Register, Forgot Password, dan lima fitur tambahan. Fitur tambahan boleh berupa subfeature apabila memiliki fungsi dan test scenario yang jelas. Proyek secara keseluruhan harus memiliki variasi input, proses, behavior, state, atau business rule yang cukup untuk mendukung rangkaian praktikum.

No.	Nama Fitur	Jenis Fitur	Deskripsi Singkat
1	<Login>	Fitur Autentikasi	<Deskripsi singkat>
2	<Register>	Fitur Autentikasi	<Deskripsi singkat>
3	<Forgot Password>	Fitur Autentikasi	<Deskripsi singkat>
4	<Fitur Tambahan 1>	Fitur Tambahan	<Deskripsi singkat>
5	<Fitur Tambahan 2>	Fitur Tambahan	<Deskripsi singkat>
6	<Fitur Tambahan 3>	Fitur Tambahan	<Deskripsi singkat>
7	<Fitur Tambahan 4>	Fitur Tambahan	<Deskripsi singkat>

No.	Nama Fitur	Jenis Fitur	Deskripsi Singkat
8	<Fitur Tambahan 5>	Fitur Tambahan	<Deskripsi singkat>

Di Luar Cakupan (Out-of-Scope)

No.	Fitur / Aspek	Alasan Pengecualian
1	<Fitur atau aspek yang tidak diuji>	<Alasan, contoh belum diimplementasikan, di luar cakupan modul>
2	<Fitur atau aspek>	<Alasan>

1.3 Peran yang Dipilih untuk Diuji

Bidang	Detail
Nama Peran	<contoh Pelanggan, Administrator, Owner>
Deskripsi Peran	<Deskripsi singkat peran ini dan tanggung jawabnya>
Fitur yang Dapat Diakses	<Daftar fitur yang dapat diakses oleh peran ini>
Alasan Pemilihan	<Alasan role ini dipilih sebagai fokus pengujian. Pemilihan role tidak membuat produk yang sama pada platform yang sama dianggap sebagai proyek berbeda.>

1.4 Asumsi dan Batasan

Jenis	Deskripsi
Asumsi	<contoh Fitur yang dipilih berfungsi dan dapat didemonstrasikan>
Asumsi	<contoh Akun uji tersedia dan dapat diakses>
Batasan	<contoh Pengujian dibatasi hanya pada peran yang dipilih>
Batasan	<contoh Tidak ada akses ke lingkungan produksi>

2. Daftar Risiko

Identifikasi minimal lima risiko yang terkait dengan proyek yang dipilih. Prioritas = Dampak × Kemungkinan, masing-masing menggunakan skala 1 sampai 5, dengan 1 berarti sangat rendah dan 5 berarti sangat tinggi.

ID Risiko	Deskripsi Risiko	Jenis	Dampak	Kemungkinan	Prioritas	Strategi Mitigasi
R-01	<Deskripsi risiko>	<Type>	<#>	<#>	<IxL>	<Strategi mitigasi>
R-02	<Deskripsi risiko>	<Type>	<#>	<#>	<IxL>	<Strategi mitigasi>
R-03	<Deskripsi risiko>	<Type>	<#>	<#>	<IxL>	<Strategi mitigasi>
R-04	<Deskripsi risiko>	<Type>	<#>	<#>	<IxL>	<Strategi mitigasi>
R-05	<Deskripsi risiko>	<Type>	<#>	<#>	<IxL>	<Strategi mitigasi>
R-06	<Opsional, tambahkan jika perlu>	<Type>	<#>	<#>	<IxL>	<Strategi mitigasi>

Risiko produk adalah potensi cacat pada fitur atau kualitas produk. Risiko proyek adalah masalah pengelolaan, seperti tenggat waktu yang ketat, perubahan kebutuhan, atau keterbatasan sumber daya.

3. Strategi Pengujian

3.1 Pendekatan Keseluruhan

Bidang	Deskripsi
Pendekatan Pengujian	<Belum ditetapkan; dilengkapi pada modul berikutnya>
Tingkat Pengujian	<Belum ditetapkan; dilengkapi pada modul berikutnya>
Jenis Pengujian Utama	<Belum ditetapkan; dilengkapi pada modul berikutnya>
Fitur Berprioritas Tinggi	<Fitur dengan skor risiko tertinggi dari Bagian 2>

3.2 Arah Pengujian yang Direncanakan

Pada Modul 1, arah dan teknik pengujian belum perlu ditentukan. Bagian ini dilengkapi secara bertahap setelah materi terkait dipelajari pada modul berikutnya.

Aspek	Status	Catatan
Arah dan Teknik Pengujian	<Belum ditetapkan>	Dilengkapi setelah materi terkait dipelajari pada modul berikutnya.

Pertahankan placeholder berikut dan jangan menambahkan nama teknik pada Modul 1.

3.3 Kriteria

Jenis Kriteria	Deskripsi
Kriteria Masuk	<Kondisi yang harus terpenuhi sebelum pengujian dapat dimulai, contoh fitur sudah dapat dijalankan dan akun uji sudah siap>
Kriteria Keluar	<Kondisi yang menandakan pengujian telah selesai, contoh seluruh test case yang direncanakan sudah dieksekusi>
Kriteria Lolos	<Hasil aktual sesuai dengan hasil yang diharapkan>
Kriteria Gagal	<Hasil aktual tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, atau terjadi error / aplikasi crash>
Pengujian Ulang	<Test case yang gagal dieksekusi ulang setelah defect yang dilaporkan diperbaiki>
Pengujian Regresi	<Test case yang kritis dieksekusi ulang setelah setiap perubahan untuk memastikan tidak ada regresi>

4. Lingkungan Pengujian

4.1 Perangkat dan Perangkat Keras

Item	Detail
Jenis Perangkat	<Laptop / PC / Smartphone>
Processor	<contoh Intel Core i5>
RAM	<contoh 8 GB>
Sistem Operasi	<contoh Windows 11 / macOS / Ubuntu>

4.2 Perangkat Lunak dan Alat

Alat / Perangkat Lunak	Versi / Detail	Tujuan
Browser / Perangkat	<contoh Chrome 125 / Android 13>	Eksekusi pengujian
Alat Dokumentasi	<contoh Microsoft Word / Google Docs>	Test Plan dan pelaporan
Alat Tangkapan Layar	<contoh Snipping Tool / Lightshot>	Pengumpulan bukti

4.3 Jaringan dan Backend

Item	Detail
Jaringan	<contoh Wi-Fi kampus / hotspot pribadi>
Backend / API	<contoh Firebase Firestore / REST API>
URL Dasar Pengujian	<contoh http://localhost:3000 atau https://app.example.com>

4.4 Data Uji

Identifikasi jenis data uji secara umum yang dibutuhkan. Kumpulan data uji secara detail akan disiapkan pada modul berikutnya.

Jenis Data	Deskripsi
Akun Uji Valid	<contoh akun pengguna terdaftar untuk peran yang dipilih>
Akun Uji Tidak Valid	<contoh email yang belum terdaftar atau password yang salah>
Contoh Data Input	<Data umum yang dibutuhkan untuk menguji fitur tambahan>

Jenis Data	Deskripsi
Data Uji Tambahan	<Belum ditetapkan; dilengkapi pada modul berikutnya>

5. Jadwal Pengujian

Pada Modul 1, isi hanya jadwal dan luaran yang memang ditetapkan untuk Modul 1. Detail Modul 2 sampai Modul 6 dan UAP tetap berupa placeholder sampai modul terkait dibahas dan ditetapkan.

Modul	Aktivitas Pengujian Utama	Perkiraan Waktu	Luaran Utama
Modul 1	Perencanaan pengujian, analisis risiko, dan registrasi proyek	<Minggu / Tanggal>	Dokumen Test Plan dan entri registrasi proyek
Modul 2	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>
Modul 3	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>
Modul 4	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>
Modul 5	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>
Modul 6	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>
UAP	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>

6. Luaran Pengujian

Pada Modul 1, luaran yang perlu diselesaikan adalah dokumen Test Plan dan entri registrasi proyek. Luaran, format, dan status untuk Modul 2 sampai Modul 6 serta UAP belum ditetapkan pada dokumen ini.

Modul	Luaran	Format	Status
Modul 1	Dokumen Test Plan	DOCX / PDF	Sedang Berjalan
Modul 1	Entri Lembar Registrasi Proyek	Google Sheets	Sedang Berjalan
Modul 2	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>
Modul 3	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>
Modul 4	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>
Modul 5	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>
Modul 6	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>
UAP	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>

Lampiran A: Glosarium

Istilah kunci yang digunakan dalam dokumen ini, berdasarkan ISO/IEC/IEEE 29119-1.

Istilah	Definisi
Item Uji	Objek yang diuji. Dalam praktikum ini, objek tersebut adalah aplikasi web atau mobile yang dipilih oleh masing-masing praktikan.
Dasar Pengujian	Sumber diturunkannya sebuah test condition, dapat berupa kebutuhan, user story, atau perilaku yang sudah disepakati.
Kondisi Pengujian	Aspek dari aplikasi yang dapat diuji secara spesifik, dan menjadi dasar penulisan test case.
Kasus Uji	Input konkret, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan, yang digunakan untuk memeriksa satu test condition.
Lingkungan Pengujian	Perangkat, software, dan akses yang dibutuhkan untuk benar-benar menjalankan pengujian.
Risk	Kemungkinan terjadinya suatu masalah, baik pada produk itu sendiri (Risiko Produk) maupun pada proyek di sekitarnya, seperti tenggat waktu yang ketat (Risiko Proyek).
Incident	Segala sesuatu yang tidak terduga yang ditemukan selama pengujian dan perlu ditelusuri lebih lanjut.
Traceability	Kemampuan untuk menelusuri hubungan dari sebuah kebutuhan, ke sebuah fitur, hingga ke test case yang memeriksanya.
Dampak	Seberapa serius akibat yang akan timbul apabila sebuah risiko benar-benar terjadi, dinilai dengan skala 1 sampai 5.
Kemungkinan	Seberapa besar kemungkinan sebuah risiko benar-benar terjadi, dinilai dengan skala 1 sampai 5.
Prioritas	Tingkat kepentingan suatu risiko secara keseluruhan, dihitung sebagai Dampak dikalikan Kemungkinan. Digunakan untuk menentukan risiko mana yang perlu ditangani lebih dulu.
Strategi Mitigasi	Tindakan yang direncanakan untuk mengurangi dampak suatu risiko atau kemungkinan risiko tersebut terjadi.
Kriteria Masuk	Kondisi yang harus terpenuhi sebelum pengujian dapat dimulai.
Kriteria Keluar	Kondisi yang menandakan bahwa pengujian telah selesai.