LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST X

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

RUSDIYAH_HADI 2609106090

Kelas C2 ‘26


PROGRAM STUDI INFORMATIKA


UNIVERSITAS MULAWARMAN


SAMARINDA

2026

1. Flowchart


mulai
Menampilkan menu Login dan Registrasi
pilih menu user?
login
register
Input "username dan password"
login valid?
tidak
login gagal
ya
login berhasil
menampilkan menu admin
pilih menu?
1
2
3
4
0
1.tambah panen
2.lihat panen
3.ubah panen
4.hapus panen
0.keluar
Input "username dan password"
register valid?
tidak
register gagal
ya
register berhasil
menampilkan menu user
pilih menu?
1
2
0
1.tambah panen
2.lihat panen
0.keluar
a


a
login
register
1.tambah panen
"nama tanaman"
"jumlah kg"
"tanggal panen"
"lokasi kebun"
data valid?
tidak
data tidak valid
ya
2.lihat panen
"simpan data panen"
"data berhasil di tambahkan"
3,ubah panen
pilih ID data yng di ubah
"nama tanaman baru"
"jumlah kg"
"tanggal"
"lokasi kebun"
b
1.tambah panen
"nama tanaman"
"jumlah kg"
"tanggal panen"
"lokasi kebun"
data valid?
tidak
tidak valid
ya
2.lihat panen
"data berhasil di tampilkan"
0.keluar
"terimakasih"
selesai



2. Deskripsi Singkat Program

Memudahkan untuk pencatatan hasil panen kebun mulai dari menambahkan nama tanaman, melihat data panen, mengubah data panen, dan menghapus data panen. . Dengan adanya sistem otomatisasi ini, pengguna dapat meminimalkan risiko kehilangan data, memantau ketersediaan stok di gudang.

3. Source Code

-Prettytable

```
def tampil_data():
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["ID", "Tanaman", "Berat (kg)", "Tanggal", "Lokasi"]
    for id_p, detail in data_panen.items():
        tabel.add_row([id_p, detail["nama_tanaman"], detail["berat"],
detail["tanggal"], detail["lokasi"]])
    print(tabel)
```

- **Pemecahan file:**

```
from utils import bersihkan_layar, input_berat
from auth import menu_awal
from data import data_user, data_panen
from crud import cek_id, hitung_total, tampil_data
```

```
if pilih_awal == "1":
            username = input("Username: ").strip()
            password = pwinput.pwinput("Password: ", mask="*").strip()
            if data_user.get(username) is not None and
data_user[username]["password"] == password:
                user = username
            else:
                print("Username atau password salah!")
        elif pilih_awal == "2":
            username_baru = input("Username baru: ").strip()
            password_baru = pwinput.pwinput("Password baru: ", mask="*").strip()
            if username_baru == "" or password_baru == "":
                print("Username dan password tidak boleh kosong!")
            elif data_user.get(username_baru) is not None:
                print("Username sudah terdaftar!")
            else:
                data_user[username_baru] = {"password": password_baru, "akses":
"user"}
                user = username_baru
                print("Register berhasil!")
```

- **Library**

- Fitur inti CRUD

```
if menu == "1":
        nama = input("Nama tanaman: ")
        berat = input_berat()
        tanggal = input("Tanggal panen: ")
        lokasi = input("Lokasi kebun: ")
        id_baru = max(data_panen, default=0) + 1
        data_panen[id_baru] = {
            "nama_tanaman": nama,
            "berat": berat,
            "tanggal": tanggal,
            "lokasi": lokasi
        }

        print("Data berhasil ditambahkan!")
        input("Tekan Enter untuk lanjut...")

    elif menu == "2":
        bersihkan_layar()
        print("=== Data Panen ===")
        if len(data_panen) == 0:
            print("Belum ada data panen.")
        else:
            tampil_data()
            print("Total panen:", hitung_total(list(data_panen.values())), "kg")
        input("\nTekan Enter untuk lanjut...")

    elif menu == "3" and role == "admin":
        tampil_data()
        nomor = input("ID data yang diubah: ").strip()
        id_p = cek_id(nomor)
        if id_p is not None:
            data_panen[id_p]["nama_tanaman"] = input("Nama tanaman baru: ")
            data_panen[id_p]["berat"] = input_berat()
            data_panen[id_p]["tanggal"] = input("tanggal: ")
            data_panen[id_p]["lokasi"] = input("lokasi: ")
            print("Data berhasil diubah!")
        else:
            print("ID tidak valid!")
        input("Tekan Enter untuk lanjut...")

    elif menu == "4" and role == "admin":
        tampil_data()
        nomor = input("ID data yang dihapus: ").strip()
        id_p = cek_id(nomor)
        if id_p is not None:
            del data_panen[id_p]
            print("Data berhasil dihapus!")
        else:
            print("ID tidak valid!")
        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

Contoh Format dalam Laporan:


A. Fitur Tambah Data

```
if menu == "1":
        nama = input("Nama tanaman: ")
        berat = input_berat()
        tanggal = input("Tanggal panen: ")
        lokasi = input("Lokasi kebun: ")
        id_baru = max(data_panen, default=0) + 1
        data_panen[id_baru] = {
            "nama_tanaman": nama,
            "berat": berat,
            "tanggal": tanggal,
            "lokasi": lokasi
        }


        print("Data berhasil ditambahkan!")
        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

4. Hasil Output

-masuk dengan login



-masuk dengan register



-menu login

```
=== MENU admin ===
Login sebagai: admin
1. Tambah Panen
2. Lihat Panen
3. Ubah Panen
4. Hapus Panen
0. Keluar
```

-menu register

```
=== MENU user ===
Login sebagai: arsyaf
1. Tambah Panen
2. Lihat Panen
0. Keluar
Pilih menu:
```

-menu tambah panen

```
=== MENU admin ===
Login sebagai: admin
1. Tambah Panen
2. Lihat Panen
3. Ubah Panen
4. Hapus Panen
0. Keluar
Pilih menu: 1
Nama tanaman: singkong
Jumlah (kg): 40
Tanggal panen: 4-4-2024
Lokasi kebun: kebun c
Data berhasil ditambahkan!
Tekan Enter untuk lanjut...
```

-lihat panen

```
=== Data Panen ===
+----+----------+------------+------------+---------+
| ID | Tanaman  | Berat (kg) |  Tanggal   |  Lokasi |
+----+----------+------------+------------+---------+
| 1  |  jagung  |    20.5    | 14-10-2026 | kebun_A |
| 2  |  kacang  |    15.5    | 20-10-2026 | kebun_B |
| 3  | singkong |    40.0    |  4-4-2024  | kebun c |
+----+----------+------------+------------+---------+
Total panen: 76.0 kg

Tekan Enter untuk lanjut...
```

-ubah panen

```
=== MENU admin ===
Login sebagai: admin
1. Tambah Panen
2. Lihat Panen
3. Ubah Panen
4. Hapus Panen
0. Keluar
Pilih menu: 3
+----+----------+------------+------------+---------+
| ID | Tanaman  | Berat (kg) |  Tanggal   |  Lokasi |
+----+----------+------------+------------+---------+
| 1  |  jagung  |    20.5    | 14-10-2026 | kebun_A |
| 2  |  kacang  |    15.5    | 20-10-2026 | kebun_B |
| 3  | singkong |    40.0    |  4-4-2024  | kebun c |
+----+----------+------------+------------+---------+
ID data yang diubah: 2
Nama tanaman baru: pisang
Jumlah (kg): 30
tanggal: 3-3-2030
lokasi: kebun b
Data berhasil diubah!
Tekan Enter untuk lanjut...
```

-hapus panen

```
=== MENU admin ===
Login sebagai: admin
1. Tambah Panen
2. Lihat Panen
3. Ubah Panen
4. Hapus Panen
0. Keluar
Pilih menu: 4
+----+----------+------------+------------+---------+
| ID | Tanaman  | Berat (kg) |  Tanggal   |  Lokasi |
+----+----------+------------+------------+---------+
| 1  |  jagung  |    20.5    | 14-10-2026 | kebun_A |
| 2  |  pisang  |    30.0    |  3-3-2030  | kebun b |
| 3  | singkong |    40.0    |  4-4-2024  | kebun c |
+----+----------+------------+------------+---------+
ID data yang dihapus: 1
Data berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk lanjut...
```

-keluar

```
=== MENU admin ===
Login sebagai: admin
1. Tambah Panen
2. Lihat Panen
3. Ubah Panen
4. Hapus Panen
0. Keluar
Pilih menu: 0
Terima kasih!
PS C:\Users\Acer\Documents\PRAKTIKUM_APD_2026>
```

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

```
PS C:\Users\Acer\Documents\PRAKTIKUM_APD_2026> git add .
PS C:\Users\Acer\Documents\PRAKTIKUM_APD_2026>
```

git add adalah perintah dalam Git yang digunakan untuk memindahkan perubahan file atau kode dari Working Directory ke Staging Area (area persiapan)

5.2 Git Commit

```
PS C:\Users\Acer\Documents\PRAKTIKUM_APD_2026> git commit -m "finish"
[main 494de71] finish
 10 files changed, 184 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/apd
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106090-rusdiyahhadi-PT-8-/__pycache__/auth.cpython-313.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106090-rusdiyahhadi-PT-8-/__pycache__/crud.cpython-313.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106090-rusdiyahhadi-PT-8-/__pycache__/data.cpython-313.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106090-rusdiyahhadi-PT-8-/__pycache__/utils.cpython-313.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106090-rusdiyahhadi-PT-8-/auth.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106090-rusdiyahhadi-PT-8-/crud.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106090-rusdiyahhadi-PT-8-/data.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106090-rusdiyahhadi-PT-8-/main.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106090-rusdiyahhadi-PT-8-/utils.py
PS C:\Users\Acer\Documents\PRAKTIKUM_APD_2026>
```

git commit adalah fitur dan perintah dalam sistem kontrol versi Git yang berfungsi untuk menyimpan cuplikan (snapshot) permanen dari perubahan file-file dalam sebuah proyek pada suatu waktu tertentu

5.3 Git Push

```
PS C:\Users\Acer\Documents\PRAKTIKUM_APD_2026> git push
Enumerating objects: 20, done.
Counting objects: 100% (20/20), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (17/17), done.
Writing objects: 100% (17/17), 6.10 KiB | 568.00 KiB/s, done.
Total 17 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/rusdiyahhadi-sketch/praktikum-apd-26.git
   8b85df7..494de71  main -> main
PS C:\Users\Acer\Documents\PRAKTIKUM_APD_2026>
```

git push adalah perintah dalam sistem kontrol versi Git yang digunakan untuk mengirimkan atau mengunggah perubahan (berupa commit) dari repositori lokal di komputer Anda ke repositori jarak jauh