

Hello, n8n



AI를 위한 설계의 도구, n8n

노코드 기반 자동화 플랫폼


코딩 없이 블록(노드)을 연결해
워크플로우 구성

350개 이상의 서비스 지원


Slack, Gmail, Google Docs,
OpenAI API 등 연동 가능



시각적 UI

직관적으로 워크플로우
흐름 이해 및 구성 가능



n8n





n8n은 사용자의 환경에 따라

Cloud Hosting 버전과 Self-Hosted 버전으로 나뉨




매우 낮은
설치 난이도

인프라 관리
부담 없음

플랜에 따른
실행 횟수 제한

월간/연간
구독료 발생

빠르고 안정적인 우선이라면?
Cloud Hosting



실행 횟수
제한 없음

무료

상대적으로 높은
설치 난이도

하드웨어 사양에
따른
성능 이슈 가능성

비용 절감과 보안이 우선이라면?
Self-Hosted



elice n8n 실습 환경 소개

`/*elice*/`

매우 낮은
설치 난이도

인프라 관리
부담 없음


실행 횟수
제한 없음

무료

elice n8n 실습 환경



Workflow란



여러 개의 업무 단계를 순차적/조건적으로 연결한 자동화 절차

사람이 정해둔 규칙에 따라 흐름이 진행됨



Workflow 구성요소



시작 조건

사용자가 질문을 할 경우
/ 데이터가 업데이트 될 경우 등

트리거
(Trigger)

노드
(Node)

각 작업 단계

API 호출 / DB 저장 / 조건 분기

흐름 제어

보험금이 1,000만원 이상일
경우 승인 프로세스 추가 등

조건
(Condition)

액션
(Action)


실제 실행

데이터 저장 / 알림 발송
/ 보고서 생성 등

워크플로우 구성을 위한 n8n 기본 용어

 **실행(Execution)** 워크플로우가 실제로 돌아가면서 데이터가 단계별로 처리되는 과정

 **노드(Node)** 워크플로우를 이루는 작업 단위 블록



모든 Workflow의 시작, Trigger



트리거 노드 (Trigger Node)




- 모든 워크플로우에는 **시작을 담당**하는 노드가 필요
- n8n에서는 이를 **트리거 노드 (Trigger Node)** 라고 함



트리거 노드 (Trigger Node)

The screenshot shows the RunBox web interface for editing a workflow. The main canvas is a grid with a large dashed box containing a plus sign and the text "Add first step...". The top bar includes the RunBox logo, a search bar, and various settings. The left sidebar shows navigation options like Overview, Templates, Variables, Insights, Help, and What's New. The bottom status bar displays system metrics like CPU, MEM, and DISK usage.




This screenshot shows the same RunBox interface, but with a panel on the right side titled "What triggers this workflow?". This panel lists various trigger options for the workflow:

- Trigger manually**: Runs the flow on clicking a button in n8n. Good for getting started quickly.
- On app event**: Runs the flow when something happens in an app like Telegram, Notion or Airtable.
- On a schedule**: Runs the flow every day, hour, or custom interval.
- On webhook call**: Runs the flow on receiving an HTTP request.
- On form submission**: Generate webforms in n8n and pass their response to the workflow.
- When executed by another workflow**: Runs the flow when called by the Execute Workflow node from a different workflow.
- On chat message**: Runs the flow when a user sends a chat message. For use with AI nodes.
- Other ways...**: Runs the flow on workflow errors, file changes, etc.

The main canvas still shows the "Add first step..." prompt.



트리거 노드 (Trigger Node)




대부분의 일반 노드는

이전의 노드의 데이터를 받아들이는 **input**, 현재의 데이터를 다음 노드에 전달하는 **output**

존재함




트리거 노드 (Trigger Node)



트리거 노드는
input은 없으며 output만 존재함




대표적인 트리거 노드




Trigger manually

수동 실행을 위한 트리거



On a schedule

사용자가 개입하지 않아도 특정 시간
이나 주기마다 워크플로우를 자동으로
실행하는 트리거




On Chat message

사용자가 채팅창에
메시지를 입력할 때 실행되는 트리거




대표적인 트리거 노드 사용 용도




Trigger manually

워크플로우 테스트용,
일회성 작업



On a schedule

반복 업무,
정기 보고



On Chat message

AI 챗봇,
실시간 응대




다양한 트리거



이메일을 받았을 때



화상회의 요청이 왔을 때



프로그래밍 개발할 때