






이번 실습을 위해서는

Google 계정을 기반으로 한 "앱 비밀번호" 발급이 필요합니다

(준비) 이메일 발송을 위한 비밀번호 발급하기





(준비) 이메일 발송을 위한 비밀번호 발급하기



(필수)
2단계 인증 활성화

(준비) 이메일 발송을 위한 비밀번호 발급하기



(준비) 이메일 발송을 위한 비밀번호 발급하기

Google 계정

← 앱 비밀번호

앱 비밀번호를 사용하면 최신 보안 표준을 지원하지 않는 오래된 앱 및 서비스에서 Google 계정에 로그인할 수 있습니다.

앱 비밀번호는 최신 보안 표준을 사용하는 최신 앱 및 서비스보다 보안 수준이 낮습니다.
앱 비밀번호를 만들기 전에 앱에 로그인하려면 비밀번호가 필요한지 확인해야 합니다.
[자세히 알아보기](#)

앱 비밀번호	생성일: PM 4:03, 최종 사용일: PM 4:05	🗑️
n8n		
auto_email	생성일: 2024. 11. 29., 최종 사용일: 2024. 11. 29.	🗑️
runbox vscode	생성일: 2023. 7. 31., 최종 사용일: 2023. 7. 31.	🗑️

앱 전용 비밀번호를 새로 만들려면 아래에 앱 이름을 입력하세요...

앱 이름
LG-HS

만들기

개인정보처리방침 약관 도움말 정보

Google 계정

← 앱 비밀번호

앱 비밀번호를 사용하면 최신 보안 표준을 지원하지 않는 오래된 앱 및 서비스에서 Google 계정에 로그인할 수 있습니다.

앱 비밀번호는 최신 보안 표준을 사용하는 최신 앱 및 서비스보다 보안 수준이 낮습니다.
앱 비밀번호를 만들기 전에 앱에 로그인하려면 비밀번호가 필요한지 확인해야 합니다.
[자세히 알아보기](#)

생성된 앱 비밀번호

기기용 앱 비밀번호

jdxh ukwd aagz lhpr

사용 방법
설정하려는 애플리케이션 또는 기기의 Google 계정 설정으로 이동합니다. 비밀번호를 위에 표시된 16자리 비밀번호로 교체합니다.
일반적인 비밀번호와 마찬가지로 이 앱 비밀번호는 Google 계정에 대한 완전한 액세스 권한을 부여합니다. 비밀번호를 기억하지 않아도 좋으나 다른 사용자와 공유하지 마세요.

확인

**재발급 받을 수 없으니
꼭 복사하여 메모장 같은 곳에 보관해 주세요**

**비밀번호 사이에 있는
공백(띄어쓰기)을 꼭 제거해 주세요**


개인정보처리방침 약관 도움말 정보

(준비) 생성형AI 사용을 위한 API KEY 발급받기

The following steps illustrate how to obtain an API key for GPT-5.1 on the elice-library.elice.io platform:

- Access AI Cloud:** In the top-left sidebar, click on the **AI Cloud** icon (cloud with a star) under the '엘리스클라우드' (Elice Cloud) section.
- View Model Library:** On the AI Cloud page, click on the **모델 라이브러리** (Model Library) option in the left sidebar. This leads to a page titled '모델 라이브러리' where various models are listed.
- Select GPT-5.1:** In the '모델 라이브러리' page, find the **GPT-5.1** model card. It is highlighted with a purple box. Click on the **모델 사용하기** (Use Model) button located at the top right of the GPT-5.1 card.
- Model Details Page:** This leads to the detailed page for **GPT-5.1**. The page includes sections for '모델 정보' (Model Info), '모델 설명' (Model Description), '기능' (Features), 'API 엔드포인트' (API Endpoint), '인증' (Authentication), and '사용법' (Usage). The **모델 사용하기** button is also present in the top right corner of this page.

(준비) 생성형AI 사용을 위한 API KEY 발급받기



모เดล 라이브러리 / GPT-5.1

GPT-5.1

★ 추천 모... Text Generation Serverle...

모델 사용하기

Serverless
배포없이 호출한 만큼 과금됩니다. (VAT 별도)
₩1,875/1M input • ₩15,000/1M output

Dedicated
인스턴스를 선택하여 모델을 직접 배포합니다. 인스턴스 사용 시간만큼 과금됩니다.

모델 정보 버전 정보 API

상세 정보

GPT-5.1

모델 설명

이 API 서비스는 OpenAI `/v1/chat/completions` API를 미러링하는 프록시 엔드포인트를 제공하여, 기존 OpenAI 호환 애플리케이션과의 원활한 통합을 가능하게 하면서 사용자 정의 라우팅, 속도 제한, 캐싱 또는 비용 최적화와 같은 추가 기능을 제공할 수 있습니다.

프록시는 OpenAI API 사양과의 호환성을 유지하며, 스트리밍 응답, 구조화된 출력 파싱 및 `openai/gpt-5.1` 모델을 포함한 표준 매개변수를 지원합니다.

기능

- ✓ OpenAI API 호환성
- ✓ 스트리밍 및 비스트리밍 응답
- ✓ Pydantic을 사용한 구조화된 출력 파싱


API 엔드포인트

[POST] <https://mlapi.run/abc-1234-xyz/v1/chat/completions>

인증

프록시는 인증을 위해 사용자 정의 API 키를 사용합니다. API 키를 얻으려면 서비스 제공업체에 문의하세요.

사용법



모เดล 라이브러리 / GPT-5.1

GPT-5.1

★ 추천 모... Text Generation Serverle...

모델 사용하기

API 예시 코드

1. API 키 발급 후 (APIKEY) 환경 변수에 저장합니다.
2. 아래 코드를 사용해 애플리케이션에서 모델, 파라미터, 지금까지의 대화를 계속 다루세요.

Python TypeScript cURL

```
1 import requests
2
3 url = "https://mlapi.run/6ba9f739-79e5-4a3f-9b02-fb8ca7c15a76"
4 payload = {
5     "messages": [
6         {
7             "role": "user",
8             "content": "안녕하세요"
9         }
10     ],
11     "stream": false
12 }
13 headers = {
14     "accept": "application/json",
15     "content-type": "application/json",
16     "Authorization": "Bearer YOUR_API_KEY"
17 }
18 response = requests.post(url, json=payload, headers=headers)
19 print(response.text)
```


복사하기

따옴표를 제외하고 URL 주소를 복사해 주세요

복사한 텍스트를 자신만의 공간에 붙여 넣습니다

복사한 텍스트의 가장 뒤에 `/v1` 을 붙여줍니다
e.g. <https://mlapi.run/6ba9f739-79e5-4a3f-9b02-fb8ca7c15a76/v1>

(준비) 생성형AI 사용을 위한 API KEY 발급받기



elice-library.elice.io

AI Cloud

홈

런박스

인스턴스

비밀키 관리

ML API

모델 라이브러리

Dedicated 엔드포인트

Serverless 이용 현황

API 키 관리

데이터허브

버킷

버킷 관리

키 관리

결제 관리

크레딧

이용내역

모델 라이브러리 / GPT-5.1

GPT-5.1

★ 추천 모... Text Generation Serverle...

모델 사용하기

모델 정보 버전 정보 API

API 예시 코드


1. API 키 발급 후 {API_KEY} 환경 변수에 저장합니다.
2. 아래 코드를 사용해 애플리케이션에서 모델, 파라미터, 지금까지의 대화를 계속 다루세요.

Python TypeScript cURL

```
1 import requests
2
3 url = "https://mlapi.run/6ba9f739-79e5-4a3f-9b02-fb8ca7c15a76"
4 payload = {PAYLOAD}
5 headers = {
6     "accept": "application/json",
7     "content-type": "application/json",
8     "Authorization": "Bearer {API_KEY}"
9 }
10
11 response = requests.post(url, json=payload, headers=headers)
12 print(response.text)
13
```

복사하기

도움이 필요하신가요?
AI클라우드 매뉴얼 바로가기



elice-library.elice.io

AI Cloud

홈

런박스

인스턴스

비밀키 관리

ML API

모델 라이브러리

Dedicated 엔드포인트

Serverless 이용 현황

API 키 관리

데이터허브

버킷

버킷 관리

키 관리

결제 관리

크레딧

이용내역

API 키 관리

Serverless Dedicated

키 이름을 검색하세요.

내 API 키만 보기

+ Serverless 키 발급

키 이름 *

키 이름을 입력해주세요

만료일 *

12/18/2025

☐ 만료일 없음

취소 발급

자유롭게 이름을 작성해 주세요

키 이름	키	생성자	만료일	상태
김도윤		김도윤	2026-01-16 23:59:59	없음
임승연		임승연	2025-12-31 23:59:59	없음
강결희		강결희	2026-04-30 23:59:59	없음
김용진		김용진	2025-12-31 23:59:59	없음
김도윤		김도윤	2025-12-13 23:59:59	없음
김운진_void_test	ey...CKwY	지니	2025-11-28 09:50:01	2025-12-31 23:59:59
test	ey...qlo8	오이스	2025-11-25 18:55:33	2025-11-26 23:59:59
고려대 캠퍼스타운	ey...WJOk	TechBD3_이연희	2025-11-25 14:16:13	2025-12-30 23:59:59
detail_page	ey...HLfY	오이스	2025-11-24 14:51:08	없음

도움이 필요하신가요?
AI클라우드 매뉴얼 바로가기

