```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
df=pd.read_csv('/content/netflix_titles.csv')
```

• Movies vs TV Shows

```
#Movies vs TV Shows
df['type'].value_counts().plot(kind='bar',color='Orange')
plt.title('Movies vs TV Shows on Netflix')
plt.xlabel('Type')
plt.ylabel('Count')
plt.show()
```



•Top 10 Countries

```
df['country'].value_counts().head(10).plot(kind='bar',color='orange',figsize=(8,5))
plt.title('Top 10 Content Producing Countries')
plt.xlabel('Country')
plt.ylabel('Count')
plt.show()
```



- Content Growth Over Years

```
df['date_added'] = pd.to_datetime(df['date_added'], format='mixed')
df['year_added'] = df['date_added'].dt.year.fillna(0).astype(int)
df['year_added'].value_counts().sort_index().plot(kind='line',color='orange', marker='o')
plt.title("Content Added Over Years")
plt.xlabel("Year")
plt.ylabel("Count")
plt.show()
```



- Ratings Distribution

```
import seaborn as sns
sns.countplot(x='rating', data=df, order=df['rating'].value_counts().index,color='orange')
plt.xticks(rotation=45)
plt.title("Content Ratings Distribution")
plt.show()
```



- Duration Distribution

```
df['duration_num'] = df['duration'].str.extract('(\d+)').astype(float)

plt.hist(df['duration_num'], bins=20,color='orange',edgecolor='black')
plt.title("Distribution of Movie Duration")
plt.xlabel("Duration")
plt.ylabel("Frequency")
plt.show()
```

```
<>:1: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\d'
<>:1: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\d'
/tmp/ipykernel_10608/201115022.py:1: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\d'
  df['duration_num'] = df['duration'].str.extract('(\d+)').astype(float)
```



- Top Genres

```
genres = df['listed_in'].str.split(',').explode()
genres.value_counts().head(10).plot(kind='bar',color='orange')

plt.title("Top 10 Genres on Netflix")
plt.xlabel("Genre")
plt.ylabel("Count")
plt.show()
```



• Movies vs TV Shows Over Time

```
sns.countplot(x='year_added', hue='type', data=df)
plt.xticks(rotation=90)
plt.title("Movies vs TV Shows Over Years")
plt.show()
```



• Content Type Percentage

```
df['type'].value_counts().plot(kind='pie',autopct='%1.1f%%')
plt.title('Percentage of Movie vs TV Shows')
plt.ylabel(' ')
plt.show()
```



- Top 10 Directors

```
df['director'].value_counts().head(10).plot(kind='bar',color='orange')
plt.title('Top 10 Directors on Netflix')
plt.xlabel('Director')
plt.ylabel('Number of Shows')
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```



- Release Year Distribution

```
plt.hist(df['release_year'], bins=20,color='orange',edgecolor='black')
plt.title("Distribution of Release Year")
plt.xlabel("Year")
plt.ylabel("Count")
plt.show()
```



• Country vs Type

```
top_countries = df['country'].value_counts().head(5).index
filtered = df[df['country'].isin(top_countries)]

sns.countplot(x='country', hue='type', data=filtered)
plt.xticks(rotation=45)
plt.title("Top Countries vs Content Type")
plt.show()
```



• Box Plot

```
sns.boxplot(x=df['duration_num'],color='orange')
plt.title("Boxplot of Movie Duration")
plt.show()
```



- Monthly Content Addition Trend

```
df['month_added'] = df['date_added'].dt.month
```