



700133, Тошкент ш; Решетов кучаси, 2;
Тел: 42-32-15; 42-32-22
Х-рақами 000361906

700133 г: Ташкент, ул Решетова, 2
Тел: 42-32-15; 42-32-22
Р-смет 000361906

18.05.92г № 01-12/153-4

На № 42-92 А от 17.04.92г.

г. директору
Малого предприятия "ФИАЛ"
тов. Умарову Б.З.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бактериологического контроля оценки эффективности
работы стерилизатора МС-І, изготовленного малым
предприятием "ФИАЛ" (СГАН 941153,001 РС)

1. Бактериологический контроль стерилизации в стерилизаторе МС-І проводили в соответствии с ОСТ-42-21-2-85 отраслевого стандарта "Стерилизация и дезинфекция изделия медицинского назначения".
2. Тест-микробами служили вегетативные формы патогенных энтеробактерий - *Styphi*, *S. paratyphi B*, *Styphi typhimurium*, *Shigella*, и условно-патогенной *E. coli*.
3. Тест-объектами являлись различные медицинские инструменты и лабораторная посуда: шприцы, скальпели, скарификаторы, пинцеты, бактериологические пробирки, пред. стекла, чашки Петри и камера стерилизации аппарата.
4. Гладкую поверхность объекта заражали тест-микробами плотностью $1 \cdot 10^6$ микробных тел на образец.
5. Зараженные предметы укладывали в один ряд в камеру стерилизации.
6. Режим работы стерилизатора - 120° , 130° , 150° , время экспозиции 5, 10, 15, 20 минут.
7. РЕЗУЛЬТАТЫ:
7. Всего проведено 1680 анализов

7.2 В режиме стерилизации 130° при 15 и 20 минутной экспозиции наблюдается гибель патогенных культур энтеробактерии, нанесенных на тест-объекты, плотностью $1 \cdot 10^8$ м.тел на образец.

Стерилизатор обеспечивает в этих случаях 100% гибель культур.

7.3 Стерилизатор МС-1 может быть использован в медицинских учреждениях для стерилизации инструментов только после предварительной дезинфекции и обработки.

Результаты бак. контроля приведены в таблице № 1.



Директор института

Шукр Мавзабов Ш.М.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЕЗБАПЛИВАЮЩЕГО ТЕСТ-ОБРАЗЦОВ
ИЗ МЕТАЛЛА И СПЕЦИА В СЕРИИ/КАТЕГОРИИ МС-1

№ п/п	Наименование обеззараживаемого объекта	Кол-во образ-	Вид дозодителя и доза в об разе	Температура, °C	Температура, °C
I	2	3	4	5	6
I. Инструменты из металла:					
- ножницы	2	1 · 10 ⁸	н/р	н/р	н/р
- скальпели	2		н/р	н/р	н/р
- пинцеты	3		н/р	н/р	н/р
- шпатель	3		н/р	н/р	н/р
- скарификаторы	3		н/р	н/р	н/р
2. Предметы из стекла:					
- пробирки	3		н/р	н/р	н/р
- предм. стекла	3		н/р	н/р	н/р
- чашки Петри	3		н/р	н/р	н/р
3. Камера стерилизации.	1		н/р	н/р	н/р
I. Инструменты из металла:					
- ножницы	2	1 · 10 ⁸	н/р	н/р	н/р
- скальпели	2		н/р	н/р	н/р
- пинцеты	3		н/р	н/р	н/р
- шпатель	3		н/р	н/р	н/р
- скарификаторы	3		н/р	н/р	н/р

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. Предметы из стекла:													
- пробирки	3					н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р
- предм. стекла	3					н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р
- чашки Петри	3					н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р
3. Камера стерелизации													
1. Инструменты из металла	1					н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р
- ножицы	2					н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р
- скальпель	2					н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р
- пинцет	3					н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р
- шпатель	3					н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р
- скарификаторы	3					н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р
2. Предм. из стекла													
- пробирки	3					н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р
- предм. стекла	3					н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р
- чашки Петри	3					н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р
3. Камера стерилизации	1					н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р
1. Инструменты из металла:													
- ножицы	2					н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р
- скальпели	2					н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р
- пинцеты	3					н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р
- шпатель	3					н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р
- скарификаторы	3					н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р

А. Куприкович

$1 \cdot 10^8$

А. Куприкович

$1 \cdot 10^8$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. Предметы из стекла:											
- пробирки	3			н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р
- предм. стекла	3			н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р
- яшки Петри	3			н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р
3. Камера стерилизации				н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р
1. Инструменты из металла:											
- ножницы	2			н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р
- скальпели	2			н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р
- пинцеты	3			н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р
- шпатель	3			н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р
- скарификаторы	3			н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р
2. Предметы из стекла:											
- пробки	3			н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р
- предм. стекла	3			н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р
- чашки Петри	3			н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р
3. Камера стерилизации.	1			н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р	н/р

н/р - нет роста колоний, т.е. образец стерильный

Зав.

лабораторией

Савицкая

Савицкая Л.А.

ЭПИТЕМИОЛОГИИ ТПЗ