

คู่มือผู้ดูแลระบบ (Admin Manual)

โครงสร้าง Google Sheets และการจัดระเบียบโฟลเดอร์ Google Drive

ระบบยื่นขอคำตอบแทนพิเศษตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงานวิชาการ — คณะวิศวกรรมศาสตร์
มจพ.

คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับ ผู้ดูแลระบบ (ไม่ใช่ผู้ยื่นคำขอทั่วไป) เพื่ออธิบายว่าข้อมูลของระบบถูกจัดเก็บไว้ที่ใดใน Google Sheets/Drive, แต่ละแท็บ/คอลัมน์มีหน้าที่อะไร, และควรดูแลรักษาข้อมูลอย่างไรเพื่อให้ระบบ (Code.gs + index.html) ทำงานได้ถูกต้อง

สารบัญ

ภาพรวมสถาปัตยกรรมข้อมูล

ฐานข้อมูลบุคลากร (Staff Database)

ฐานข้อมูลคำขอ (Submissions Database)

โฟลเดอร์ไฟล์แนบใน Google Drive

เทมเพลตเอกสารบันทึกข้อความ (Docx Template)

สิทธิ์การเข้าถึงที่จำเป็น

งานดูแลระบบตามปกติ

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลระบบ

1. ภาพรวมสถาปัตยกรรมข้อมูล

ระบบไม่มีฐานข้อมูลจริง (SQL) — ทุกอย่างเก็บอยู่ใน Google Sheets 2 ไฟล์ และ Google Drive 1

โฟลเดอร์หลัก โดยสคริปต์ Code.gs (Google Apps Script) เป็นตัวกลางอ่าน/เขียนข้อมูลทั้งหมด ไม่มีการเรียก fetch ไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอกใดๆ

#	ทรัพยากร	ประเภท	บทบาท
1	Staff Database (1Ljo361CBa1p9d79V4dxOGktubCo2TnN2eiHwSAKFkk)	Google Sheet	ข้อมูลบุคลากรตั้งต้น + โครงสร้างภาควิชา (ใช้ตอน login เพื่อดึงโปรไฟล์)
2	Submissions Database (1Nyp_b-tPRxSWSE7H_WaiiFrlxjqQmrA0ooV1kmaZ8)	Google Sheet	บันทึกคำขอและรายการผลงานที่ยื่นเข้ามาแต่ละรอบ
3	Attachments Root Folder (1eFqtjXxYhLJyDi_ZZ0R-_B_K1_k7XEMS)	Google Drive Folder	เก็บไฟล์แนบหลักฐานผลงาน แยกเป็นโฟลเดอร์ย่อยตามปี/รอบ/รายบุคคล
4	Memo Template (1RDRb9Wgxvr9M9_D9Eb9mSxewq3w3c7N1wpSGz4Ujj3Q)	Google Doc	เทมเพลตบันทึกข้อความที่ใช้ generate ไฟล์ .docx ต่อคำขอ

ทั้ง 4 ID ถูกฝังไว้เป็นค่าคงที่ในฟังก์ชันต่างๆ ของ Code.gs โดยตรง (ไม่มีไฟล์ config แยก) — หากต้องย้ายไฟล์ต้นทางไปที่อื่น ต้องแก้ไข ID เหล่านี้ในโค้ดด้วย:

- getStaffProfile(), getDivIdByEmail(), getDeptHeadName(), getFullAcademicName() → ใช้ Staff Database
- submitApplication(), checkSubmissionStatus(), getUserSubmissionHistory(), getSubmissionDetails(), generateDocxMemoForSubmission() → ใช้ Submissions Database
- submitApplication() → ใช้ Attachments Root Folder
- generateDocxMemo() → ใช้ Memo Template

2. ฐานข้อมูลบุคลากร (Staff Database)

Spreadsheet ID: 1Ljo361CBa1p9d79V4dxOGktubCo2TnN2eiHwSAKFkk

สเปรดชีตนี้เป็น **ต้นทางของข้อมูลบุคลากร** ที่ระบบจะดึงมาแสดงในขั้นตอนที่ 1
ทันทีที่ผู้ใช้ล็อกอินด้วยอีเมลมหาวิทยาลัย (จับคู่ด้วยคอลัมน์ Email) ผู้ดูแลระบบต้องอัปเดตชีตนี้เมื่อมีบุคลากรใหม่ / เปลี่ยนตำแหน่ง / เปลี่ยนหัวหน้าภาควิชา

แท็บ Staff

แถวแรกเป็น header — สคริปต์อ่านคอลัมน์ทั้งหมดแบบ dynamic (staff[header] = value) ดังนั้นสามารถมีคอลัมน์เพิ่มเติมได้อย่างอิสระ แต่คอลัมน์ต่อไปนี้จะถูกใช้งานโดยตรงในโค้ด:

คอลัมน์	ใช้ทำอะไร
Email	คีย์จับคู่กับอีเมล Google SSO ของผู้ใช้ (ต้องตรงกับอีเมล @eng.kmutnb.ac.th / @kmutnb.ac.th)
Div_ID	เชื่อมโยงไปยังแท็บ Division เพื่อดึงชื่อภาควิชา
Title / คำนำหน้า	คำนำหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ดร.) — ใช้ประกอบชื่อเต็มทางวิชาการ
Academic_Title / คำนำหน้าทางวิชาการ	ใช้ตรวจว่ามีคำว่า "ดร." หรือไม่
Fullname / Fullname_TH / ชื่อ / Name	ชื่อจริง
Surname / Surname_TH / นามสกุล	นามสกุล
Position / ตำแหน่ง / Academic_Position	ตำแหน่งทางวิชาการ (ต้องเป็นค่าตรงตัวใดค่าหนึ่งใน อาจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์, ศาสตราจารย์, ศาสตราจารย์ต่อเวลา เพื่อให้ CRITERIA ในโค้ดจับคู่เกณฑ์ได้ถูกต้อง)

⚠️ สำคัญ: การค้นหาคอลัมน์ทำแบบ "fuzzy match" ต่อชื่อ header (ดูฟังก์ชัน findColIndex ใน Code.gs) โดยเทียบทั้งภาษาไทย/อังกฤษและคำที่ประกอบกันบางส่วน หากตั้งชื่อ header ใหม่ ให้เลี่ยงคำที่ทับซ้อนกับคำค้นหาที่มีอยู่ (เช่นอย่าตั้งคอลัมน์ที่มีคำว่า "position" ปนอยู่ถ้าไม่ใช่ตำแหน่งทางวิชาการจริง) และคอลัมน์ Email ต้องมีค่าเสมอ ไม่งั้นนั่นผู้ใช้จะล็อกอินเข้าระบบไม่ได้ (จะได้ค่า null จาก getStaffProfile())

แท็บ Division

ใช้เชื่อมจาก Div_ID ของแท็บ Staff เพื่อดึงชื่อภาควิชาและอีเมลหัวหน้าภาควิชาสำหรับลงนามในบันทึกข้อความ

คอลัมน์	ใช้ทำอะไร
Div_ID	คีย์จับคู่กับ Staff.Div_ID
Name	ชื่อภาควิชาภาษาไทย (แสดงในโปรไฟล์ผู้ใช้ เป็น Div_Name_Th)
Short_Name	ชื่อย่อภาควิชา (Div_Short_Name)
Eng_Name	ชื่อภาควิชาภาษาอังกฤษ (Div_Name_En)
Head_of_Department / Head_Email / หัวหน้าภาควิชา	อีเมล ของหัวหน้าภาควิชา — ใช้ค้นชื่อเต็มหัวหน้าภาควิชากลับไปแท็บ Staff เพื่อเติมชื่อผู้ลงนามในบันทึกข้อความอัตโนมัติ ({{DEPT_HEAD}})

เมื่อเปลี่ยนหัวหน้าภาควิชา ให้แก้ อีเมล ในคอลัมน์นี้เท่านั้น ระบบจะไปดึงชื่อ-ตำแหน่งล่าสุดจากแท็บ Staff โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องพิมพ์ชื่อซ้ำสองที

3. ฐานข้อมูลคำขอ (Submissions Database)

Spreadsheet ID: 1Nyp_b-tPRxSWSE7H_WaiiFrlxjqQmrA0ooV1kmaZ8

ไฟล์นี้เป็น **บันทึกธุรกรรม** — สคริปต์จะสร้างแท็บและ header ให้อัตโนมัติในการยื่นครั้งแรก (insertSheet + appendRow header) หากแท็บถูกลบไปโดยไม่ตั้งใจ ระบบจะสร้างใหม่ให้เอง แต่ **ข้อมูลเก่าจะหายถาวร** จึงไม่ควรลบแท็บนี้ด้วยตนเอง

แท็บ Submissions (1 แถว = 1 คำขอ ต่อคน ต่อปีงบประมาณ ต่อรอบ)

ลำดับคอลัมน์	ชื่อคอลัมน์	คำอธิบาย
1	Timestamp	วันเวลาที่ยื่น/ยื่นทับล่าสุด
2	Email	อีเมลผู้ยื่น (คีย์หลักคู่กับ Fiscal_Year + Round)
3	Name	ชื่อ-นามสกุลไทย ณ เวลาที่ยื่น
4	Academic_Title	ตำแหน่งทางวิชาการ ณ เวลาที่ยื่น
5	Department	ภาควิชา
6	Staff_Type	ประเภทบุคลากร
7	Appoint_Date	วันที่แต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ
8	Field_Group	กลุ่มสาขา: sci_tech หรือ biz_social
9	Fiscal_Year	ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
10	Round	รอบที่ยื่น
11	Total_Score	คะแนนสะสมรวม (เลขทศนิยม เช่น 1.0 = 100%)
12	Pass_Status	ผ่านเกณฑ์ หรือ ไม่ผ่านเกณฑ์

คีย์ซ้ำ/เขียนทับ: ระบบถือว่า Email + Fiscal_Year + Round เป็นคำขอเดียวกัน หากยื่นซ้ำและผู้ใช้ยืนยัน "เขียนทับ" สคริปต์จะ deleteRow แถวเดิมในทั้งแท็บ Submissions และแท็บ Publications ก่อนเขียนแถวใหม่ (ดู submitApplication()) — **ห้ามแก้ไขค่าคอลัมน์ Email/Fiscal_Year/Round ในแถวที่มีอยู่ด้วยมือ** เพราะจะทำให้ตรรกะตรวจสอบซ้ำและประวัติของผู้ใช้ (getUserSubmissionHistory) คลาดเคลื่อน

แท็บ Publications (1 แถว = 1 ผลงาน)

ลำดับคอลัมน์	ชื่อคอลัมน์	คำอธิบาย
1	Timestamp	ต้องตรงกับแถวคำขอใน Submissions
2	Email	อีเมลผู้ยื่น
3	Fiscal_Year	ปีงบประมาณ
4	Round	รอบที่ยื่น
5	Title	ชื่อผลงาน

6	Section	ประเภทข้อกำหนด/กรณีที่น่าสนใจ
7	Database_Tier	ระดับฐานข้อมูล (เช่น Scopus Q1, TCI 1) — ใช้แปลงกลับเป็น critKey ผ่าน getCritKeyFromTierTh() เพื่อคำนวณคะแนนย้อนหลังตอนสร้างเอกสาร
8	Role	บทบาทผู้แต่ง คั่นด้วย ,
9	Venue	แหล่งเผยแพร่
10	Volume_Issue	ปีที่/ฉบับที่
11	Publish_Year	ปีที่ตีพิมพ์
12	DOI	เลข DOI หรือ URL อ่างอิง
13	Attachments	Rich-Text Value ที่มีลิงก์ไฮเปอร์ลิงก์ฝังอยู่ในเซลล์เดียว (ไม่ใช่ข้อความ URL ธรรมดา) แต่ละไฟล์แนบคือ 1 ลิงก์คั่นด้วย comma — สร้างโดย setCellRichTextLinks_() และอ่านกลับโดย getSubmissionDetails() ผ่าน getRichTextValue().getRuns()


⚠ ห้ามพิมพ์ทับหรือ "Clear formatting" คอลัมน์ 13 (`Attachments`) ด้วยมือ เพราะจะทำลาย rich-text link runs และทำให้ปุ่ม "ดูผลงาน" / ลิงก์ไฟล์แนบในหน้าประวัติของผู้ใช้ใช้งานไม่ได้ หากต้องแก้ไข ให้แก้ผ่านการยื่นซ้ำ (overwrite) จากฝั่งผู้ใช้งาน

4. โฟลเดอร์ไฟล์แนบใน Google Drive

Root Folder ID: 1eFqtjXxYhLjyDi_ZZ0R-_B_K1_k7XEMS

ทุกครั้งที่มีการยื่นคำขอพร้อมไฟล์แนบ สคริปต์จะสร้างโครงสร้างโฟลเดอร์ย่อยให้อัตโนมัติผ่าน

getOrCreateSubfolder_() (สร้างใหม่เฉพาะเมื่อยังไม่มีโฟลเดอร์ชื่อนั้นอยู่ — จะไม่สร้างซ้ำ):



รูปแบบชื่อไฟล์:

{ส่วนหน้าอีเมล}_FY{ปีงบประมาณ}_R{รอบ}_pub{ลำดับผลงาน}_{ประเภทเอกสารแนบ}_{ชื่อไฟล์ต้นฉบับ}

สิทธิ์การแชร์ไฟล์: ทุกไฟล์ที่อัปโหลดจะถูกตั้งค่าเป็น `ANYONE_WITH_LINK / VIEW` โดยอัตโนมัติ (`setSharing`)

เพื่อให้ลิงก์ที่ฝังในสเปรดชีต (คอลัมน์ `Attachments`) เปิดดูได้จากทุกที่โดยไม่ต้องขอสิทธิ์เพิ่ม —

นี่หมายความว่าใครก็ตามที่มีลิงก์สามารถเปิดไฟล์ได้ แม้ไม่ได้ล็อกอิน หากมีความอ่อนไหวของข้อมูล (เช่น เอกสารมีข้อมูลส่วนบุคคล) ควรพิจารณาเปลี่ยนเป็นแชร์เฉพาะภายในโดเมนมหาวิทยาลัยแทน

หากการยืนยันล้มเหลวระหว่างสร้างโฟลเดอร์ (เช่นไม่มีสิทธิ์เข้าถึง Root Folder) สคริปต์จะ fallback ไปเก็บไฟล์ไว้ใน root folder ตรงๆ แทนที่จะแยกโฟลเดอร์ย่อย (catch ใน `submitApplication()`) — หากพบไฟล์กระจายอยู่ทั่ว root โดยไม่มีโฟลเดอร์ปี/รอบ ให้ตรวจสอบสิทธิ์ของบัญชีที่รันสคริปต์ก่อน

5. เทมเพลตเอกสารบันทึกข้อความ (Docx Template)

Google Doc ID: 1RDRb9Wgxvr9M9_D9Eb9mSxewq3w3c7N1wpSGz4Ujj3Q

เอกสารต้นแบบที่ `generateDocxMemo()` จะ **คัดลอก** (ไม่แก้ไขต้นฉบับ) แล้วแทนที่ placeholder ด้วยข้อมูลจริง จากนั้น export เป็น `.docx` และลบไฟล์สำเนาชั่วคราวทิ้ง (`docFile.setTrashed(true)`)

Placeholder ที่สคริปต์แทนที่อัตโนมัติ

Placeholder	แทนที่ด้วย
({{FULL_NAME}}) (ในวงเล็บ)	ชื่อเต็มทางวิชาการของผู้ลงนาม (บล็อกลายเซ็น)
{{SIGN_NAME}}	เหมือนด้านบน
{{FULL_NAME}}	ชื่อ-นามสกุลไทยของผู้ยื่น (เนื้อหาทั่วไปในเอกสาร)
{{POSITION}}	ตำแหน่งทางวิชาการ
{{DEPT}}	ภาควิชา
{{STAFF_TYPE}}	ประเภทบุคลากร
{{APPOINT_DATE}}	วันที่แต่งตั้งตำแหน่ง
{{ROUND}}	เฉพาะในย่อหน้า/เซลล์ตารางที่มีคำว่า "เรื่อง" + "ขอเสนอผลงาน" จะถูกแทนด้วย "รอบที่ N ของ {ชื่อเต็มทางวิชาการ}" — ที่อื่นแทนด้วยเลขรอบใดๆ
{{FISCAL_YEAR}}	ปีงบประมาณ
{{DEPT_HEAD}}	ชื่อเต็มหัวหน้าภาควิชา (ดึงจาก Staff Database ผ่าน <code>getDeptHeadName()</code>)
{{DATE}}	วันที่ปัจจุบันแปลงเป็นรูปแบบไทย (เช่น "7 กรกฎาคม 2569")

ตารางผลงานในเอกสาร

สคริปต์จะค้นหาตารางที่มี header เป็นคำว่า "ลำดับ", "ผลงาน", หรือ "ชื่อ" (fallback: ตารางสุดท้ายในเอกสาร) แล้ว:

1. ลบคอลัมน์ "ผู้แต่ง/ผู้เขียน" ออกถ้ามี
2. เพิ่มคอลัมน์ "คะแนน (%)" ต่อท้าย header ถ้ายังไม่มี
3. เติมแถวผลงานที่ละรายการ (ลำดับ, ชื่อผลงาน, ระดับฐานข้อมูล, บทบาท, คะแนน %)
4. เติมแถวสรุปคะแนนรวมที่ท้ายตาราง

⚠️ หากแก้ไข layout เทมเพลต (เพิ่ม/ลบคอลัมน์ตาราง, เปลี่ยนคำใน header) ต้องตรวจสอบว่ายังคงค้นหา ("ลำดับ"/"ผลงาน"/"ชื่อ" สำหรับตาราง, "เรื่อง"+"ขอเสนอผลงาน" สำหรับย่อหน้าหัวเรื่อง) ไว้ในตำแหน่งเดิม ไม่เช่นนั้นสคริปต์จะหาตำแหน่งแทรกข้อมูลไม่เจอและใช้ fallback ที่อาจไม่ตรงกับ layout จริง

6. สิทธิการเข้าถึงที่จำเป็น

บัญชี Google ที่ deploy สคริปต์ (หรือบัญชีที่สคริปต์ระบุให้ "รันในนาม" ตามการตั้งค่า Deployment → Execute as) ต้องมีสิทธิ์อย่างน้อยดังนี้:

ทรัพยากร	สิทธิ์ขั้นต่ำที่ต้องมี
Staff Database Sheet	แก้ไขได้ (Editor) — เพื่อกรณิต้องอ่าน/เขียนแบบ dynamic
Submissions Database Sheet	แก้ไขได้ (Editor) — เขียนแถวใหม่ทุกครั้งที่มีการยื่น
Attachments Root Folder	แก้ไขได้ (Editor) — สร้างไฟล์เดอร่อยและไฟล์ใหม่
Memo Template Doc	อ่านได้อย่างน้อย (สคริปต์จะ makeCopy() ไม่ได้แก้ต้นฉบับโดยตรง) แต่บัญชีต้องมีสิทธิ์สร้างสำเนาได้
Root Folder ของ Drive บัญชีที่รัน (DriveApp.getRootFolder())	ใช้เป็นที่พักไฟล์ .docx ชั่วคราวก่อนลบทิ้งใน generateDocxMemo()

การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ปลายทางถูกจำกัดด้วยโดเมนอีเมลใน doGet() (@eng.kmutnb.ac.th หรือ @kmutnb.ac.th) แต่ไม่ได้จำกัดว่าใครมีสิทธิ์แก้ไขสเปรดชีต/โฟลเดอร์เหล่านี้โดยตรง —

การจำกัดสิทธิ์แก้ไขไฟล์ต้นทางต้องตั้งค่าแยกที่ระดับ Google Sheets/Drive sharing settings เอง

7. งานดูแลระบบตามปกติ

งาน	ทำที่ไหน	หมายเหตุ
เพิ่มบุคลากรใหม่	แท็บ Staff	เพิ่มแถวใหม่ กรอกอย่างน้อย Email, Div_ID, ชื่อ-นามสกุล, ตำแหน่ง
เปลี่ยนตำแหน่งทางวิชาการ	แท็บ Staff	แก้คอลัมน์ตำแหน่งให้ตรงกับค่าที่ CRITERIA รู้จักเป๊ะๆ (ดูรายการใน CLAUDE.md/Code.gs) มีฉะนั้นระบบจะคำนวณเกณฑ์ไม่ได้
เปลี่ยนหัวหน้าภาควิชา	แท็บ Division	แก้เฉพาะคอลัมน์อีเมลหัวหน้าภาควิชา
เปิดรอบยื่นใหม่ / ปีงบประมาณใหม่	ไม่ต้องทำอะไรในชีต	โฟลเดอร์และแท็บสร้างอัตโนมัติเมื่อมีการยื่นครั้งแรกของรอบนั้น
ตรวจสอบคำขอที่มีปัญหา	แท็บ Submissions + Publications (คู่กันด้วย Email+Fiscal_Year+Round)	ใช้ getSubmissionDebugInfo(email) ในตัวแก้บั๊ก (เรียกจาก Apps Script Editor) เพื่อไล่ดูว่าอีเมลไหนมีที่แถวจับคู่กันบ้าง
จัดเก็บ/archive ปีเก่า	ย้ายโฟลเดอร์ ปีงบประมาณ {ปีเก่า} ออกจาก Root Folder ไปเก็บที่อื่น	ไม่กระทบข้อมูลในสเปรดชีต เพราะลิงก์ไฟล์อ้างอิงด้วย Drive file ID ไม่ใช่ path
สำรองข้อมูล	File → Make a copy หรือ Download ทั้ง 2 สเปรดชีต เป็นระยะ	ไม่มีระบบ backup อัตโนมัติในตัวสคริปต์

8. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลระบบ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้
ผู้ใช้ล็อกอินแล้วหน้าโปรไฟล์ว่างเปล่า/error "ไม่พบแท็บ Staff"	แท็บชื่อไม่ตรง Staff เป๊ะๆ, หรือถูกลบ/เปลี่ยนชื่อ	เช็คชื่อแท็บในสเปรดชีต Staff Database ให้ตรงตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก
ผู้ใช้มีอีเมลถูกต้องแต่ระบบบอกว่า "ไม่พบข้อมูลบุคลากร"	ไม่มีแถวใน Staff ที่ Email ตรงกัน (case-insensitive แต่ต้องสะกดตรง)	เพิ่ม/แก้แถวใน Staff ให้ตรงกับอีเมล Google Workspace จริง
ยื่นคำขอไม่สำเร็จ "ไม่สามารถเปิด Google Sheet สำหรับบันทึกคำขอได้"	บัญชีที่รันสคริปต์ไม่มีสิทธิ์แก้ไข Submissions Database (เช่นถูกเอาออกจากรายชื่อ Editor) หรือ Sheet ID เปลี่ยน	ตรวจสอบสิทธิ์ Editor ของสเปรดชีตนั้น
ไฟล์แนบหายไปจากลิงก์ในสเปรดชีต แต่มีข้อความ "ไฟล์แนบ" ปรากฏ	คอลัมน์ Attachments ถูกวางทับด้วยข้อความธรรมดา ทำให้ rich-text runs หาย	ให้ผู้ใช้ยื่นซ้ำ (overwrite) รอบนั้นใหม่ เพื่อให้สคริปต์เขียน rich-text link ใหม่
หัวหน้าภาควิชาที่ปรากฏในบันทึกข้อความผิดคน	อีเมลหัวหน้าภาควิชาในแท็บ Division ไม่อัปเดต หรือชื่อภาควิชาสะกดไม่ตรงกับที่ normalize ได้ (normalizeDept)	แก้อีเมลใน Division, ตรวจสอบว่า Div_ID ของ Staff ตรงกับ Div_ID ของ Division
การสร้างเอกสาร .docx ล้มเหลว "ไม่สามารถแปลงเอกสารเป็น DOCX ได้"	สิทธิ์ OAuth ของสคริปต์หมดอายุ/ไม่ครอบคลุม Drive export, หรือ Template Doc ID ถูกลบ/ย้าย	ตรวจสอบว่า Template Doc ยังอยู่ที่ ID เดิมและบัญชีสคริปต์เข้าถึงได้ ลอง re-authorize สคริปต์
โฟลเดอร์ไฟล์แนบใหม่ไม่ถูกแยกตามปี/รอบ/ชื่อ (ไฟล์ไปกองที่ root)	Root Folder ID ผิด หรือบัญชีสคริปต์ไม่มีสิทธิ์สร้างโฟลเดอร์ย่อยใน Root Folder	ตรวจสอบสิทธิ์ Editor บน Attachments Root Folder

เอกสารนี้อ้างอิงจากโครงสร้างข้อมูลจริงใน `Code.gs` ณ วันที่จัดทำ — หากมีการแก้ไข Sheet ID, โครงสร้างคอลัมน์ หรือ placeholder ในเทมเพลต ให้ปรับปรุงคู่มือนี้ให้ตรงกันด้วย