

CHANGELOG API BACKEND

Mise à jour de l'API Backend & Panel Admin

Synthèse des modifications apportées aux routes, aux formats de réponse et aux règles de validation de l'API, à l'attention de l'équipe Frontend afin d'anticiper les impacts d'intégration avant mise en production.

DESTINATAIRE

Équipe Développement Frontend

DATE DU DOCUMENT

10 août 2026

RÉFÉRENCE DE BASE

origin/main — commit 9179eca

ÉMETTEUR

Équipe Backend / Admin

PÉRIMÈTRE

API Laravel — backend/routes/api.php

STATUT AU MOMENT DE L'ÉMISSION

Non publié sur GitHub — en préparation

Document confidentiel à usage interne — Gooz Project. Toute diffusion en dehors de l'équipe technique doit être validée au préalable.

00 Sommaire

01 Avertissement & statut de publication	3
02 Changements majeurs (breaking changes)	3
03 Nouvelles routes	4
04 Nouveaux champs dans les réponses existantes	5
05 Règles de validation modifiées	6
06 Recommandations & prochaines étapes	6

01 Avertissement & statut de publication

IMPORTANT

À la date d'émission de ce document, l'ensemble des modifications décrites ci-après sont présentes dans le dépôt de travail local mais **n'ont pas encore été poussées** sur la branche `main` du dépôt GitHub distant (`origin/main` reste au commit `9179eca`). Ce document sert de préavis pour permettre à l'équipe Frontend d'anticiper les adaptations nécessaires. La mise à jour effective sur GitHub fera l'objet d'une communication séparée au moment du push.

02 Changements majeurs (breaking changes)

Les évolutions suivantes modifient des contrats existants et nécessitent une adaptation du code Frontend. Elles sont classées par ordre d'impact.

BREAKING Modèle de prix déplacé du produit vers la variante

Le prix n'est plus porté par la ressource `Product` mais par `ProductVariant` . Un produit peut avoir plusieurs variantes à des prix différents.

RESSOURCE	AVANT	APRÈS
<code>Product</code>	<code>base_price</code> , <code>promo_price</code> , <code>is_promotion</code>	Champs supprimés. Remplacés par <code>price_from</code> (prix minimum calculé sur les variantes chargées).
<code>ProductVariant</code>	<code>additional_price</code>	Champ supprimé. Ajout de <code>base_price</code> , <code>promo_price</code> , <code>is_promotion</code> , <code>price</code> (prix effectif), <code>cost_price</code> , <code>tax_rate</code> .

Conséquence directe : l'affichage du prix d'un produit (fiche produit, listing, panier) doit désormais lire le prix depuis la ou les variantes, et non plus depuis le produit lui-même. Le panier (`Cart` / `CartItem`) applique la même logique via `variant.effectivePrice()` ; un article sans variante associée n'a plus de prix calculable (0 par défaut).

Le tunnel de commande (`CheckoutController`) refuse désormais toute validation de panier contenant un article sans variante sélectionnée (réponse `422` , clé d'erreur `cart`).

BREAKING Suppression de la hiérarchie des catégories

Les catégories ne sont plus organisées en arborescence parent/enfant. Les champs `parent_id` et `children` disparaissent de `CategoryResource` ainsi que des requêtes de création/mise à jour. Les catégories sont désormais gérées à plat.

BREAKING Logo de marque : passage en upload fichier

Le champ `logo` des requêtes `StoreBrandRequest` / `UpdateBrandRequest` n'accepte plus une chaîne de caractères (URL) mais un fichier image envoyé en `multipart/form-data` (4 Mo max). Le champ `slug` devient par ailleurs obligatoire (généré automatiquement depuis `name` si non fourni).

BREAKING Gestion du statut utilisateur refundue

Les routes de suspension/réactivation sont retirées et remplacées par un système de statut unifié.

AVANT	APRÈS
<code>PATCH /admin/users/{user}/suspend</code> <code>PATCH /admin/users/{user}/reactivate</code>	<code>PATCH /admin/users/{user}/status</code> Corps de requête : <code>{ status: "active" "restricted" "blocked" "silently_blocked", reason?: string }</code>

Nouvelle route associée : `PATCH /admin/users/{user}/verify-phone` (marque le téléphone comme vérifié).

03 Nouvelles routes

Espace administrateur — lecture

MÉTHODE	ROUTE	DESCRIPTION
GET	<code>/admin/products</code>	Liste paginée des produits (filtre <code>q</code> , <code>category_id</code>)
GET	<code>/admin/products/{product}</code>	Détail d'un produit
GET	<code>/admin/variants</code>	Liste paginée des variantes (filtre <code>q</code>)
GET	<code>/admin/variants/{variant}</code>	Détail d'une variante
GET	<code>/admin/stocks</code>	Liste paginée des stocks (lecture seule, filtre <code>q</code>)
GET	<code>/admin/stocks/{stock}</code>	Détail d'une ligne de stock
GET	<code>/admin/categories</code>	Liste paginée des catégories (filtre <code>q</code>)
GET	<code>/admin/brands</code>	Liste paginée des marques (filtre <code>q</code>)
GET	<code>/admin/orders/{order}</code>	Détail complet d'une commande
GET	<code>/admin/addresses</code>	Liste paginée de toutes les adresses clients (filtre <code>q</code>)
GET	<code>/admin/addresses/{address}</code>	Détail d'une adresse
POST	<code>/admin/users/{user}/tickets</code>	Création d'un ticket support pour un utilisateur

Espace client — carnet d'adresses

MÉTHODE	ROUTE	DESCRIPTION
GET	<code>/addresses</code>	Liste des adresses de l'utilisateur connecté
POST	<code>/addresses</code>	Création d'une adresse
PUT	<code>/addresses/{address}</code>	Mise à jour d'une adresse
DELETE	<code>/addresses/{address}</code>	Suppression d'une adresse

Champs attendus : `label` , `recipient_name` , `recipient_phone` , `country` , `region` , `ville` , `quartier` , `address_line` , `postal_code` , `is_default` .

04 Nouveaux champs dans les réponses existantes

Ces ajouts sont non destructifs : ils enrichissent des réponses déjà consommées par le Frontend sans en retirer les champs existants (hors changements listés en section 02).

RESSOURCE	CHAMPS AJOUTÉS
Brand	slug , is_active , created_at , updated_at
Category	created_at , updated_at
Order	updated_at
ProductVariant	product_id , product_name , name , display_name , is_promotion , price , cost_price , tax_rate , images_count
User	phone_verified_at , status , status_reason , status_changed_at , orders_count , tickets_count , addresses_count , status_histories[] , tickets[]

Nouvelles ressources

RESOURCE	USAGE
AddressResource	Adresse client (voir champs section 03)
StockResource	product , variant , warehouse , quantity_available , quantity_reserved , quantity_free
TicketResource	subject , category , priority , status , message , assigned_to , created_by
UserStatusHistoryResource	Historique des changements de statut utilisateur (from_status , to_status , reason , changed_by)

Statistiques (GET /admin/stats/overview)

Nouveaux indicateurs ajoutés à la réponse : pending_orders , orders_today , total_customers , low_stock (5 articles les plus critiques en stock disponible).

05 Règles de validation modifiées

FORMULAIRE	CHANGEMENT
<code>StoreProductRequest</code> / <code>UpdateProductRequest</code>	Retrait de <code>base_price</code> , <code>promo_price</code> , <code>is_promotion</code> (déplacés vers la variante)
<code>StoreProductVariantRequest</code> / <code>UpdateProductVariantRequest</code>	Ajout de <code>name</code> , <code>base_price</code> (requis), <code>promo_price</code> , <code>is_promotion</code> , <code>cost_price</code> , <code>tax_rate</code> — retrait de <code>additional_price</code>
<code>StoreCategoryRequest</code> / <code>UpdateCategoryRequest</code>	Retrait de <code>parent_id</code>
<code>StoreBrandRequest</code> / <code>UpdateBrandRequest</code>	<code>logo</code> passe de <code>string</code> à <code>image</code> (upload) ; <code>slug</code> requis
<code>UpdateUserStatusRequest</code> (nouveau)	<code>status</code> requis, valeurs autorisées : <code>active</code> , <code>restricted</code> , <code>blocked</code> , <code>silently_blocked</code> ; <code>reason</code> optionnel

06 Recommandations & prochaines étapes

- Adapter en priorité tout composant Frontend qui lit `product.base_price` , `product.promo_price` ou `product.is_promotion` — ces champs disparaîtront à la publication.
- Vérifier les formulaires de création/édition de marque : le champ logo doit passer d'un champ texte à un composant d'upload de fichier.
- Retirer toute logique liée à une arborescence de catégories (menus imbriqués, sélecteurs parent/enfant).
- Mettre à jour les appels de suspension/réactivation de compte vers le nouvel endpoint de statut unifié.
- Ce document sera suivi d'une notification au moment du push effectif sur `origin/main` , avec le hash de commit correspondant.

Document généré automatiquement à partir de l'état du dépôt local (comparaison avec `origin/main` , commit `9179eca`). Pour toute question, contacter l'équipe Backend.