

| | | | |
|-------------------|---------------------------|--|--|
| Simple Test Suite | | | |
| Test Object: | Container (Übung Nr. 3-2) | | |

| TestCase No. | Category (pos; neg) | Äquivalenzklasse (falls vorhanden) | Parameter | |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|--|---|
| | | | input | Output (Expected) hier die Exception bzw. Ausgabe über Dump |
| 1 | neg | | no Strategy set | PersistenceException.ExceptionType. NoStrategyIsSet |
| 2 | neg | | set MongoDB as Strategy | PersistenceException.ExceptionType. ImplementationNotAvailable |
| 3 | neg | neg_ÄK2 | add Member(2); store, load, dump | Member with ID = 2 size = 1 |
| 4 | pos | | load with wrong Location of File (point to a directory) | PersistenceException.ExceptionType. ConnectionNotAvailable |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Zugehörige Äquivalenzklassen:

| Parameter | Äquivalenzklasse | Repräsentant |
|---|------------------|--------------|
| pos_ÄK1: Member mit id : Integer 0 < id < 11 member | | 1, 2 |
| neg_ÄK2: Member mit id : Integer 0 < id < 11 id bereits in Container | | 1, 2 |
| neg_ÄK3 : null | | NULL |



Separate Testfälle: