ОБРАБОТКА ОДНОМЕРНЫХ ЧИСЛОВЫХ МАССИВОВ. СОРТИРОВКА ОДНОМЕРНЫХ МАССИВОВ

ВВОД И ВЫВОД

```
const Sz = 100; // Размер массива

var
  a: array [1..Sz] of integer;
  N: integer; // Количество элементов в массиве
  i: integer;

begin
  write('Введите количество элементов в массиве: ');
  readln(N);
  write('Введите элементы массива: ');
  for i:=1 to N do
    read(a[i]);
  write('Вывод элементов массива: ');
  for i:=1 to N do
    write(a[i],' ');
end.
```

ЗАПОЛНЕНИЕ СЛУЧАЙНЫМИ ЧИСЛАМИ

```
const Sz = 100; // Размер массива

var
  a: array [1..Sz] of integer;
  N: integer; // Количество элементов в массиве
  i: integer;

begin
  N := 20;
  for i:=1 to N do
    a[i] := Random(100);
  writeln('Элементы массива: ');
  for i:=1 to N do
    write(a[i],' ');
end.
```

ЗАПОЛНЕНИЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИЕЙ

```
const
  Sz = 100;
  a0 = 5; // Первый элемент арифметической прогрессии
  d = 3;  // Разность арифметической прогрессии
```

```
var
  a: array [1..Sz] of integer;
  N: integer; // Количество элементов в массиве

begin
  N := 20;
  a[1] := a0;
  for var i:=2 to N do
    a[i] := a[i-1] + d;
  writeln('Арифметическая прогрессия: ');
  for var i:=1 to N do
    write(a[i],' ');
end.
```

Заполнение степенями двойки

```
const
  Sz = 100;
var
  a: array [1..Sz] of integer;
  N: integer;
begin
  N := 20;
  a[1] := 2;
  for var i:=2 to N do
    a[i] := a[i-1] * 2;
  writeln('Степени двойки: ');
  for var i:=1 to N do
    writeln(i:3,a[i]:9);
end.
```

ЗАПОЛНЕНИЕ ЧИСЛАМИ ФИБОНАЧЧИ

```
const
  Sz = 100;
var
  a: array [1..Sz] of integer;
  N: integer;
begin
  N := 20;
  a[1] := 1;
  a[2] := 1;
  for var i:=3 to N do
    a[i] := a[i-2] + a[i-1];
  writeln('Числа Фибоначчи: ');
  for var i:=1 to N do
    write(a[i],' ');
end.
```

Инвертирование массива

```
const
  Sz = 100;
var
  a: array [1..Sz] of integer;
  N: integer;
begin
  N := 20;
  for var i:=1 to N do
    a[i] := Random(100);
  writeln('Элементы массива: ');
  for var i:=1 to N do
    write(a[i],' ');
  writeln;

  for var i:=1 to N div 2 do
    Swap(a[i],a[N-i+1]);

  writeln('После инвертирования: ');
  for var i:=1 to N do
    write(a[i],' ');
end.
```

МИНИМАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В МАССИВЕ И ЕГО ИНДЕКС

```
const
  Sz = 100;
var
  a: array [1..Sz] of real;
  N: integer;
  min: real;
  minind: integer;
begin
  N := 20;
  for var i:=1 to N do
    a[i] := Random(100);
  writeln('Элементы массива: ');
  for var i:=1 to N do
    write(a[i],' ');
  writeln;

  min := a[1];
  minind := 1;
  for var i:=2 to N do
    if a[i]<min then
    begin
      min := a[i];
```

```
      minind := i;
    end;

  writeln('Минимальный элемент: ',min);
  writeln('Индекс минимального элемента: ',minind);
end.
```

МИНИМАЛЬНЫЙ ЧЁТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ И ЕГО ИНДЕКС

```
const
  Sz = 100;
var
  a: array [1..Sz] of integer;
  N: integer;
  min: integer;
  minind: integer;
begin
  N := 20;
  for var i:=1 to N do
    a[i] := Random(100);
  writeln('Элементы массива: ');
  for var i:=1 to N do
    write(a[i],' ');
  writeln;

  min := integer.MaxValue;
  for var i:=1 to N do
    if (a[i]<min) and (a[i] mod 2 = 0) then
    begin
      min := a[i];
      minind := i;
    end;

  if min = integer.MaxValue then
    writeln('Четных элементов нет')
  else
  begin
    writeln('Минимальный четный элемент: ',min);
    writeln('Индекс минимального четного элемента: ',minind);
  end;
end.
```

ЗАПИСЬ ЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МАССИВА В НОВЫЙ МАССИВ

```
const
  Sz = 100;
var
```

```
  a,b: array [1..Sz] of integer;
  aN: integer; // Количество элементов в массиве a
  bN: integer; // Количество элементов в массиве b
begin
  aN := 20;
  for var i:=1 to aN do
    a[i] := Random(100);
  writeln('Элементы массива: ');
  for var i:=1 to aN do
    write(a[i],' ');
  writeln;

  bN := 0;
  for var i:=1 to aN do
    if a[i] mod 2 = 0 then
    begin
      bN += 1;
      b[bN] := a[i];
    end;

  writeln('Четные элементы массива: ');
  for var i:=1 to bN do
    write(b[i],' ');
end.
```

СЛИЯНИЕ ОТСОРТИРОВАННЫХ МАССИВОВ В ОТСОРТИРОВАННЫЙ

```
const
  aN = 10;      // Количество элементов в массиве a
  bN = 6;       // Количество элементов в массиве b
  cN = aN + bN; // Количество элементов в массиве c

var
  a: array [1..aN] of integer := (1,5,12,15,47,89,98,112,171,180);
  b: array [1..bN] of integer := (13,44,58,71,73,111);
  c: array [1..cN] of integer;
  ai,bi,ci: integer;
begin
  writeln('Элементы массива a: ');
  for var i:=1 to aN do
    write(a[i],' ');
  writeln;
  writeln('Элементы массива b: ');
  for var i:=1 to bN do
    write(b[i],' ');
  writeln;
```

```
  ci := 1;
  ai := 1;
  bi := 1;

  while (ai<=aN) and (bi<=bN) do
  begin
    if a[ai]<b[bi] then
    begin
      c[ci] := a[ai];
      ai += 1;
    end
    else
    begin
      c[ci] := b[bi];
      bi += 1;
    end;
    ci += 1;
  end;
  while ai<=aN do
  begin
    c[ci] := a[ai];
    ai += 1;
    ci += 1;
  end;
  while bi<=bN do
  begin
    c[ci] := b[bi];
    bi += 1;
    ci += 1;
  end;

  writeln('Результат слияния: ');
  for var i:=1 to cN do
    write(c[i],' ');
end.
```

СДВИГ ЭЛЕМЕНТОВ ВЛЕВО

```
const N = 10;

var a: array [1..N] of integer;

begin
  for var i:=1 to N do
    a[i] := Random(100);
  writeln('Элементы массива a: ');
```

```
  for var i:=1 to N do
    write(a[i],' ');
  writeln;

  for var i:=1 to N-1 do
    a[i] := a[i+1];
  a[N] := 0;

  writeln('После сдвига влево: ');
  for var i:=1 to N do
    write(a[i],' ');
  writeln;
end.
```

СДВИГ ЭЛЕМЕНТОВ ВПРАВО

```
const N = 10;

var a: array [1..N] of integer;

begin
  for var i:=1 to N do
    a[i] := Random(100);
  writeln('Элементы массива a: ');
  for var i:=1 to N do
    write(a[i],' ');
  writeln;

  for var i:=N downto 2 do
    a[i] := a[i-1];
  a[1] := 0;

  writeln('После сдвига влево: ');
  for var i:=1 to N do
    write(a[i],' ');
  writeln;
end.
```

УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА

```
const N = 10;

var
  a: array [1..N] of integer;
  K: integer;

begin
```

```
  for var i:=1 to N do
    a[i] := Random(100);
  writeln('Элементы массива a: ');
  for var i:=1 to N do
    write(a[i],' ');
  writeln;

  K := Random(1,N);

  for var i:=K to N-1 do
    a[i] := a[i+1];

  writeln('После удаления элемента с индексом ',K,':');
  for var i:=1 to N-1 do
    write(a[i],' ');
  writeln;
end.
```

ВСТАВКА ЭЛЕМЕНТА

```
const
  N = 10;
  Elem = 666;

var
  a: array [1..N+1] of integer;
  K: integer;

begin
  for var i:=1 to N do
    a[i] := Random(100);
  writeln('Элементы массива a: ');
  for var i:=1 to N do
    write(a[i],' ');
  writeln;

  K := Random(1,N);

  for var i:=N downto K do
    a[i+1] := a[i];
  a[K] := 666;

  writeln('После вставки элемента ',Elem,' в позицию ',K,':');
  for var i:=1 to N+1 do
    write(a[i],' ');
  writeln;
end.
```

ПОДСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ЭЛЕМЕНТОВ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ УСЛОВИЮ

```
const N = 20;

var
  a: array [1..N] of integer;
  K,Count: integer;

begin
  for var i:=1 to N do
    a[i] := Random(10);
  writeln('Элементы массива a: ');
  for var i:=1 to N do
    write(a[i],' ');
  writeln;

  K := Random(10);

  Count := 0;
  for var i:=1 to N do
    if a[i] = K then
      Count += 1;

  writeln('Количество элементов, равных ',K,': ',Count);
end.
```

ЕСТЬ ЛИ ЭЛЕМЕНТ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЙ УСЛОВИЮ

```
const N = 10;

var
  a: array [1..N] of integer;
  K: integer;
  IsFound: boolean;

begin
  for var i:=1 to N do
    a[i] := Random(15);
  writeln('Элементы массива a: ');
  for var i:=1 to N do
    write(a[i],' ');
  writeln;

  K := Random(15);
```

```
  IsFound := False;
  for var i:=1 to N do
    if a[i] = K then
    begin
      IsFound := True;
      break
    end;

  if IsFound then
    writeln('Элемент ',K,' найден')
  else writeln('Элемент ',K,' не найден')
end.
```

СОРТИРОВКА ПУЗЫРЬКОМ

```
const N = 10;

var
  a: array [1..N] of integer;

begin
  for var i:=1 to N do
    a[i] := Random(100);
  writeln('Элементы массива a: ');
  for var i:=1 to N do
    write(a[i],' ');
  writeln;

  for var i:=n downto 2 do
  for var j:=1 to i-1 do
    if a[j+1]<a[j] then
      Swap(a[j+1],a[j]);

  writeln('После сортировки пузырьком: ');
  for var i:=1 to N do
    write(a[i],' ');
  writeln;
end.
```

Сортировка выбором

```
const N = 10;

var
  a: array [1..N] of integer;
  K: integer;
  IsFound: boolean;

begin
```

```
  for var i:=1 to N do
    a[i] := Random(100);
  writeln('Элементы массива a: ');
  for var i:=1 to N do
    write(a[i],' ');
  writeln;

  for var i:=1 to N-1 do
  begin
    var min := a[i];
    var ind := i;
    for var j:=i+1 to N do
      if a[j]<min then
      begin
        min := a[j];
        ind := j;
      end;
    a[ind] := a[i];
    a[i] := min;
  end;

  writeln('После сортировки выбором: ');
  for var i:=1 to N do
    write(a[i],' ');
  writeln;
end.
```