Grand Mobile Проверка 10 000 сообщений

Результаты каждого прогона, независимая разметка и оставшиеся ошибки

71,74%
Последний прогон

7 174
Правильно

2 826
Ошибки

70% на основном наборе достигнуты

7 174 из 10 000 верно; 2 826 ошибок; 71,74%. Изменение относительно первого прогона: +43.93 процентного пункта. Это точность маршрутизации по заранее назначенным меткам, а не самооценка алгоритма.

Все прогоны основного набора

Прогон	Всего	Верно	Ошибки	Точность
Тест 01	10 000	2 781	7 219	27,81%
Тест 02	10 000	6 296	3 704	62,96%
Тест 03	10 000	6 920	3 080	69,20%
Тест 04	10 000	7 181	2 819	71,81%
Тест 05	10 000	7 174	2 826	71,74%
Тест 06	10 000	7 174	2 826	71,74%

Лучший промежуточный результат: 71,81% (04-native-purpose). Последний результат: 71,74%; правильных ответов на 7 меньше. В итог вынесена последняя версия, снижение сохранено в отчёте.

Одинаковые сообщения повторно использовались для поиска и исправления ошибок. Рост на основном наборе поэтому описывает результат разработки и сам по себе не доказывает качество на новых обращениях.

Независимый дополнительный тест

Новые 400 сообщений: 263 из 400 верно; 137 ошибок; 65,75%. Они оцениваются отдельно от основного набора.

На новых 400 сообщениях порог 70% не достигнут. Результат основного набора нельзя переносить на новые обращения как гарантию качества.

Полный реестр всех ошибочных записей каждого прогона приведён в отдельном PDF. Точные исходные строки, трассы правил и результаты сохранены в JSONL.

Как определялась правильность

Категория	Критерий
Вопрос	Объяснение правила, порядка действий или настройки. Вмешательство в конкретную ситуацию не требуется.
Помощь	Текущая поломка, жалоба, потеря имущества или обжалование. Нужны проверка и действия администратора.
Нарушение	Авторское адресное оскорбление, угроза или намеренная провокация. Просьба о помощи и слово «шутка» сами по себе не отменяют нарушение.
Корзина	Явно нерелевантный текст или бессмыслица без игрового запроса.
Не определено	Намерение обращения нельзя установить без уточнения. Одна лишь нехватка деталей не отменяет понятную просьбу о помощи.

Мат в жалобе не равен нарушению автора

Чужая цитата, эмоциональная жалоба на баг и самообвинение могут оставаться помощью. Если автор сам адресует оскорбление сотруднику или присоединяется к чужому оскорблению, ожидается нарушение. Совпадение проверяется по конечному разделу, а не по узкой теме жалобы.

Что входит в 10 000

Набор синтетический: 780 семейств сценариев и 2304 базовые формулировки преобразованы в 10 000 сообщений. Использованы русский, казахский, украинский и узбекский, опечатки, слитное написание, смешанные алфавиты, неверная раскладка, транслит и текстовые описания стикеров. Эти сообщения не являются 10 000 независимыми реальными обращениями.

Проверка эталона

Отдельный агент без доступа к коду классификатора и его прогнозам просмотрел 780 сценариев и 1 548 из 2 304 базовых формулировок. Обязательных исправлений меток: 0; спорных вариантов: 8. Все 10 000 искажённых вариантов вручную не пересматривались.

Метки являются независимой предварительной оценкой ИИ-агента, а не решениями живых администраторов. Они заморожены до подсчёта; улучшение результата не должно достигаться заменой эталона на ответы алгоритма. Проверка носителями языков и реальный пользовательский поток пока отсутствуют.

Точность = число совпадений ожидаемого и фактического раздела / число сообщений. Неопределённый ответ считается ошибкой, если в эталоне намерение определено. Качество перевода и исправления орфографии отдельно этой цифрой не измеряется.

Способ выполнения

Первый прогон выполнен HTTP-запросами к работающему локальному приложению http://127.0.0.1:8787. Промежуточные прогоны повторяют обработку локально для быстрого исправления ошибок. Финальный серверный прогон, если присутствует среди файлов, снова использует HTTP и production-обработчик приложения. Это не 10 000 ручных отправок через Computer Use; проверка интерфейса проводится отдельно. Наличие публичной доступной ссылки подтверждается отдельно, а не названием файла прогона.

Языки и категории

Точность и число ошибок по языку

Группа	Тест 01	Тест 02	Тест 03	Тест 04	Тест 05	Тест 06
Русский	51,13% 1 362 ош.	67,13% 916 ош.	73,99% 725 ош.	75,82% 674 ош.	75,82% 674 ош.	75,82% 674 ош.
Казахский	13,55% 2 162 ош.	66,93% 827 ош.	77,17% 571 ош.	77,45% 564 ош.	77,29% 568 ош.	77,29% 568 ош.
Украинский	23,11% 1 857 ош.	51,51% 1 171 ош.	56,73% 1 045 ош.	61,99% 918 ош.	61,99% 918 ош.	61,99% 918 ош.
Узбекский	19,98% 1 838 ош.	65,61% 790 ош.	67,83% 739 ош.	71,14% 663 ош.	71,01% 666 ош.	71,01% 666 ош.

Точность и число ошибок по ожидаемой категории

Группа	Тест 01	Тест 02	Тест 03	Тест 04	Тест 05	Тест 06
Вопрос	16,84% 2 771 ош.	62,48% 1 250 ош.	67,86% 1 071 ош.	71,88% 937 ош.	71,88% 937 ош.	71,88% 937 ош.
Помощь	39,93% 2 335 ош.	67,22% 1 274 ош.	74,61% 987 ош.	77,87% 860 ош.	77,87% 860 ош.	77,87% 860 ош.
Нарушение	15,45% 1 833 ош.	58,81% 893 ош.	66,05% 736 ош.	66,05% 736 ош.	65,73% 743 ош.	65,73% 743 ош.
Корзина	9,78% 249 ош.	9,78% 249 ош.	9,78% 249 ош.	9,78% 249 ош.	9,78% 249 ош.	9,78% 249 ош.
Не определено	90,80% 31 ош.	88,72% 38 ош.	89,02% 37 ош.	89,02% 37 ош.	89,02% 37 ош.	89,02% 37 ош.

Проценты в строках категорий означают долю правильно распознанных сообщений этой категории. Это не точность всех сообщений, отправленных алгоритмом в соответствующий раздел.

Куда попали сообщения в последнем прогоне

Строка - независимая ожидаемая категория; столбец - фактическое решение. Диагональ означает правильные ответы.

Ожидание / факт	Вопрос	Помощь	Нарушение	Корзина	Не определено
Вопрос	2 395	97	0	0	840
Помощь	50	3 027	0	0	810
Нарушение	69	60	1 425	0	614
Корзина	0	4	0	27	245
Не определено	6	11	0	20	300

Где остаются ошибки

Ожидалось	Получилось	Ошибок	Доля ошибок
Вопрос	Не определено	840	29,72%
Помощь	Не определено	810	28,66%
Нарушение	Не определено	614	21,73%
Корзина	Не определено	245	8,67%
Вопрос	Помощь	97	3,43%
Нарушение	Вопрос	69	2,44%
Нарушение	Помощь	60	2,12%
Помощь	Вопрос	50	1,77%
Не определено	Корзина	20	0,71%
Не определено	Помощь	11	0,39%

Особо значимые ошибки последнего прогона: ложные нарушения - 0; пропущенные нарушения автора - 743; вопросы и помощь в корзине - 0.

Типы искажений с наименьшей точностью

Искажение	Всего	Ошибок	Точность
Текст без пробелов	80	65	18,75%
Неверная раскладка всего текста	156	117	25,00%
Узбекская кириллица	85	53	37,65%
Транслитерация	444	242	45,50%
Нижний регистр	80	31	61,25%
Склеенные слова	931	335	64,02%
Верхний регистр	49	16	67,35%
Маскировка ругательства	68	22	67,65%
Соседняя клавиша	516	165	68,02%
Вариант апострофа	22	7	68,18%

Одно сообщение может иметь несколько типов искажений, поэтому суммы строк могут превышать размер набора. Это диагностическая группировка, а не доказательство единственной причины ошибки.

Тест 01: разбор результата

01-live-baseline

2 781 из 10 000 верно; 7 219 ошибок; 27,81%.

Версия обработки: rules-4.9-mocking-spam.

10 000 реальных POST /api/messages на работающем локальном экземпляре сайта http://127.0.0.1:8787. Публичный старый туннель был недоступен. Все 10 000 записей сохранены один раз.

Исходная версия rules-4.9-mocking-spam, до доработок этого цикла.

Примеры ошибок

GM10K-00592 | Казахский
Ожидалось: Нарушение; получилось: Не определено.
Кетші, ақымақ адимн.

Эталонное объяснение: Прямое оскорбление с требованием уйти

Диагностика: Система не выбрала маршрут при наличии размеченного намерения. В примере есть: переставленные буквы.

GM10K-05070 | Украинский
Ожидалось: Нарушение; получилось: Не определено.
Адмін, пняв чи ні, клоун? [U+1F921][U+1F921][U+1F921]

Эталонное объяснение: Авторский насмешливый спам в адрес администрации

Диагностика: Система не выбрала маршрут при наличии размеченного намерения. В примере есть: пропущенная буква.

GM10K-01133 | Казахский
Ожидалось: Нарушение; получилось: Помощь.
ДБ не екнін айт, ақымақ әкімші.

Эталонное объяснение: Вопрос сопровождается прямым оскорблением

Диагностика: Пропущено нарушение автора; сообщение ушло в другой раздел. В примере есть: пропущенная буква.

Причины выше относятся к наблюдаемому типу несовпадения. Полные трассы конкретных правил находятся в исходном JSONL; причинность не выводится из одного процента точности.

Тест 02: разбор результата

02-native-intent

6 296 из 10 000 верно; 3 704 ошибок; 62,96%.

Версия обработки: rules-5.0-multilingual-purpose.

По сравнению с предыдущим прогоном на совпадающих ID: исправлено 3 558, стало хуже 43. Сопоставлено 10 000 сообщений.

Локальный полный прогон того же обработчика из неизменяемого снимка кода.

Добавлены правила цели на исходных языках и первоначальные правила иностранной модерации.

Примеры ошибок

GM10K-00592 | Казахский
Ожидалось: Нарушение; получилось: Не определено.
Кетші, ақымақ адимн.

Эталонное объяснение: Прямое оскорбление с требованием уйти

Диагностика: Система не выбрала маршрут при наличии размеченного намерения. В примере есть: переставленные буквы.

GM10K-05070 | Украинский
Ожидалось: Нарушение; получилось: Не определено.
Адмін, пняв чи ні, клоун? [U+1F921][U+1F921][U+1F921]

Эталонное объяснение: Авторский насмешливый спам в адрес администрации

Диагностика: Система не выбрала маршрут при наличии размеченного намерения. В примере есть: пропущенная буква.

GM10K-03117 | Узбекский
Ожидалось: Нарушение; получилось: Вопрос.
DM nima, tushuntir, ahmoq admn.

Эталонное объяснение: Вопрос о правиле содержит прямое оскорбление получателя.

Диагностика: Пропущено нарушение автора; сообщение ушло в другой раздел. В примере есть: пропущенная буква.

Причины выше относятся к наблюдаемому типу несовпадения. Полные трассы конкретных правил находятся в исходном JSONL; причинность не выводится из одного процента точности.

Тест 03: разбор результата

03-language-and-moderation

6 920 из 10 000 верно; 3 080 ошибок; 69,20%.

Версия обработки: rules-5.1-language-and-moderation.

По сравнению с предыдущим прогоном на совпадающих ID: исправлено 638, стало хуже 14. Сопоставлено 10 000 сообщений.

Локальный полный прогон из отдельного снимка кода.

Расширено восстановление известных ошибок ввода, исправлено экранирование языковых правил, дополнена модерация.

Примеры ошибок

GM10K-00592 | Казахский
Ожидалось: Нарушение; получилось: Не определено.
Кетші, ақымақ адимн.

Эталонное объяснение: Прямое оскорбление с требованием уйти

Диагностика: Система не выбрала маршрут при наличии размеченного намерения. В примере есть: переставленные буквы.

GM10K-05070 | Украинский
Ожидалось: Нарушение; получилось: Не определено.
Адмін, пняв чи ні, клоун? [U+1F921][U+1F921][U+1F921]

Эталонное объяснение: Авторский насмешливый спам в адрес администрации

Диагностика: Система не выбрала маршрут при наличии размеченного намерения. В примере есть: пропущенная буква.

GM10K-03117 | Узбекский
Ожидалось: Нарушение; получилось: Вопрос.
DM nima, tushuntir, ahmoq admn.

Эталонное объяснение: Вопрос о правиле содержит прямое оскорбление получателя.

Диагностика: Пропущено нарушение автора; сообщение ушло в другой раздел. В примере есть: пропущенная буква.

Причины выше относятся к наблюдаемому типу несовпадения. Полные трассы конкретных правил находятся в исходном JSONL; причинность не выводится из одного процента точности.

Тест 04: разбор результата

04-native-purpose

7 181 из 10 000 верно; 2 819 ошибок; 71,81%.

Версия обработки: rules-5.2-native-purpose.

По сравнению с предыдущим прогоном на совпадающих ID: исправлено 265, стало хуже 4. Сопоставлено 10 000 сообщений.

Локальный полный прогон из отдельного снимка кода.

Добавлены формы вопросов, игровых предметов и неисправностей; ограничены опасные исправления нормальных слов.

Примеры ошибок

GM10K-00592 | Казахский
Ожидалось: Нарушение; получилось: Не определено.
Кетші, ақымақ адимн.

Эталонное объяснение: Прямое оскорбление с требованием уйти

Диагностика: Система не выбрала маршрут при наличии размеченного намерения. В примере есть: переставленные буквы.

GM10K-05070 | Украинский
Ожидалось: Нарушение; получилось: Не определено.
Адмін, пняв чи ні, клоун? [U+1F921][U+1F921][U+1F921]

Эталонное объяснение: Авторский насмешливый спам в адрес администрации

Диагностика: Система не выбрала маршрут при наличии размеченного намерения. В примере есть: пропущенная буква.

GM10K-03117 | Узбекский
Ожидалось: Нарушение; получилось: Вопрос.
DM nima, tushuntir, ahmoq admn.

Эталонное объяснение: Вопрос о правиле содержит прямое оскорбление получателя.

Диагностика: Пропущено нарушение автора; сообщение ушло в другой раздел. В примере есть: пропущенная буква.

Причины выше относятся к наблюдаемому типу несовпадения. Полные трассы конкретных правил находятся в исходном JSONL; причинность не выводится из одного процента точности.

Тест 05: разбор результата

05-final-rules

7 174 из 10 000 верно; 2 826 ошибок; 71,74%.

Версия обработки: rules-5.3-context-guards.

По сравнению с предыдущим прогоном на совпадающих ID: исправлено 0, стало хуже 7. Сопоставлено 10 000 сообщений.

Локальный полный прогон финальной версии rules-5.3-context-guards.

Дополнительная защита пересказа чужих оскорблений; личная пропажа отличается от справочного вопроса; ускорена обработка чрезмерных повторов букв. Результат снизился на 7 совпадений относительно прогона 4, снижение сохранено в истории.

976/976 автоматических тестов; TypeScript без ошибок; изолированная production-сборка завершена успешно.

Примеры ошибок

GM10K-00592 | Казахский
Ожидалось: Нарушение; получилось: Не определено.
Кетші, ақымақ адимн.

Эталонное объяснение: Прямое оскорбление с требованием уйти

Диагностика: Система не выбрала маршрут при наличии размеченного намерения. В примере есть: переставленные буквы.

GM10K-05070 | Украинский
Ожидалось: Нарушение; получилось: Не определено.
Адмін, пняв чи ні, клоун? [U+1F921][U+1F921][U+1F921]

Эталонное объяснение: Авторский насмешливый спам в адрес администрации

Диагностика: Система не выбрала маршрут при наличии размеченного намерения. В примере есть: пропущенная буква.

GM10K-03117 | Узбекский
Ожидалось: Нарушение; получилось: Вопрос.
DM nima, tushuntir, ahmoq admn.

Эталонное объяснение: Вопрос о правиле содержит прямое оскорбление получателя.

Диагностика: Пропущено нарушение автора; сообщение ушло в другой раздел. В примере есть: пропущенная буква.

Причины выше относятся к наблюдаемому типу несовпадения. Полные трассы конкретных правил находятся в исходном JSONL; причинность не выводится из одного процента точности.

Тест 06: разбор результата

06-final-site

7 174 из 10 000 верно; 2 826 ошибок; 71,74%.

Версия обработки: rules-5.3-context-guards.

По сравнению с предыдущим прогоном на совпадающих ID: исправлено 0, стало хуже 0. Сопоставлено 10 000 сообщений.

10 000 текстов через HTTP POST /api/quality/evaluate на публичном сайте, пакетами по 10. Тот же обработчик, без записи дублей в базу. Каждый маршрут и исправленный текст сверены с прогоном 5.

Алгоритм не изменялся; проверялся развёрнутый сайт.

Примеры ошибок

GM10K-00592 | Казахский
Ожидалось: Нарушение; получилось: Не определено.
Кетші, ақымақ адимн.

Эталонное объяснение: Прямое оскорбление с требованием уйти

Диагностика: Система не выбрала маршрут при наличии размеченного намерения. В примере есть: переставленные буквы.

GM10K-05070 | Украинский
Ожидалось: Нарушение; получилось: Не определено.
Адмін, пняв чи ні, клоун? [U+1F921][U+1F921][U+1F921]

Эталонное объяснение: Авторский насмешливый спам в адрес администрации

Диагностика: Система не выбрала маршрут при наличии размеченного намерения. В примере есть: пропущенная буква.

GM10K-03117 | Узбекский
Ожидалось: Нарушение; получилось: Вопрос.
DM nima, tushuntir, ahmoq admn.

Эталонное объяснение: Вопрос о правиле содержит прямое оскорбление получателя.

Диагностика: Пропущено нарушение автора; сообщение ушло в другой раздел. В примере есть: пропущенная буква.

Причины выше относятся к наблюдаемому типу несовпадения. Полные трассы конкретных правил находятся в исходном JSONL; причинность не выводится из одного процента точности.

Закрытая проверка на новых 400

Новые сообщения созданы отдельным агентом без просмотра кода и прогнозов классификатора. Они заморожены до оценки. По 100 сообщений на каждый язык; общий состав: 140 вопросов, 152 обращения за помощью, 88 нарушений, 12 сообщений для корзины и 8 неопределённых. Часть сюжетов между языками параллельна; независимых намерений меньше 400.

90-fresh400

263 из 400 верно; 137 ошибок; 65,75%.

Порог 70% на этом закрытом наборе не достигнут.

Ложных нарушений: 1. Пропущенных нарушений автора: 43. Эти ошибки не скрываются за общей точностью и требуют отдельного внимания.

Язык	Всего	Верно	Ошибок	Точность
Русский	100	60	40	60,00%
Казахский	100	74	26	74,00%
Украинский	100	58	42	58,00%
Узбекский	100	71	29	71,00%

fresh-ru-043 | Помощь > Нарушение
тот урод дмит и ржёт в микрофон, админы пж к вокзалу, нормально выйти нельзя

Эталонное объяснение: Эмоциональная жалоба с конкретным текущим нападением.

Диагностика: Ложное нарушение: сообщение по эталону не является авторским нарушением.

fresh-uk-075 | Нарушение > Не определено
Адміне, ти д о в б о й о б, прочитай повільно.

Эталонное объяснение: Разделённое пробелами адресное оскорбление.

Диагностика: Система не выбрала маршрут при наличии размеченного намерения.

Это дополнительная проверка новых формулировок. Она не заменяет реальное тестирование на обращениях пользователей; метки не следует менять после знакомства с ошибками.

SHA-256 замороженного дополнительного набора: cb490cca08cf021b22b1065e03111eb19a57cc96596a3b34bae34f0935eca0d3

Проверка работающего сайта

Адрес: https://finish-framed-millions-word.trycloudflare.com

Версия: rules-5.3-context-guards

Проверка: Обновлены только 10 000 тестовых записей. Исходные тексты, ID и даты сохранены. Все прежние 1601 обращение сохранены без изменений, всего в базе 11601. Перед обновлением сделана резервная копия. Локальная и публичная проверки данных пройдены; страница качества отдельно проверена через Computer Use. Массовые прогоны выполнялись HTTP/локально, а не 10 000 кликами в браузере.

Дополнение: причины оставшихся ошибок

Разбор зафиксированного run05 и первого fresh400. Версия: rules-5.3-context-guards. Он не изменяет код, тексты или эталонные метки.

На основном наборе 2 509 из 2 826 ошибок (88,78%) - отказ определить категорию. Такие обращения сохраняются для администратора. Этот отказ снижает автоматизацию, но отличается по последствиям от ошибочного наказания или удаления полезного сообщения.

Непересекающаяся группа	Ошибок	Наблюдаемый пробел
Вопрос не распознан	840	Не хватает форм вопроса/названий интерфейса, организаций и действий; после шума теряется опорное слово.
Помощь не распознана	810	Конкретный сбой или просьба выражены вне словаря; особенно сложны непрямые просьбы, бытовые описания и смешанная письменность.
Пропущено нарушение	743	Неохваченные оскорбления, разбиение букв пробелами, угрозы вне игры, разглашение данных, намеренный флуд; защита чужой речи иногда захватывает авторское продолжение.
Мусор оставлен в работе	249	Консервативная корзина: неизвестный текст обычно остаётся неопределённым, а не удаляется.
Вопрос принят за помощь	97	Слова проверки/происшествия срабатывают внутри общей инструкции или гипотетического правила.
Помощь принята за вопрос	50	Вопросительное слово, вспомогательное «как» или суффикс вопроса заслоняют конкретное происшествие.
Необоснованная категория для спорного сообщения	37	Вызов администратора принят за справочный вопрос; часть одних эмодзи отправлена в корзину.

Содержательные пробелы

Слабее покрыты набор и требования организаций, торговый интерфейс, неявные описания сбоев, угрозы вне игры и публикации данных, намеренный флуд и ложные жалобы. Отдельная проблема - различить чужую цитату и собственное присоединение автора к оскорблению.

Тематические группы и виды опечаток пересекаются. Их нельзя складывать как независимые причины. Таблица выше, напротив, содержит непересекающиеся группы и в сумме равна числу ошибок run05.

Дополнение: обобщение и регрессии

Точность на новых формулировках ниже основного набора на 5,99 процентного пункта. После перевзвешивания основного набора под доли категорий fresh400 его точность составляет 71,28%, а на новых сообщениях - 65,75%. Различие состава категорий не устраняет разрыв. Это описательное сравнение, а не доказательство одной причины.

Почему возникло ложное нарушение fresh-ru-043

В тексте есть действие «дмит», но нет явного affected-слова «меня/мне/нас». Защита жалобы требует обе части; затем относительный адресат «тот» и роль «админы» приводят к нарушению. Это эмоциональная жалоба, а не нападение автора на администратора.

Случай оставлен ошибкой в зафиксированной оценке. Метка не переименована после прогноза; полный текст уже приведён в разделе закрытой проверки и в реестре.

Что ухудшилось относительно исходной версии

По совпадающим ID основного набора исправлено 4 414 строк, потеряно 21 ранее верных ответов. Для fresh400 такого исходного прогона нет, поэтому число улучшений или регрессий к baseline для него не заявляется.

Группа регрессий к первому прогону	Количество
Вызов администрации без сути	6
Жалобы на задержание	6
Исчезновение машины после дуэли	4
Пересылка оскорбления как доказательства	3
Застревание на шахте	1
Жалоба на похищение	1

Цена защиты пересказа в последнем изменении

С run04 на run05 потеряно 7 правильных нарушений. Казахских оскорблений вместе с вопросом: 4; узбекских присоединений к цитируемой брани: 3. Защита пересказа слишком широко захватывает авторское продолжение. Снижение результата сохранено, даже несмотря на цель уменьшить ложные обвинения.

Источник подробного разбора: remaining-error-analysis.json и remaining-error-analysis.txt. Полные списки 21 и 7 регрессий сохранены в JSON; повторно печатать их здесь не требуется.

Файлы и воспроизводимость

Каждый прогон представлен summary.json, rows.jsonl и errors.jsonl. Генератор сверяет количество записей, точность по конечным маршрутам и состав файла ошибок. В PDF эмодзи и символы, которых нет в шрифте, записаны кодами [U+XXXX]; невидимые управляющие символы также раскрыты. Оригиналы в JSONL не меняются.

01-live-baseline

run-01-live-summary.json
run-01-live-rows.jsonl
run-01-live-errors.jsonl

Верно / ошибки: 2 781 / 7 219; SHA-256 summary: f769f6ca978871a83c07daccd8fc77b67f50ab58240af431bd9e68339e31aab7

02-native-intent

run-02-native-intent-summary.json
run-02-native-intent-rows.jsonl
run-02-native-intent-errors.jsonl

Верно / ошибки: 6 296 / 3 704; SHA-256 summary: 9c23761d0746b1caa17673208265b114aa46e80de28c7bb5f5db91e331598b5b

03-language-and-moderation

run-03-language-and-moderation-summary.json
run-03-language-and-moderation-rows.jsonl
run-03-language-and-moderation-errors.jsonl

Верно / ошибки: 6 920 / 3 080; SHA-256 summary: 0c995d2902130fc22792bed21b81aba92ba1ebff41945687e97217147be360a7

04-native-purpose

run-04-native-purpose-summary.json
run-04-native-purpose-rows.jsonl
run-04-native-purpose-errors.jsonl

Верно / ошибки: 7 181 / 2 819; SHA-256 summary: e9fdc553f21af43082aaa2a3ff4433565b197344937fcdfb3c5b8c1bae31a297

05-final-rules

run-05-final-rules-summary.json
run-05-final-rules-rows.jsonl
run-05-final-rules-errors.jsonl

Верно / ошибки: 7 174 / 2 826; SHA-256 summary: 359b22f7432178b463285554ad38c707b5c6fc83379360281e3028229b4b183f

06-final-site

run-06-final-site-summary.json
run-06-final-site-rows.jsonl
run-06-final-site-errors.jsonl

Верно / ошибки: 7 174 / 2 826; SHA-256 summary: d4ae57ef6a8da04a4e4a32e3d96ca76f9a73e6c5fbb5182cb71d135858378cde

90-fresh400

run-90-fresh400-summary.json
run-90-fresh400-rows.jsonl
run-90-fresh400-errors.jsonl

Верно / ошибки: 263 / 137; SHA-256 summary: 37489a3b3a3329f8a8c42c7039705e3185280e8f509d0b1985606c7a4620dedf

SHA-256 основного набора, записанный в прогонах: 28712dd2445390a0c3c495287e1ad352db81f0867646ace946d01c21b84e0dd3

SHA-256 замороженных меток: 28712dd2445390a0c3c495287e1ad352db81f0867646ace946d01c21b84e0dd3

Дата сборки отчёта (UTC): 2026-10-31 02:31:47