

死滅回游

〔総則〕

- 1、泳者は術式覚醒後十九日以内に任意の結界にて死滅回游への参加を宣誓しなければならない。
- 2、前項に違反した泳者からは術式を剥奪する。
- 3、非泳者は結界に侵入した時点で泳者となり死滅回游への参加を宣誓したものと見做す。
- 4、泳者は他泳者の生命を絶つことで点を得る。
- 5、点とは管理者によって泳者の生命に懸けられた価値を指し原則術師5点、非術師1点とする。
- 6、泳者は自身に懸けられた点を除いた100得点を消費することで管理者と交渉し死滅回游に総則を1つ追加できる。
- 7、管理者は死滅回游の永続に著しく障害場合を除き、前項によるルール追加を認めなければならない。
- 8、参加または点取得後、十九日以内に得点の変動が見られない場合、その泳者からは術式を剥奪する。

呪いの海を廻る
死のゲームが始まる!!



呪術廻戦

第143話
おわり

AI 時代的「死滅迴遊」

能力會分層落下

比喻：就像《咒術迴戰》死滅迴遊裡，一般人某天醒來被強制賦予「術式」。AI 把過去專屬少數人的能力，下放給所有人——你不用，對手也會用。但能力不是覺醒就滿級，它會分層成長，每一層 AI 的影響都不同。

三層能力階梯與 AI 的影響

L1

覺醒 | 對話 (chat)

人人都拿到。整理資訊、起草、摘要、回信。

影響：門檻拆到全民、速度提升；多是給自己用的草稿，價值有限。

L2

精熟 | 產製 (code)

少數人往上爬。做出「別人想用的東西」、跑出可交付成果。

影響：生產成本崩落，靠工時計價的部分被壓縮。

L3

當責 | 判斷

AI 到不了那層。該做什麼、如何取捨、為結果負責。

影響：生產被商品化，判斷與當責的價值反而被凸顯、應被更明確地定價。

能力人人有，差別在你停在哪一層——最高那層，AI 爬不上來。



原貼文截圖 (日文標題 + 中譯)

頂端那層，AI 爬不上來。

為什麼公司要導入 AI ？

AI 不是要取代誰，**是要把「重複、整理、查找」的時間還給你。**

六月起


公司陸續開通 Claude 帳號給同仁使用。先讓工具到位，再慢慢長出用法——不必一次學會全部。

今天 30 分鐘

只講「可以怎麼開始」，不是完整教學，是入門。目標是讓你今天結束後，敢打開來試第一個問題。

細節怎麼補

看書面手冊、實際動手用、踩坑之後再回來找答案。真正記得住的用法，都是自己撞出來的。



它叫 Claude，不是 Cloud

✓ 我們要用的

Claude

/klaʊd/ 克勞德

Anthropic 出品的 AI 助理

✗ 容易講錯

Cloud


/klaʊd/ 克勞d

「雲、雲端」的意思，跟 AI 無關

小提醒


差一個字母 (au vs ou)，念法和意思完全不同。

對外、開會時念對，專業度差很多；真的記不住，直接念「克勞德」三個字就不會出錯。




介面說明：Web 版

- ① **Projects 區** 你的工作空間 — 規範庫、個案、審查回覆都分開放。
- ② **對話歷史** 同一個 Project 底下的多次對話，依時間排列。
- ③ **對話區** 問答主畫面，貼問題、看回答都在這。
- ④ **模型選擇** 預設用就好，初期不用換，免得分心。
- ⑤ **上傳** 支援 PDF、Word、Excel、圖片，直接拖進來。




網址：claude.ai · 用公司配發的帳號登入

claude.ai 在瀏覽器打開的樣子




介面說明：桌面程式版

- ① **Projects 區** 你的工作空間 — 規範庫、個案、審查回覆都分開放。
- ② **對話歷史** 同一個 Project 底下的多次對話，依時間排列。
- ③ **對話區** 問答主畫面，貼問題、看回答都在這。
- ④ **模型選擇** 預設用就好，初期不用換，免得分心。
- ⑤ **上傳** 支援 PDF、Word、Excel、圖片，直接拖進來。




網址：claude.ai · 用公司配發的帳號登入

下載安裝後的獨立程式，功能與 Web 版相同



介面說明：手機 App + 練習 90 秒




App 商店搜尋「Claude」
(Anthropic 出品)

🕒 90 秒練習 — 打開 App，把這段話原封不動貼進去

「我想下個月找一個週末從台北出發、總預算 8000 元以內、不要太遠、適合帶長輩去的兩天一夜輕旅行，幫我規劃行程，包含交通、住宿、景點和大致花費。」

想想看：同樣這段話貼進 Google 會怎樣？

Google 會丟一堆「兩天一夜旅遊推薦」的網頁，要你自己一頁頁讀。
但「8000 元 + 帶長輩 + 不要太遠」這三個條件要同時滿足——Google 沒辦法幫你綜合考慮，Claude 可以。



PART 1

Chat 基本使用


怎麼問

它不是 Google，是會聊天的助理

Google 找東西，Claude 想問題

面向	Google (搜尋引擎)	Claude (會聊天的助理)
它給你的	一堆網頁連結，要自己一個一個點開、自己讀、自己拼湊。	直接整理好的答案，已經幫你讀過、比較過、講重點。
最適合	找「已經存在、有明確名字」的東西——某份檔案、某個網頁。	想清楚「一個還沒成形的問題」——比較、判斷、釐清。
實際例子	「ASCE 7-22 PDF 下載」	「ASCE 7-22 跟 7-16 的隔震章節差在哪？」
失敗的樣子	找不到、或一堆不相干結果，要不斷換關鍵字。	可能講得頭頭是道、其實是錯的——所以條號要回查。
能不能往下談	不能。只能換關鍵字重搜，它不記得你上一句。	可以。能追問、反駁、要它修正，像在跟人討論。

重點不是二選一 兩個工具不互相取代。要「找東西」用 Google，要「想清楚一個問題」用 Claude——用錯工具，比不用還慢。



多講一句，差很多

X 爛問法

「ASCE 7 和台灣耐震規範差在哪？」

Claude 會給你

一段籠統的整體比較，泛泛而談——對你手上的工作沒有直接用處，還要再問一輪。


✓ 好問法

「我在做隔震建築設計，需要比對 ASCE 7-22 §17 跟台灣耐震規範 §9 在 Prototype Test 的加載順序與合格判定上的差異。請列表對照，並保留兩邊的原文條號。」

Claude 會給你

逐項對照表，標好條號，直接可貼進審查回覆使用。

不用學什麼 prompt 技巧 養成「多講一句：你為什麼問、要拿來做什麼」的習慣就夠了。



對話越長，AI 越鈍

進階 · 有興趣再看

會記得

Claude 在同一個對話裡，記得前面講過的話。

有上限

對話太長，它會開始忘前面、變慢、答得鈍。

一個原則

新主題，就開新對話。

為什麼長對話更會「爆」？

每次你問新問題，Claude 不是只讀你最新這句——它會把整段對話從頭重看一次，才回你下一句。

所以對話越長：

- 重讀的東西越多 → 更慢、更鈍
- 用量按重讀的總長算 → 越聊越貴


聊一整天的對話，等於每問一句都把那一整天重讀一遍。

⚠ 用量小提醒

Team 方案有用量配額。一直開著超長對話聊瑣事，很快就會爆額度。

建議習慣

- 一件事一個對話
- 用完關掉，需要的結論另存到公司檔案系統
- 不要把 Claude 當聊天機器人聊一整天



PART 2

翻規範

讓 AI 幫你查

但條號要回查——它真的會編

它真的會編 — 而且編得跟真的一樣

你問

「深開挖監測有什麼規範依據？」

Claude 答

「依據 **TGS-EXCAVM113 §5.4.2** 『三級警戒制度』，監測值達黃色警戒應立即通報主辦工程師……」

真相：這個編號根本不存在，是 Claude 當場「生」出來的。

為什麼會這樣？

1

它不會說「我不知道」

遇到答不出來的，它傾向「生一個聽起來合理的答案」交差，而不是承認空白。

2


真假用同樣的肯定語氣

編造的條號和真實的條號，它講起來一樣篤定、一樣有條有理。

3

你不能靠語氣判斷真假

讀起來越順、越專業的答案，反而越要回查——這正是它最危險的地方。



把規範丟進 Project，編造率大降

公司檔案系統

正本永遠在這。



Project 知識庫

把規範 PDF 上傳一次，這個 Project 內所有對話都讀得到。



單次對話


你問問題、Claude 答——對話本身 30 天後可能被清掉。

Project 是什麼？


你的工作空間——可以上傳常用文件、設定固定指示。
知識庫裡放了規範 PDF，Claude 會優先讀真實條文，編造率大幅下降。

也能設「指示」，例如：一律用台灣中文、保留專業術語的英文原文。

⚠ 鐵則 Claude 裡放的永遠是副本，正本一定留在公司檔案系統。



Project = 你的規範庫長這樣




把同類工作分成獨立的 Project

規範庫、各個案、審查回覆.....各自一個 Project，文件與設定不會互相干擾。

常用規範只要上傳一次，往後這個 Project 裡的每次對話都讀得到，不必每次重貼。

⚠ 先建好常用規範庫，避免 AI 用錯資料、或臨時抓不到正確條文。



規範查詢：四個步驟，不踩坑

1

問問題時明確指定版本

別只說「ASCE 7」，要說「ASCE 7-22」。版本一模糊，答案就可能張冠李戴。

X ASCE 7

✓ ASCE 7-22

2

要求 Claude 標明對應條號

在問題後面加一句：「請註明每個論點對應的條號」，方便你逐條回查。

3


回查原文

打開 PDF 用搜尋功能比對：對得上就採用，對不上就重問——這一步不能省。

4

常用規範丟進 Project 知識庫

一次上傳、長期受用，之後每次查都直接讀真實條文。



PART 3

彙整資料、生產內容 從半天壓到 15 分鐘

把重複的事壓到三分之一

審查回覆 — 從半天到 15 分鐘

情境 某統包案三個基地，各收到 8–12 條審查意見。

以前的做法

每個基地約 4 小時人工處理：

- 讀懂每條意見
- 查設計依據
- 草擬回覆
- 自己潤稿

三基地合計

12 小時




用 Claude 的做法

1. 設計簡報、計算書、過去類似回覆 → 放進 Project
2. 三基地審查意見一起上傳
3. Claude 草擬回覆
4. 人工校對、補案號和簽核

三基地合計

45 分鐘

壓縮的不是「思考」，是「整理 + 打字 + 排版」。專業判斷，還是工程師的責任。



早上聽簡報、下午來資料、傍晚就有雛形

進階・有興趣再看

10:04 早上

台科大陳教授來公司簡報

主題：挫屈自束制 H 型鋼梁 (BRD)

下午

拿到資料：簡報 + 4 份設計式 docx

跟 Claude 討論：這能做成工具嗎？

16:30 傍晚

雛形完成：HTML 設計工具 ✓

13 種 CNS H 型鋼斷面 + 即時計算 + 真實比例施工示意圖

不會寫程式也做得出來


「HTML、JavaScript 我都不會。工具是 Claude 寫的，判斷是我做的。」

⚠ 雛形不是成品

工具產出後，仍需工程師：

- 檢查公式邏輯
- 驗算數值結果
- 判斷邊界條件

不能直接上線使用。



還有一個東西叫 Claude Code

進階 · 有興趣再看


```
claude-code - bash
```

```
$ claude 'help me analyze this dataset'  
> I'll analyze the dataset. Reading file...  
> Running statistical summary...
```

什麼是 Claude Code ?

- Claude 的「命令列」版本，給要寫程式、做自動化任務的人用。
- 不是這次教學的重點——網頁版 + App + Project 就能改變你 80% 的工作。
- 目前公司限定使用者安裝，一般同仁不需要碰。

有興趣的人，等熟悉 Web 版再說。今天先把 Chat + Project 用熟，已經很夠。



把網站資料一次抓乾淨 — 16 頁、1127 筆

進階 · 有興趣再看

情境 結構工程期刊網站共 16 頁、158 個期別。想把每一篇文章標題整理成 Excel，手動複製貼上要做一整天。

① 要抓的是什麼



③ 匯出格式 (一筆一列)

卷	期	期別	年份	標題
第三十八卷	第四期	期別150	112年	組合式橢圓形鋼框補強構件之分析方法研究

.....依「最新期 → 最舊期」順序，共 1127 列

② Claude 怎麼做

- 1 確認結構** 16 頁分頁、每頁多個期別，標題格式「第X卷第Y期(期別Z)(W年)」。
- 2 逐頁抓取** 程式自動讀完 16 頁，擷取每個期別與底下所有文章標題。
- 3 清理資料** 排除 Q&A、全文連結、編委、投稿須知等非論文項目。
- 4 拆欄匯出** 標題拆成 卷 / 期 / 期別 / 年份 / 標題 五欄，產生 .xlsx。

16


處理頁數

1127

文章標題

~10

分鐘完成



四條紅線，別踩



正本永遠在公司

Claude 裡都是副本。帳號回收、Project 誤刪，內容可能拿不回來。



條號、文獻一律回查

AI 會編造。你的簽證責任，不會因為「是 AI 寫的」而免除。



對外文件人工校對


對岸用詞會夾在裡面——屈服、砦、樓蓋、框架.....送審可能直接退件。



業主機密、個資不上傳

業主合約明文保密的、含個資的，一律不上傳。

不是嚇你 是讓你知道界線在哪。在界線內，放心用。



大家最常問的問題

Q1

Project 和對話差在哪？要怎麼選？

Project 是長期工作空間（知識庫 + 設定永久保留）；對話是單次問答（30 天後可能清掉）。同一主題的多次工作 → 用 Project；一次性問題 → 直接開對話。

Q2

AI 算錯的數字，算誰責任？

你。AI 是輔助，簽證責任在主辦工程師。所有數字都要自己驗算——這條沒有例外。

Q3

可以同時開很多個 Project 嗎？該怎麼分？

可以，沒上限。建議按「主題」分（規範庫、審查回覆、個案 A.....）。不要建一個「萬用 Project」，會什麼都裝、什麼都做不好。

