Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Centrul National pentru Curriculum și Evaluare în Învătământul Preuniversitar

Subjectul II (30 de puncte)

Pentru fiecare dintre itemii 1 și 2 scrieti pe foaia de examen litera care corespunde răspunsului corect.

- Într-o listă liniară simplu înlănțuită, alocată dinamic, fiecare nod reține în câmpul adr adresa următorului nod din listă sau NULL dacă nu există un nod următor, iar în câmpul info un număr întreg. Considerăm că o astfel de listă memorează, în ordine, doar valorile 7, 5, 4, 9, 3. Variabila d retine adresa nodului la care este memorată valoarea 4. Care este secventa de instructiuni care trebuie executată pentru ca lista să contină, în ordine, doar valorile 7, 5, 9, 3? (4p.)
 - a. d->adr=d->adr; d->info=d->adr->info;
- b. d->adr=d->adr->adr;
- c. d->info=d->adr->info; d->adr=d->adr->adr;
- d. d->adr->adr=d->adr; d->adr->info=d->info;
- 2. Considerăm că variabila s memorează șirul de caractere examen. Care va fi valoarea lui s după executarea instructiunilor scrise alăturat? (4p.)
- a. ExameN b. exAMen
 - c. ExNMeA
- s[strlen(s)-1]='A';s[strlen(s)/2-1] = 'N';s[strlen(s)/2] = 'M';

s[0]='E';

d. Examen

Scrieti pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerintele următoare.

- Se consideră un graf neorientat cu 7 noduri, numerotate de la 1 la 7 și muchiile [1,5], 3. [2,3], [2,4], [2,5], [3,4], [4,5], [4,7], [5,6], [5,7].
 - a) Câte cicluri elementare distincte există în graf? Două cicluri sunt distincte dacă diferă prin cel puţin o muchie. (3p.)
 - b) Care este lungimea maximă a unui ciclu elementar din acest graf?
 - c) Care este numărul minim de muchii care trebuie eliminate astfel încât graful parțial obținut să aibă 3 componente conexe? (6p.)
- 4. Se consideră o matrice pătratică cu n linii și n coloane (1≤n≤30), ce memorează numere întregi nenule de cel mult două cifre fiecare. Scrieți un program C/C++ care citește de la tastatură valoarea n și elementele matricei si care afisează pe ecran, ultima cifră a produsului acelor elemente de pe diagonala secundară ce au proprietatea că sunt valori minime pe coloanele lor. Dacă nu există astfel de elemente în matrice, se va afişa mesajul NU EXISTA.

Exemplu: pentru n=4 și matricea alăturată se va afișa pe ecran valoarea 1 (3*7=21). (10p.) (3p.)