ГУАП

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С
ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Старший преподаватель		М.В.Загураева
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

СОЗДАНИЕ ЛЕНДИНГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

по курсу: Информатика

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

Студент гр. № 4611в	/ 25.10.2026	В.И.Кутняков
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Цель работы: получение практических навыков применения современных технологий искусственного интеллекта для разработки web-сайтов.

Основные положения работы

Разработать одностраничный адаптивный сайт монтажёрского портфолио «ruvy.project» с использованием LLM. Сайт должен содержать не менее пяти смысловых блоков и предоставлять возможность последующего добавления собственных видеоработ и контактных данных.

В ходе работы необходимо подготовить и оценить промпт, получить первоначальную версию сайта, проверить её отображение и поведение, сравнить результаты двух моделей, выполнить критический анализ с помощью LLM и показать два небольших улучшения с использованием ИИ-агента согласно методическим материалам по выполнению работы [1].

ХОД РАБОТЫ

1. Выбор предметной области

Для выполнения лабораторной работы была выбрана тема личного монтажёрского портфолио. Название проекта — «ruvy.project». Предметная область включает видеомонтаж, моушн-дизайн и создание визуального контента.

Целевая аудитория сайта — авторы видеоблогов, творческие команды и представители проектов, которым необходим монтаж видеоматериалов. Основная цель — представить направления работы видеомонтажёра и подготовить основу для демонстрации собственных проектов.

Основные действия посетителя: перейти к портфолио, выбрать видеоработу, ознакомиться с услугами и этапами сотрудничества, затем перейти к контактам. В первоначальной версии данные о работах и контактах оставлены пустыми, чтобы не создавать вымышленные сведения.

Технологии: HTML для структуры страницы, CSS для оформления и адаптивной вёрстки, JavaScript для меню, карточек и модального окна. Весь код размещён в одном HTML-файле. Для учебного запуска методические указания предусматривают VS Code и расширение Live Server.

2 Исходный промпт для создания сайта

Для генерации сайта использовался Codex с моделью GPT-6 Astra и уровнем рассуждений «Лёгкое». В запросе заданы структура, визуальные ориентиры и ограничения. Ниже приведён использованный текст; служебные обратные косые черты в конце строк убраны при оформлении.

Привет, мне необходимо создать современную, адаптивную лендинг-страницу для моего монтажёрского портфолио "ruvy.project"

Требования:

Создай современную, адаптивную лендинг-страницу для видеомонтажёра «ruvy.project».

Используй сайты https://peterapple.com/contacts, https://chikaproject.ru/ и https://olegchvanov.ru/ в качестве основных визуальных референсов.

Требования:

Главный раздел с крупным выразительным заголовком «ruvy.project», кратким описанием моей деятельности как видеомонтажёра и кнопкой «Обсудить проект».

Навигационное меню, которое остаётся сверху при прокрутке страницы и содержит разделы «Главная», «Работы», «Обо мне», «Услуги» и «Контакты».

Раздел «Портфолио» с предварительным просмотром 6 видеоработ в виде интерактивных карточек с обложками, названиями проектов и возможностью воспроизведения видео.

Раздел «Обо мне» с кратким рассказом о моём подходе к видеомонтажу, творческих интересах и стремлении создавать качественный, динамичный и визуально привлекательный контент.

Раздел «Услуги», в котором представлены монтаж коротких вертикальных роликов, монтаж YouTube-видео, моушн-дизайн, анимация субтитров и работа с визуальными эффектами.

Раздел «Инструменты» с упоминанием Adobe Premiere Pro, After Effects и DaVinci Resolve, оформленный в виде минималистичных карточек.

Раздел «Этапы работы», объясняющий процесс сотрудничества: обсуждение задачи, получение материалов, монтаж, согласование правок и передача готового видео.

Раздел «Контакты» с кнопками для связи через Telegram и электронную почту, а также призывом обсудить будущий проект.

2.1 Исходный промпт (продолжение)

Используй современную тёмную цветовую схему с чёрными и графитовыми оттенками, белой типографикой и выразительными акцентными элементами.

Визуальный стиль должен сочетать минимализм PeterApple, креативную подачу Chika Project и динамичность лендинга Олега Чванова.

Используй крупную типографику, асимметричные композиции, выразительные заголовки, качественные видеообложки и достаточное количество свободного пространства.

Сделай портфолио главным визуальным акцентом сайта, чтобы посетитель мог быстро оценить мои монтажные навыки.

Добавь плавную прокрутку между разделами, анимацию появления элементов, интерактивные эффекты при наведении курсора и ненавязчивые переходы.

Предусмотри современные CSS-эффекты, анимацию текста и лёгкие параллакс-эффекты без перегрузки интерфейса.

Сделай сайт полностью адаптивным и удобным для просмотра на компьютерах, планшетах и мобильных устройствах.

Все видеоработы, изображения и контактные данные должны быть заменяемыми. Не придумывай реальные достижения, отзывы клиентов или выполненные проекты.

Те элементы, что требуют реальных данных, что касается отзывов, примеров работ, контактов, оставляй пустыми под заполнение в следующих промптах или при моем личном редактировании, нам важно получить сайт-оболочку для внедрения моей личной информации.

Предоставь, пожалуйста, полный HTML, CSS и JavaScript в одном файле.

2.1 Оценка структуры промпта

Соответствие исходного промпта структуре R–T–F–C представлено в таблице 1.

Таблица 1 — Анализ структуры используемого промпта

Компонент	Наличие в промпте и оценка
Role — роль	Явная роль модели не задана. Её можно уточнить: frontend-разработчик и UX/UI-дизайнер портфолио.
Task — задача	Создать адаптивный лендинг видеомонтажёра с перечисленными разделами и шестью карточками работ.
Format — формат	Полный HTML, CSS и JavaScript в одном файле. Формат результата указан однозначно.
Constraints — ограничения	Адаптивность, тёмная палитра, заменяемые данные, отсутствие вымышленных достижений и проектов.
Context — контекст	Назначение портфолио, название проекта, услуги и три визуальных референса. Целевая аудитория явно не описана.

Сильная сторона запроса — подробная структура сайта и прямой запрет выдумывать персональные сведения. Это позволило получить основу портфолио, которую можно заполнить собственными материалами.

Для последующей доработки промпта можно явно задать роль модели, целевую аудиторию и критерии проверки адаптивности. Также полезно уточнить, что при отсутствии реальных видео должны отображаться заглушки. Такие дополнения являются рекомендациями; они не выдаются за изменения, внесённые до первоначальной генерации.

В качестве визуальных ориентиров в запросе перечислены PeterApple, Chika Project и сайт Олега Чванова [2-4].

3 Получение первоначальной версии сайта

По приведённому промпту с помощью Codex получен файл ruvy.project.html. Для генерации была выбрана модель GPT-6 Astra с уровнем рассуждений «Лёгкое». Codex обозначает используемый инструмент, а GPT-6 Astra — выбранную языковую модель.

Исходный файл содержит HTML-разметку, блок стилей <style> и блок JavaScript <script>. Сторонние библиотеки, внешние шрифты и изображения для отображения начальной версии не требуются.




Рисунок 1 — Использование промпта в LLM




Рисунок 2 — Генерация первоначальной версии сайта в Codex

3.1 Запуск проекта в VS Code

Проект был открыт в Visual Studio Code и запущен через расширение Live Server. Таким же способом впоследствии были запущены версия MiMo и обновлённая версия Codex.




Рисунок 3 — Проект в VS Code и запуск через Live Server

Предварительные скриншоты и проверки, приведённые далее, получены при открытии исходного HTML-файла непосредственно в Google Chrome.




Рисунок 4 — Запущенный локальный сервер с исходным кодом

3.2 Внешний вид первоначальной версии

На главном экране использованы крупный заголовок, тёмный фон и оранжевые акценты. Кнопка «Обсудить проект» ведёт к контактам. Верхнее меню закрепляется при прокрутке (Рисунок 4, Рисунок 5).



Рисунок 5 — Главный экран сайта при размере окна 1440 × 1000 пикселей

Раздел портфолио содержит шесть интерактивных карточек. Пока реальные данные отсутствуют, вместо обложек выводятся декоративные элементы, а вместо названий — нейтральные подписи (Рисунок 6).




Рисунок 6 — Фрагмент раздела портфолио с карточками-заглушками

3.3 Отображение на узком экране

При ширине окна 390 пикселей элементы перестраиваются в одну колонку, а ссылки навигации скрываются под кнопкой «Меню +». На рисунках 7 и 8 показаны начальное состояние страницы и раскрытое меню. Это проверка в окне браузера заданного размера, а не на физическом смартфоне.




Рисунок 7 — Классический мобильный вид

Рисунок 8 — Мобильный вид с раскрытым меню

После выбора раздела меню закрывается. Данные о проектах хранятся в массиве CONTENT.projects: предусмотрены поля названия, категории, описания, обложки и видео. Контакты задаются в CONTENT.telegram и CONTENT.email.

4 Предварительная проверка сайта

Проверка выполнена без изменения исходного файла. Проверены размеры окна, наличие карточек, переходы по внутренним ссылкам, открытие и закрытие модального окна и работа мобильного меню. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 — Результаты проверки первоначальной версии

Проверка	Результат
Смысловые блоки	Шесть основных секций: главная, портфолио, обо мне, услуги, этапы работы, контакты. Инструменты размещены внутри услуг.
Размеры окна	На ширинах 1440, 768, 390 и 320 px горизонтальное переполнение документа не обнаружено.
Внутренние ссылки	Все десять проверенных ссылок с якорями указывают на существующие элементы страницы.
Мобильное меню	Открывается; после выбора ссылки закрывается. Значение aria-expanded обновляется.
Карточки и окно видео	Созданы шесть карточек. Первая карточка открывает окно-заглушку; Escape закрывает его.
JavaScript	Во время выполненных действий необработанные ошибки страницы не зарегистрированы.
Telegram и почта	Ссылки неактивны, адреса отсутствуют. Это соответствует требованию оставить реальные данные пустыми.
Просмотр видео	Не проверялось: реальные видео не добавлены. Проверено только окно с сообщением об отсутствии видео.

Полученный результат соответствует основным требованиям к сайту-оболочке. При этом отсутствие горизонтального переполнения не доказывает идеальную вёрстку всех элементов. После добавления реальных обложек, длинных названий и видео проверку потребуется повторить, текст при этом читаемый, элементы расположены в удачном порядке, цветовая схема подобрана в соответствии с референсами, дизайн выполнен отлично — все элементы гармонируют между собой.

Перед публичным использованием необходимо заполнить контакты и портфолио, проверить загрузку медиа и убедиться, что посетитель может связаться с автором. На текущем этапе возможность реальной связи и воспроизведения работ нельзя назвать подтвержденной.

4.1 Поведение карточки без видеоматериала

При выборе карточки без заполненного поля video открывается модальное окно с сообщением «Видео пока не добавлено». Такое поведение позволяет проверить интерфейс без подстановки чужих или вымышленных работ (Рисунок 9).




Рисунок 9 — Окно карточки исходной версии без видеоматериала

4.2 Промежуточный результат

На данном этапе получена первоначальная версия моего монтажёрского портфолио «ruvy.project» в одном HTML-файле. В ходе проверки подтверждены наличие основных разделов, карточек, адаптивного меню и модального окна. Реальные проекты и контакты оставлены для дальнейшего заполнения, включая все видеоматериалы.

Далее была создана вторая версия сайта с помощью MiMo, проведены сравнение и критический анализ. По их результатам я продолжил доработку версии Codex. Исходный однофайловый сайт сохранён отдельно как ruvy.project-original.html.

5 Сравнение результатов двух моделей

Первоначальный сайт был создан в Codex с использованием GPT-6 Astra в режиме «Лёгкое». Для второго варианта я использовал агента OpenCode и облачную модель MiMo v2.6 Flash Free. Тематика и требования к лендингу остались теми же: портфолио видеомонтажёра, не менее пяти смысловых блоков, адаптивная вёрстка и возможность позднее добавить собственные работы.

MiMo сформировала одностраничный сайт с CSS и JavaScript внутри HTML. В нём представлены главная страница, работы, информация об авторе, услуги, инструменты, этапы работы и контакты. Отличительными чертами стали крупная типографика, шрифты Manrope и Unbounded, лаймовый акцент и более выразительная работа с текстом. Общий вид приведён на рисунке 10.



Рисунок 10 — Версия лендинга, созданная MiMo

Обе версии были запущены через Live Server в VS Code. При дополнительной проверке в браузере на ширине 1440, 768, 390 и 320 пикселей у версии MiMo не обнаружено горизонтального переполнения страницы. Это проверка конкретных размеров окна, а не гарантия корректности при любых условиях.

5.1 Отличия и выбор основы для доработки

Таблица 3 — Сравнение первоначального Codex и MiMo

Критерий	**Первоначальный Codex**	**MiMo**
Композиция	Компактная подача, акцент на монтажной эстетике	Более крупная типографика и протяжённые секции
Цветовой акцент	Оранжевый на тёмном фоне	Лаймовый на тёмном фоне
Портфолио	Шесть мест для будущих видеоработ	Карточки для последующего наполнения
Структура кода	HTML, CSS и JavaScript в одном файле	HTML, CSS и JavaScript в одном файле
Впечатление	Понятная структура и сдержанная подача	Более эффектный первый экран и оформление текста
Ограничения	Нужно добавить реальные материалы и контакты	Нужно наполнить сайт и проверить детали после доработки

Сначала мне больше понравилась версия MiMo, и я планировал использовать её как основную. Особенно удачными показались масштаб заголовков и анимация текста. Однако после консультации с SourceCraft бесплатный лимит токенов не позволил продолжить её доработку до желаемого результата.

В результате я выбрал доработку варианта Codex, используя MiMo как референс отдельных визуальных приёмов. Это позволило сохранить уже подготовленную основу и оранжевую палитру, улучшив типографику и анимации. Решение было связано и с качеством результата, и с доступностью инструмента для дальнейшей работы.

6 Критический анализ с помощью LLM

Для сравнительной оценки я использовал ChatGPT. В сохранившемся диалоге был задан следующий запрос:

«Проанализируй оба моих лендинга как опытный UX/UI-дизайнер и frontend-разработчик. Оцени: визуальную иерархию; цветовую схему; типографику; навигацию; структуру страницы; CTA-элементы; адаптивность; качество текста; потенциальные проблемы UX; SEO; визуальную современность. Для каждого недостатка предложи конкретное исправление. Не переписывай весь сайт. Сначала составь список приоритетных улучшений».

В сравнении были выделены сильная типографика MiMo и более компактная структура Codex. В дальнейшую работу вошли предложения улучшить заголовки, сделать основной призыв к действию более конкретным, добавить прямой переход в Telegram и выделить этапы сотрудничества в навигации. Точное название модели в этом сравнительном диалоге не сохранено.

Дополнительно я обратился к SourceCraft. Первые ответы сохранились не полностью, поэтому позднее был получен повторный анализ промежуточной версии проекта. SourceCraft оценивал её до завершения версии 2.0; его выводы нельзя автоматически считать проверкой последнего index.html.

Задача SourceCraft заключалась в поиске технических и визуальных недостатков и подготовке рекомендаций по улучшению. Это описание задачи по смыслу: точный исходный запрос и название модели SourceCraft не сохранены. Повторный отчёт отмечал цельную тёмную эстетику, монтажный таймлайн, доступность интерфейса и разделение данных и логики.

Среди замечаний были недостаточно выразительная системная типографика, мелкие подписи, отсутствие favicon и социальных метатегов, повторяющиеся CSS-правила, возможная вспышка элементов перед анимацией и необходимость поддерживать актуальный счётчик работ. Отдельно предлагалось оживить таймлайн и дополнить контакты удобными действиями.




Рисунок 11 — Фрагмент общего критического анализа SourceCraft

Ошибки, которые нужно исправить

Критические (функциональные)

1. **Скрипты ссылаются на несуществующий файл.** `sync-content.mjs` и `package.json` работают с `../ruvy.project.html`, а реальный файл называется `ruvy.project 2.html`. `npm run sync`, `npm run check`, `npm run format` упадут. Нужно переименовать файл в `ruvy.project.html` (и убрать пробел из имени) или обновить пути.
2. **Нет favicon** — вкладка браузера с дефолтной иконкой. Добавьте `<link rel="icon" href="...svg">`.
3. **Нет Open Graph / соц-метатегов** (`og:title`, `og:description`, `og:image`) — портфолио будут шерить в мессенджерах, а превью не соберётся.
4. **В репозитории мусорные дубликаты** `*_1.*` (`app_1.js`, `styles_1.css`, `content_1.json`, `package_1.json` и т.д.) — их нужно удалить, они засоряют проект.

Рисунок 12 — 1 фрагмент детального анализа SourceCraft

Дизайн-ошибки

5. **Портфолио пустое — 6 заглушек «МЕСТО ДЛЯ ОБЛОЖКИ».** Это главная причина, почему страница «заканчивается» и выглядит незавершённой. Заглушки с декоративными фигурами (`ruvy.project 2.html`) не дают посетителю ни одного примера работы — для портфолио видеомонтажёра это критично.
6. **Дублирование CSS-правил.** `.hero h1` определён дважды (`styles.css` и `styles.css`), `.menu` — тоже (`styles.css` и `styles.css`). Секция «Layout safety» в конце файла перекрывает базовые стили — CSS сложно поддерживать и легко сломать.
7. **Мёртвый CSS.** Класс `.play` (кнопка воспроизведения, `styles.css`) полностью описан, но нигде не используется в HTML.
8. **Мелкий текст на грани читаемости:** `.timeline-label` — 8px (`styles.css`), `.hero-top` на мобильных — 9px (`styles.css`), `.hero-action small` — 10px. На экранах с высоким DPI и при плохом зрении это тяжело читается.
9. **Потенциальная вспышка контента.** Анимация reveal: класс `.pending` добавляется JS уже после парсинга HTML (`app.js`), поэтому до применения скрытия возможна короткая вспышка видимых элементов.
10. **Счётчик работ статичен.** `#work-count` захардкожен как `[ 00 ]` (`ruvy.project 2.html`), JS его не обновляет — при появлении реальных работ счётчик может разойтись с содержимым.

Рисунок 13 — 2 фрагмент детального анализа SourceCraft




Рисунок 14 — фрагмент рекомендаций по дизайну от SourceCraft




Рисунок 15 — Фрагмент рекомендаций по коду

6.1 Оценка полученных рекомендаций

Рекомендации оказались полезными как список направлений доработки, но потребовали проверки. Например, пустые карточки портфолио были предусмотрены моим исходным промптом. Я специально не добавлял вымышленные работы, достижения и отзывы, поэтому отсутствие реальных видеоматериалов на этом этапе не является ошибкой генерации. Касаемо несоответствия в названиях — исключительно моя ошибка (забыл попросить создавать новую директорию с папкой новой версии сайта, из-за чего старая версия была полностью удалена и восстановлена под другим названием впоследствии)

Совет улучшить шрифты был принят: в версии 2.0 используются Manrope и Unbounded. Также появились favicon и часть Open Graph-метаданных. Полное превью для социальных сетей пока нельзя считать готовым: изображение og:image и адрес опубликованного сайта требуют отдельной подготовки.

Замечание о счётчике работ также нуждается в уточнении. Значение [00] соответствует отсутствию опубликованных видеоработ; в проекте предусмотрена синхронизация HTML с данными. Сам по себе статический счётчик не доказывает ошибку, однако после добавления проектов его необходимо обновить и проверить.

Не все предложения было разумно внедрять сразу. Отзывы потребовали бы реальных подтверждений, а прелоадер, нестандартный курсор и дополнительные эффекты могли перегрузить страницу. Повторяющиеся правила CSS и отдельные детали анимации оставлены для последующей работы. Я не считаю все перечисленные недостатки окончательно устранёнными.

Таким образом, LLM помогла заметить направления улучшения и сравнить варианты, но её выводы не заменяют просмотр сайта и проверку кода. Часть замечаний отражала общие рекомендации для портфолио, а не нарушения конкретного технического задания.

7 Доработка сайта с помощью ИИ-агента

Для внесения изменений использовался Codex. SourceCraft выступал консультантом по критическому анализу, а MiMo — источником визуальных решений. В ходе работы я задавал желаемый результат, просматривал страницы и уточнял требования. Агент редактировал файлы проекта и сообщал о выполненных проверках. Сейчас я бы назвал результат средне-промежуточным и требующим большое количество логических доработок и наполнения.

7.1 Первая задача — контакты и поведение незаполненных карточек


В запросе на доработку я указал реальные способы связи: Telegram @ruvyemm и электронную почту 1rruvyy1@gmail.com, отдельно уточнив, что примеры работ пока добавлять не нужно. Фрагмент запроса: «добавить тг @ruvyemm и почту 1rruvyy1@gmail.com, примеры работ пока не добавляем».

В результате на странице появились ссылки на Telegram и почту. Незаполненные карточки не должны обещать просмотр отсутствующего видео; количество опубликованных работ осталось равным нулю. Основной контент и контакты доступны без JavaScript. Это практическое улучшение по сравнению с первоначальной оболочкой, где контакты ещё не были заполнены.

7.2 Вторая задача — типографика и анимации по референсу MiMo

В заключительном запросе я попросил взять другой HTML (от модели MiMo) как референс анимаций и работы с текстом, сохранить текущий вариант и создать новый под названием 2.0. Фрагмент запроса: «Возьми как референс по анимациям и работы с текстом мой другой html, можешь сделать сайт более ярким, цветовую палитру можешь оставить или адаптировать».

В этот запрос также вошли предложения из сравнительного анализа и часть замечаний SourceCraft. Codex обновил шрифты и подачу заголовков, добавил контурное начертание, более выразительное появление текста, мягкую подсветку и возможность отключать анимации. Сохранены оранжевый акцент и общая монтажная стилистика.



Постановка задачи ИИ-агенту и результат её выполнения

7.3 Результат дополнительного улучшения

После критического анализа сайт был дополнительно усовершенствован. Версия 2.0 объединяет основу Codex с отдельными приёмами MiMo; она не является полностью новым сайтом, созданным SourceCraft. Обновлённый первый экран показан на рисунке 13. Версию все еще трудно назвать итоговой, будем считать ее финальной в стадии MVP до наполнения




Рисунок 13 — Первый экран версии ruvy.project 2.0

Исходная версия сохранена как отдельный HTML со встроенными стилями и скриптами. В ходе дальнейшего развития код версии 2.0 был разделён: index.html использует файлы из папки ruvy-project, в том числе CSS, JavaScript и локальные шрифты. Для переноса этой версии необходимо сохранять всю папку проекта.

Версия 2.0 открывается через index.html, однако не является самодостаточным HTML-файлом. Такое разделение выходит за требование пункта 9 методических указаний оставить код в одном файле. Поэтому первоначальный однофайловый результат и дополнительная версия 2.0 в отчёте разграничены.

7.4 Проверка обновлённого сайта

При проверке версии 2.0 в браузере не обнаружено ошибок выполнения JavaScript и неудачных запросов ресурсов. На ширине 1440, 768, 390 и 320 пикселей ширина документа не превышала ширину окна. Результат на мобильном экране показан на рисунке 14.




Рисунок 14 — Версия 2.0 на экране шириной 390 пикселей

Мобильное меню закрывается после перехода к этапам работы, а фокус переносится в выбранный раздел. Переключатель анимаций переводит интерфейс в режим без движения. При отключённом JavaScript остаются заголовок и ссылки для связи. Проверены адреса ссылок Telegram и электронной почты; отправка сообщений не выполнялась.

Реальные видео пока не добавлены, поэтому воспроизведение пользовательских материалов и скорость их загрузки остаются непроверенными. После наполнения портфолио необходимо повторно проверить обложки, названия, счётчик работ и поведение плеера.

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы я создал основу собственного монтажёрского портфолио ruvy.project и сравнил результаты двух моделей. Один и тот же замысел привёл к разным визуальным решениям: Codex предложил более сдержанную структуру с оранжевым акцентом, а MiMo — более выразительную типографику и динамичную подачу. Это показало, что подробный промпт задаёт требования, но не гарантирует единственного варианта дизайна.

Главным преимуществом LLM для меня стала возможность быстро получить работающий прототип. Вместо ручного создания всей разметки я смог сосредоточиться на структуре портфолио, ощущении от страницы и удобстве будущего посетителя. При этом важную роль сыграли ограничения в запросе: модель не должна была придумывать проекты, отзывы и достижения. Благодаря этому получилась основа для реального наполнения, а не демонстрация вымышленных результатов.

Использование агента оказалось удобным при последовательной доработке. Можно описать задачу обычным языком, предоставить референс и получить изменения в проекте. Однако результат всё равно нужно просматривать и проверять. Агент способен расширить объём изменений, например разделить код на несколько файлов, хотя для учебного задания требуется один HTML. Поэтому контролировать необходимо не только внешний вид, но и соответствие методическим указаниям.

Критический анализ помог определить приоритеты, но не все советы оказались одинаково полезными. Замечание об отсутствии примеров работ верно для готового публичного портфолио, однако на этапе оболочки это было сознательное решение. Предложения добавить отзывы или множество эффектов также нельзя принимать автоматически. Я использовал рекомендации, которые улучшали понятность и визуальную выразительность, оставив остальные для дальнейшей работы.

Ограничение бесплатных токенов MiMo повлияло на выбор инструмента. Первоначально я планировал остаться на её версии, но продолжил работу в Codex и перенёс понравившиеся приёмы в версию 2.0. Для меня это стало примером итеративной работы: первая генерация, сравнение, критика, выбор конкретных задач и повторная проверка. Итоговый сайт стал выразительнее, но ещё требует реальных видеоматериалов, окончательной подготовки метаданных, правок по насмотренности и проверки после публикации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Лабораторная работа № 4. Создание лендинга с использованием современных технологий искусственного интеллекта : методические указания. — 26 с. — Файл LR4Informatika.pdf. (Дата обращения: 25.10.2026)

2. PeterApple. — URL: https://peterapple.com/contacts. — Визуальный референс, указанный в исходном промпте. (Дата обращения: 25.10.2026)

3. Chika Project. — URL: https://chikaproject.ru/. — Визуальный референс, указанный в исходном промпте. (Дата обращения: 25.10.2026)

4. Олег Чванов. — URL: https://olegchvanov.ru/. — Визуальный референс, указанный в исходном промпте. (Дата обращения: 25.10.2026)

5. Диалог «Создать лендинг ruvy.project» в Codex. — Исходный промпт, запросы на доработку и результаты генерации. — Личные материалы автора. (Дата обращения: 25.10.2026)

6. Версия лендинга, созданная агентом OpenCode с облачной моделью MiMo v2.6 Flash Free. — Файл index.html. — Личные материалы автора. (Дата обращения: 25.10.2026)

7. SourceCraft. Анализ сайта ruvy.project. — Повторный отчёт о промежуточной версии, предоставленный автором работы. (Дата обращения: 25.10.2026)

8. Диалог со сравнительным анализом лендингов в ChatGPT. — Промпт для критической оценки и рекомендации. — Личные материалы автора. (Дата обращения: 25.10.2026)