

```
1  /* Function prototypes. */
2
3  /* main.c */
4  _PROTOTYPE( int  main, (int argc, char **argv)           );
5
6  /* dmp.c */
7  _PROTOTYPE( int  do_fkey_pressed, (message *m)           );
8  _PROTOTYPE( void mapping_dmp, (void)                     );
9
10 /* dmp_kernel.c */
11 _PROTOTYPE( void proctab_dmp, (void)                      );
12 _PROTOTYPE( void memmap_dmp, (void)                      );
13 _PROTOTYPE( void privileges_dmp, (void)                  );
14 _PROTOTYPE( void messaging_dmp, (void)                   );
15 _PROTOTYPE( void sendmask_dmp, (void)                    );
16 _PROTOTYPE( void image_dmp, (void)                       );
17 _PROTOTYPE( void irqtab_dmp, (void)                      );
18 _PROTOTYPE( void kmessages_dmp, (void)                   );
19 _PROTOTYPE( void sched_dmp, (void)                       );
20 _PROTOTYPE( void monparams_dmp, (void)                    );
21 _PROTOTYPE( void kenv_dmp, (void)                        );
22 _PROTOTYPE( void timing_dmp, (void)                      );
23
24 /* dmp_pm.c */
25 _PROTOTYPE( void mproc_dmp, (void)                      );
26 _PROTOTYPE( void sigaction_dmp, (void)                   );
27 _PROTOTYPE( void holes_dmp, (void)                      );
28
29 /* dmp_fs.c */
30 _PROTOTYPE( void dtab_dmp, (void)                       );
31 _PROTOTYPE( void fproc_dmp, (void)                      );
32
33 /* dmp_rs.c */
34 _PROTOTYPE( void rproc_dmp, (void)                      );
35
36 /* dmp_ds.c */
37 _PROTOTYPE( void data_store_dmp, (void)                  );
38
```