

CasePilot v1.4

接口与全链路测试报告

重点：接口调用创建 Playlist、回调状态完整性、TestWeb / CasePilot / TestTool 闭环

自动化测试	真实链路	最终结论
97 项通过	浏览器 + API + PostgreSQL + Callback	主流程通过，发现 6 项待补全

1. 测试范围与环境

项目	结果 / 值
测试日期	2026-09-10 , Asia/Shanghai
代码基线	main @ c6e8842 + 本地未提交 v1.4 修改
运行环境	Docker Compose : Web :3000、API :8000、PostgreSQL、Redis、Celery Agent
数据库迁移	20260910_0022 (head)
接口模式	CASE_SERVICE MOCK_MODE=true；回调通过同网络独立 HTTP 接收器实收

2. 全流程动线

阶段	接口 / 动作	验证结果
1. 建项目	POST /case-projects	CP-00027
2. 生成用例	POST /case-projects/{id}/case-generation-jobs	CASE-SESSION-00051；L0/L2/L4
3. 生成回调	POST {callback_url}	generating、approved、case-summary 全部 delivered
4. 创建跳转会话	POST /case-projects/{id}/playlist-creation-sessions	pending_user_action；返回前端深链
5. 前端预填	GET /api/v1/playlist-creation-sessions/{id}	名称、集合、L0/L2/L4 三条用例正确
6. 完成 Playlist	POST .../{playlist_creation_id}/complete	Playlist af735a4c...；3 cases
7. Playlist 回调	POST {callback_url}	playlist-created delivered；关联 ID、上下文存在
8. 查询 Playlist	GET /case-projects/{id}/playlist-tasks	creator/target/collection/playlist/status 过滤通过
9. TestTool 执行	查询 -> claim -> heartbeat -> PATCH	TASK-00019 / TASK-00021 completed
10. 执行回调	task-status + case-execution-status	双事件均 delivered

3. Playlist 创建接口专项

检查点	实际证据	状态
creator	用户名 e2e-playlist-8f206e987d 成功解析至账号	通过
test_target	fr_test / 150079209 与 CP-00027 一致	通过
case_collections	项目 + approved generation 解析至唯一集合	通过
playlist.case_ids	CP-00027-CASE-001/002/003，分别 L0/L2/L4	通过
callback 配置	URL、events、correlation_id、callback_context 持久化	通过
深链	playlist_creation_id 查询参数可登录后恢复会话	通过
前端预填	名称、集合和三条用例均已勾选	通过（见动线截图）
完成幂等	重复 complete 返回相同 playlist_id 和 3 条用例	通过
数据库	creation_status=created；playlist_case_memberships=3	通过

关键响应

playlist_creation_id=0115338b-3469-432e-8477-87e59a151ad2；playlist_id=af735a4c-350c-4655-a00e-aceec1e42e61；creation_status=created；case_count=3。

4. 回调状态正确性

聚合对象	事件	实收次数	状态	关键字段
CASE-SESSION-00051	generation-status	2	delivered	generating -> approved；event_id；correlation_id
CASE-SESSION-00051	case-summary	1	delivered	完整 cases 对象；L0/L2/L4
Playlist session	playlist-created	1	delivered	playlist、creator、context、correlation_id
TASK-00021	task-status	3	delivered	confirmed、running、completed
TASK-00021	case-execution-status	2	delivered	not_run 初始快照、passed 终态

回调协议核对

协议项	验证
Authorization	Bearer test-web-local 实收
X-Callback-Event-ID	存在且与 Body event_id 一致
X-Callback-Event-Type	与 generation-status / case-summary / playlist-created / task-status / case-execution-status 一致
幂等重试	event_id 存储于 callback_deliveries；同一 delivery 重试不重建事件
失败策略	不可解析地址进入 pending，attempts 增长且记录 last_error；指数退避生效

5. TestTool 执行闭环

检查点	证据	状态
当前用户隔离	X-TestTool-User-ID 仅返回绑定账号任务	通过
组合查询	target_type、target_id、project、generation、case、request	通过
指定任务领取	worker_id=e2e-worker-macos-001	通过
租约	lease_seconds=60 ; heartbeat 延长至 120 秒	通过
结果回传	L0=passed、L2=failed、L4=blocked	通过
更新幂等	重复 update_id 返回完全相同响应	通过
最终 UI	2 个任务均 100% ; 三用例任务为 1 通过 / 1 失败 / 1 堵塞	通过 (见截图)

6. 自动化测试汇总

测试层	结果	覆盖重点
API	54 passed	鉴权、Schema、Playlist、TestWeb/TestTool 集成、Outbox
Agent	38 passed	生成、流式、知识库、回调订阅与目的地址
Web	5 passed	构建、服务端渲染、用例导入 ; ESLint 和 TypeScript 通过
总计	97 passed	pnpm check 全量通过

7. 发现并已修复

问题	修复与复验
case-execution-status 已允许订阅但未实际发送	已在确认和执行更新时投递 ; TASK-00021 实收 2 次并 delivered ; 新增自动化断言。
Web 开发服务缓存旧客户端模块	重启 Web 服务后深链自动进入 Playlist 创建页 ; 最终控制台无 error/warn。

8. 仍有遗漏 / 上线前建议

优先级	遗漏	影响 / 建议
P0	POST /tasks 未消费调用方已创建的 playlist_id	当前会再次创建内部 Playlist，实测出现重复 FR-E2E execution。建议任务创建明确接收 playlist_id 或 playlist_creation_id，并冻结该 Playlist。
P1	playlist-created 回调中的 case_generation_id 丢失	创建会话指定 CASE-SESSION-00051，但最终 callback 的 case_collections.case_generation_id 为 null。应从创建会话保留快照来源。
P1	description / execution_notes 未进入正式 Playlist 与回调	complete 接口接收但 Playlist 模型无对应字段，回调无法还原最终输入。建议持久化并在 PlaylistDetail 返回。
P1	playlist-creation-cancelled 只在 enum 中声明	没有取消接口或前端取消回调 ; 订阅该事件不会收到通知。

优先级	遗漏	影响 / 建议
P1	expired 回调不是主动调度	当前仅在过期后再次 GET 会话时触发；无人访问就不会通知。建议后台定时扫描。
P2	callback_url 缺少生产级出站安全策略	建议增加 HTTPS 强制、域名 allowlist、防 SSRF 和 HMAC 签名。

最终结论

主流程已经可以完成：TestWeb 发起生成和 Playlist 创建 -> CasePilot 前端预填并保存 -> TestTool 按当前用户领取执行 -> 结果与状态回调到调用方。生成、Playlist 成功、任务和用例执行状态均已实际投递。当前不建议将接口标记为“无遗漏”：任务与已创建 Playlist 的绑定、取消/主动过期事件以及部分 Playlist 字段仍需补全。

截图证据：本次交付会话中已附“接口创建 Playlist 会话并自动预填”“L0/L2/L4 用例预填”“TestTool 全链路执行结果”三张真实浏览器截图。