Тест А · Слежение за объектом

вп, 33 лет, Мужской. Последнее завершение: 2026-04-25 13:35:45.

tслеж · X	tслеж · X+Y	tслеж · X+Y+крен
1.1362	**0.7607**	**29.1419**
Этап 1: одна координата	Этап 2: две координаты	Этап 3: три координаты

Средний Y(слеж)	Средний Nавар	Ошибки за тест
1.3650	**0.8375**	**5**
Коэффициент успешности (1 - H)	Понижающий коэффициент за аварии	Суммарное число аварий на трёх этапах

Как читать результат

Формулы по документу: Yпредел = Ylim × T / Tнорм; H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии); Y(слеж) = 1 - H; Nавар = 1 - (Nреал/Nдоп); Nдоп = Nдоп(60с) × T / 60; tслеж = (Vср/Vср.норм) × Y(слеж) × Nавар.

Показатели по этапам

Для каждого этапа показаны все подстановки в формулы расчёта tслеж.

Этап 1 · X

tслеж = 1.1362

Режим	X	Контролируемые оси	X
T = длительность этапа	30.0 с	Tнорм	0.0 с
Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	3.3333	Yпредел = Ylim × T	100.0000
Vср = √(VсрX² + VсрY² + VсрZ²)	3.5010 см/с	Vср.норм = параметр из настроек этапа	3.0000 см/с
Vср / Vср.норм = деление Vср на Vср.норм	1.1670	Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²)	3.0000 см

Ytek sampled every 0.5s by document	0.0000	Y(тек)_ср = (Σ Y(тек)_i) / n	1.1801
Y(сигма) = Σ Y(тек)_i	35.4034	tслеж = (Vср/Vср.норм) × Y(слеж) × Navar	1.1362
Версия расчёта	fixed204_doc_2026_04_25_table_beep_v1	Среднее отклонение X/Y = (Σ √(x²+y²)) / T	3.40 см

Этап 2 · X+Y

tслеж = 0.7607

Режим	X+Y	Контролируемые оси	X,Y
T = длительность этапа	40.0 с	Tнорм	0.0 с
Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	4.7140	Yпредел = Ylim × T	188.5618
Vср = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	4.9580 см/с	Vср.норм = параметр из настроек этапа	6.0000 см/с
Vср / Vср.норм = деление Vср на Vср.норм	0.8263	Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²)	4.2426 см
Rтек.ср = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²)	4.4200 см	Raварии = √(RавX² + RавY² + RавZ²)	25.4558 см
H = (Rцели - Rтек.ср) / (Rцели - Raварии)	0.0353	Y(слеж) = 1 - H	1.3895
Y(слеж) = 1 - H	1.3895	Nреал = число аварий этапа	3.00
Ndop = Ndop(180s) * T / 180	8.89	Navar = 1 - (Nreal / Ndop(T))	0.6625
Ytek sampled every 0.5s by document	8.9093	Y(тек)_ср = (Σ Y(тек)_i) / n	1.8824
Y(сигма) = Σ Y(тек)_i	61.6054	tслеж = (Vср/Vср.норм) × Y(слеж) × Navar	0.7607
Версия расчёта	fixed204_doc_2026_04_25_table_beep_v1	Среднее отклонение X/Y = (Σ √(x²+y²)) / T	4.91 см

Этап 3 · X+Y+крен

tслеж = 29.1419

Режим	X+Y+крен	Контролируемые оси	X,Y,Z
T = длительность этапа	60.0 с	Tнорм	0.0 с
Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	5.7735	Yпредел = Ylim × T	346.4102
Vср = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	10.2930 усл. ед./с	Vср.норм = параметр из настроек этапа	0.5200 усл. ед./с
Vср / Vср.норм = деление Vср на Vср.норм	19.7942	Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²)	10.8628 усл. ед.

Y(сигма) = Σ Y(тек)_i	78.0169	tслеж = (Vср/Vср.норм) × Y(слеж) × Nавар	29.1419
Версия расчёта	fixed204_doc_2026_04_25_table_beep_v1	Средний крен = (Σ |крен|) / T	5.85°

Таблица параметров по секундам (Тест А)

Каждая строка: текущая скорость, приведённая текущая скорость, текущая энтропия и накопленная энтропия.

Посекундная таблица · Этап 1

Сек	Vтек	λтек	Нтек	Ннакопл
1	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000
2	3.0000	1.0000	0.3453	0.1727
3	3.0000	1.0000	3.5163	2.0920
4	3.0000	1.0000	0.0000	2.0920
5	3.0000	1.0000	0.0000	2.0920
6	3.0000	1.0000	0.0000	2.0920
7	3.0000	1.0000	0.0000	2.0920
8	3.0000	1.0000	0.0000	2.0920
9	3.0000	1.0000	0.0000	2.4245
10	3.5000	1.1667	5.3032	5.2471
11	3.5000	1.1667	0.3110	5.4026
12	3.5000	1.1667	0.0000	5.4026
13	3.5000	1.1667	0.0361	5.4207
14	3.5000	1.1667	0.0000	6.0235
15	3.5000	1.1667	5.8301	12.3858
16	3.5000	1.1667	0.0000	17.9124
17	3.5000	1.1667	0.0000	17.9124
18	3.5000	1.1667	0.0000	17.9124
19	3.5000	1.1667	0.3568	18.4727
20	4.0000	1.3333	1.7920	20.7120
21	4.0000	1.3333	0.0000	20.8244
22	4.0000	1.3333	1.9327	22.3796
23	4.0000	1.3333	0.0000	23.0577
24	4.0000	1.3333	3.7321	26.9758
25	4.0000	1.3333	0.0000	27.8460
26	4.0000	1.3333	4.5405	30.9222

Посекундная таблица · Этап 2

Сек	Vтек	λтек	Нтек	Ннакопл
1	4.2426	0.7071	0.0000	0.0000
2	4.2426	0.7071	3.1901	1.5950
3	4.2426	0.7071	1.7247	4.2527
4	4.2426	0.7071	9.1985	8.1407
5	4.2426	0.7071	0.0000	8.3176
6	4.2426	0.7071	6.6413	12.2778
7	4.2426	0.7071	7.1341	15.6922
8	4.2426	0.7071	9.2942	20.4826
9	4.2426	0.7071	1.1922	21.0636
10	4.2426	0.7071	0.0000	21.7959
11	4.2426	0.7071	4.6431	24.1139
12	4.2426	0.7071	0.0000	26.4621
13	4.2426	0.7071	0.0000	26.7768
14	4.2426	0.7071	0.0000	26.7768
15	4.2426	0.7071	0.0000	26.8098
16	4.2426	0.7071	1.4046	27.6862
17	4.9497	0.8250	2.2746	29.4318
18	4.9497	0.8250	0.0000	31.0463
19	4.9497	0.8250	5.4783	33.6410
20	4.9497	0.8250	6.7105	35.1810
21	4.9497	0.8250	0.0000	35.1810
22	4.9497	0.8250	0.6706	35.4835
23	4.9497	0.8250	0.0000	35.4835
24	4.9497	0.8250	0.0000	35.7752
25	4.9497	0.8250	1.7751	36.6078
26	4.9497	0.8250	0.0000	36.8429
27	5.6569	0.9428	2.9617	38.7160
28	5.6569	0.9428	5.7459	41.3207
29	5.6569	0.9428	0.7796	41.6768
30	5.6569	0.9428	0.6947	44.0677
31	5.6569	0.9428	1.1217	44.5785
32	5.6569	0.9428	0.4779	46.0600
33	5.6569	0.9428	1.6218	46.8686

40	4.2426	0.7071	8.9093	61.6054

Посекундная таблица · Этап 3

Сек	Vтек	λтек	Нтек	Ннакопл
1	7.3485	14.1317	1.6127	0.8063
2	7.3485	14.1317	10.8399	9.0232
3	7.3485	14.1317	5.7306	12.4850
4	7.3485	14.1317	0.6198	14.4945
5	7.3485	14.1317	3.4730	16.2855
6	7.3485	14.1317	0.0000	17.0078
7	7.3485	14.1317	0.8489	17.2817
8	7.3485	14.1317	0.5142	18.0284
9	7.3485	14.1317	0.0000	18.0284
10	8.5732	16.4870	0.0000	18.0284
11	8.5732	16.4870	1.3516	18.5440
12	8.5732	16.4870	0.0000	19.5702
13	8.5732	16.4870	0.0000	19.5702
14	8.5732	16.4870	0.0000	19.5702
15	8.5732	16.4870	0.0000	19.5702
16	8.5732	16.4870	0.0000	19.5702
17	8.5732	16.4870	0.0000	19.5702
18	8.5732	16.4870	0.0000	19.5702
19	8.5732	16.4870	0.3729	22.8299
20	9.7980	18.8422	0.0000	22.8299
21	9.7980	18.8422	5.8806	25.5953
22	9.7980	18.8422	4.7837	26.7760
23	9.7980	18.8422	1.3652	27.3514
24	9.7980	18.8422	0.0789	27.4060
25	9.7980	18.8422	0.6071	27.6634
26	9.7980	18.8422	0.0000	27.6634
27	9.7980	18.8422	0.0000	27.6634
28	9.7980	18.8422	0.0000	27.6634
29	9.7980	18.8422	4.2117	28.1136
30	11.0227	21.1975	6.4042	33.5233
31	11.0227	21.1975	3.3250	34.4978

27	9.7980	18.8422	0.0000	27.6634
28	9.7980	18.8422	0.0000	27.6634
29	9.7980	18.8422	4.2117	28.1136
30	11.0227	21.1975	6.4042	33.5233
31	11.0227	21.1975	3.3250	34.4978
32	11.0227	21.1975	5.7643	39.4371
33	11.0227	21.1975	2.9225	42.9400
34	11.0227	21.1975	0.2441	43.0390
35	11.0227	21.1975	0.0000	43.6700
36	11.0227	21.1975	2.1028	44.5166
37	11.0227	21.1975	0.0000	44.5166
38	11.0227	21.1975	0.0000	45.8001
39	11.0227	21.1975	0.0000	45.8001
40	12.2474	23.5528	0.0000	46.3727
41	12.2474	23.5528	2.1146	47.2451
42	12.2474	23.5528	2.6764	50.1175
43	12.2474	23.5528	0.2041	50.1574
44	12.2474	23.5528	0.0000	50.2560
45	12.2474	23.5528	2.9286	51.5542
46	12.2474	23.5528	0.0000	51.5542
47	12.2474	23.5528	2.6422	52.1877
48	12.2474	23.5528	0.1433	53.4254
49	12.2474	23.5528	0.0000	53.7803
50	13.4722	25.9081	3.9907	55.4962
51	13.4722	25.9081	0.0000	55.4962
52	13.4722	25.9081	1.4282	56.1479
53	13.4722	25.9081	0.0000	56.1479
54	13.4722	25.9081	4.5062	57.0404
55	13.4722	25.9081	0.9735	57.2365
56	13.4722	25.9081	3.5236	60.4897
57	13.4722	25.9081	7.1836	64.0856
58	13.4722	25.9081	9.6855	69.0339
59	7.3485	14.1317	1.8870	72.9959
60	7.3485	14.1317	6.1125	78.0169

27	9.7980	18.8422	0.0000	27.6634
28	9.7980	18.8422	0.0000	27.6634
29	9.7980	18.8422	4.2117	28.1136
30	11.0227	21.1975	6.4042	33.5233
31	11.0227	21.1975	3.3250	34.4978
32	11.0227	21.1975	5.7643	39.4371
33	11.0227	21.1975	2.9225	42.9400
34	11.0227	21.1975	0.2441	43.0390
35	11.0227	21.1975	0.0000	43.6700
36	11.0227	21.1975	2.1028	44.5166
37	11.0227	21.1975	0.0000	44.5166
38	11.0227	21.1975	0.0000	45.8001
39	11.0227	21.1975	0.0000	45.8001
40	12.2474	23.5528	0.0000	46.3727
41	12.2474	23.5528	2.1146	47.2451
42	12.2474	23.5528	2.6764	50.1175
43	12.2474	23.5528	0.2041	50.1574
44	12.2474	23.5528	0.0000	50.2560
45	12.2474	23.5528	2.9286	51.5542
46	12.2474	23.5528	0.0000	51.5542
47	12.2474	23.5528	2.6422	52.1877
48	12.2474	23.5528	0.1433	53.4254
49	12.2474	23.5528	0.0000	53.7803
50	13.4722	25.9081	3.9907	55.4962
51	13.4722	25.9081	0.0000	55.4962
52	13.4722	25.9081	1.4282	56.1479
53	13.4722	25.9081	0.0000	56.1479
54	13.4722	25.9081	4.5062	57.0404
55	13.4722	25.9081	0.9735	57.2365
56	13.4722	25.9081	3.5236	60.4897
57	13.4722	25.9081	7.1836	64.0856
58	13.4722	25.9081	9.6855	69.0339
59	7.3485	14.1317	1.8870	72.9959
60	7.3485	14.1317	6.1125	78.0169