Тест A · Слежение за объектом

укцук, 55 лет, Мужской. Последнее завершение: 2026-04-25 16:07:23.

tслеж · X	tслеж · X+Y	tслеж · X+Y+крен
0.0000	**0.0000**	**0.0000**
Этап 1: одна координата	Этап 2: две координаты	Этап 3: три координаты

Средний Y(слеж)	Средний Nавар	Ошибки за тест
0.7701	**0.0000**	**28**
Коэффициент успешности (1 - H)	Понижающий коэффициент за аварии	Суммарное число аварий на трёх этапах

Как читать результат

Формулы по документу: Yпредел = Ylim × T / Tнорм; H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии); Y(слеж) = 1 - H; Nавар = 1 - (Nреал/Nдоп); Nдоп = Nдоп(60с) × T / 60; tслеж = (Vср/Vср.норм) × Y(слеж) × Nавар.

Показатели по этапам

Для каждого этапа показаны все подстановки в формулы расчёта tслеж.

Этап 1 · X

tслеж = 0.0000

Режим	X	Контролируемые оси	X
T = длительность этапа	30.0 с	Tнорм	0.0 с
Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.0000	Yпредел = Ylim × T	100.0000
Vср = √(VсрX² + VсрY² + VсрZ²)	1.0000 см/с	Vср.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 см/с
Vср / Vср.норм = деление Vср на Vср.норм	1.0000	Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²)	0.0000 см

tслеж = 0.0000

Режим	X+Y	Контролируемые оси	X,Y
T = длительность этапа	40.0 с	Tнорм	0.0 с
Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.0000	Yпредел = Ylim × T	188.5618
Vcp = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	1.4142 см/с	Vcp.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 см/с
Vcp / Vcp.норм = деление Vcp на Vcp.норм	1.4142	Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²)	0.0000 см
Rтек.ср = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²)	0.3016 см	Rаварии = √(RавX² + RавY² + RавZ²)	0.0000 см
H = (Rцели - Rтек.ср) / (Rцели - Rаварии)	0.3016	Y(слеж) = 1 - H	0.6984
Y(слеж) = 1 - H	0.6984	Nреал = число аварий этапа	9.00
Ndop = Ndop(180s) * T / 180	8.89	Navar = 1 - (Nreal / Ndop(T))	0.0000
Ytek sampled every 0.5s by document	0.3218	Y(тек)_ср = (Σ Y(тек)_i) / n	0.3218
Y(сигма) = Σ Y(тек)_i	17.1934	tслеж = (Vcp/Vcp.норм) × Y(слеж) × Navar	0.0000
Версия расчёта	fixed209_doc_formulas_all_stages_v1	Среднее отклонение X/Y = (Σ √(x²+y²)) / T	9.68 см

Этап 3 · X+Y+крен

tслеж = 0.0000

Режим	X+Y+крен	Контролируемые оси	X,Y,Z
T = длительность этапа	60.0 с	Tнорм	0.0 с
Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.0000	Yпредел = Ylim × T	346.4102
Vcp = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	1.7321 усл. ед./с	Vcp.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 усл. ед./с
Vcp / Vcp.норм = деление Vcp на Vcp.норм	1.7321	Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²)	0.0000 усл. ед.
Rтек.ср = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²)	0.1673 усл. ед.	Rаварии = √(RавX² + RавY² + RавZ²)	0.0000 усл. ед.
H = (Rцели - Rтек.ср) / (Rцели - Rаварии)	0.1673	Y(слеж) = 1 - H	0.8327
Y(слеж) = 1 - H	0.8327	Nреал = число аварий этапа	14.00
Ndop = Ndop(180s) * T / 180	13.33	Navar = 1 - (Nreal / Ndop(T))	0.0000
Ytek sampled every 0.5s by document	0.1141	Y(тек)_ср = (Σ Y(тек)_i) / n	0.1141
Y(сигма) = Σ Y(тек)_i	6.5258	tслеж = (Vcp/Vcp.норм) × Y(слеж) × Navar	0.0000

4	3.0000	1.0000	0.2963	3.2778
5	3.0000	1.0000	0.0000	3.7707
6	3.0000	1.0000	0.1616	4.9003
7	3.0000	1.0000	0.0000	5.7356
8	3.0000	1.0000	0.5291	7.0270
9	3.0000	1.0000	0.0000	8.9014
10	3.0000	1.0000	0.0529	9.0072
11	3.0000	1.0000	0.0686	9.2905
12	3.0000	1.0000	0.0818	9.4541
13	3.0000	1.0000	0.5822	11.3607
14	3.0000	1.0000	0.0000	12.0275

Приведенная средняя скорость на этапе: 1.0000

Коэффициент успешности: 0.7791

Понижающий коэффициент за аварии: 0.0000

Приведенный темп слежения: 0.0000

Посекундная таблица (все величины) · Этап 2

sec	x_cm	y_cm	z_deg	Vx	Vy	Vz	Vcur	λx	λy	λz	λxyz	λtotal	Ex	Ey	Ez	Ex_n	Ey_n	Ez_n	Hcur	HΣx
1	3.564	5.636	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.038	0.176	0.000	0.038	0.176	0.000	0.180	0.075
2	10.052	13.402	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.470	0.693	0.000	0.470	0.693	0.000	0.838	1.652
3	6.997	9.315	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.266	0.421	0.000	0.266	0.421	0.000	0.498	2.857
4	6.450	11.715	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.230	0.581	0.000	0.230	0.581	0.000	0.625	4.089
5	9.411	2.269	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.427	0.000	0.000	0.427	0.000	0.000	0.427	6.419
6	7.462	1.591	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.297	0.000	0.000	0.297	0.000	0.000	0.297	7.014
7	3.986	2.248	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.066	0.000	0.000	0.066	0.000	0.000	0.066	7.145
8	16.216	2.305	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.881	0.000	0.000	0.881	0.000	0.000	0.881	9.518
9	17.791	7.262	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.986	0.284	0.000	0.986	0.284	0.000	1.026	11.490
10	8.146	5.331	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.343	0.155	0.000	0.343	0.155	0.000	0.377	12.319
11	5.419	2.601	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.161	0.000	0.000	0.161	0.000	0.000	0.161	12.910

Посекундная таблица (все величины) · Этап 3

sec	x_cm	y_cm	z_deg	Vx	Vy	Vz	Vcur	λx	λy	λz	λxyz	λtotal	Ex	Ey	Ez	Ex_n	Ey_n	Ez_n	Hcur	HΣx
1	2.531	0.949	2.460	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.142
2	1.623	12.730	8.496	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.000	0.649	0.000	0.000	0.649	0.000	0.649	1.142
3	9.809	0.277	0.960	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.454	0.000	0.000	0.454	0.000	0.000	0.454	2.105
4	1.042	0.770	1.782	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.216
5	2.652	0.375	0.810	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.383
6	17.430	2.241	1.698	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.962	0.000	0.000	0.962	0.000	0.000	0.962	5.472
7	4.711	1.049	3.228	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.114	0.000	0.000	0.114	0.000	0.000	0.114	6.215

4	3.0000	1.0000	0.2963	3.2778
5	3.0000	1.0000	0.0000	3.7707
6	3.0000	1.0000	0.1616	4.9003
7	3.0000	1.0000	0.0000	5.7356
8	3.0000	1.0000	0.5291	7.0270
9	3.0000	1.0000	0.0000	8.9014
10	3.0000	1.0000	0.0529	9.0072
11	3.0000	1.0000	0.0686	9.2905
12	3.0000	1.0000	0.0818	9.4541
13	3.0000	1.0000	0.5822	11.3607
14	3.0000	1.0000	0.0000	12.0275

Приведенная средняя скорость на этапе: 1.0000

Коэффициент успешности: 0.7791

Понижающий коэффициент за аварии: 0.0000

Приведенный темп слежения: 0.0000

Посекундная таблица (все величины) · Этап 2

sec	x_cm	y_cm	z_deg	Vx	Vy	Vz	Vcur	λx	λy	λz	λxyz	λtotal	Ex	Ey	Ez	Ex_n	Ey_n	Ez_n	Hcur	HΣx
1	3.564	5.636	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.038	0.176	0.000	0.038	0.176	0.000	0.180	0.075
2	10.052	13.402	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.470	0.693	0.000	0.470	0.693	0.000	0.838	1.652
3	6.997	9.315	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.266	0.421	0.000	0.266	0.421	0.000	0.498	2.857
4	6.450	11.715	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.230	0.581	0.000	0.230	0.581	0.000	0.625	4.089
5	9.411	2.269	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.427	0.000	0.000	0.427	0.000	0.000	0.427	6.419
6	7.462	1.591	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.297	0.000	0.000	0.297	0.000	0.000	0.297	7.014
7	3.986	2.248	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.066	0.000	0.000	0.066	0.000	0.000	0.066	7.145
8	16.216	2.305	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.881	0.000	0.000	0.881	0.000	0.000	0.881	9.518
9	17.791	7.262	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.986	0.284	0.000	0.986	0.284	0.000	1.026	11.490
10	8.146	5.331	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.343	0.155	0.000	0.343	0.155	0.000	0.377	12.319
11	5.419	2.601	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.161	0.000	0.000	0.161	0.000	0.000	0.161	12.910

Посекундная таблица (все величины) · Этап 3

sec	x_cm	y_cm	z_deg	Vx	Vy	Vz	Vcur	λx	λy	λz	λxyz	λtotal	Ex	Ey	Ez	Ex_n	Ey_n	Ez_n	Hcur	HΣx
1	2.531	0.949	2.460	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.142
2	1.623	12.730	8.496	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.000	0.649	0.000	0.000	0.649	0.000	0.649	1.142
3	9.809	0.277	0.960	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.454	0.000	0.000	0.454	0.000	0.000	0.454	2.105
4	1.042	0.770	1.782	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.216
5	2.652	0.375	0.810	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.383
6	17.430	2.241	1.698	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.962	0.000	0.000	0.962	0.000	0.000	0.962	5.472
7	4.711	1.049	3.228	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.114	0.000	0.000	0.114	0.000	0.000	0.114	6.215