Тест А · Слежение за объектом

аыв, 22 лет, Мужской. Последнее завершение: 2026-04-25 19:35:14.

tслеж · X	tслеж · X+Y	tслеж · X+Y+крен
0.8262	**0.3294**	**1.4588**
Этап 1: одна координата	Этап 2: две координаты	Этап 3: три координаты

Средний Y(слеж)	Средний Nавар	Ошибки за тест
0.8221	**0.5751**	**16**
Коэффициент успешности (1 - H)	Понижающий коэффициент за аварии	Суммарное число аварий на трёх этапах

Как читать результат

Формулы по документу: Yпредел = Ylim × T / Tнорм; H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии); Y(слеж) = 1 - H; Для этапа 1: βавар = 1 - (NX/NдопX), NдопX = Nдоп(180с) × T / 180; для этапов 2–3: Nавар = (Nреал × 180) / (Nдоп(180с) × T); tслеж = (Vср/Vср.норм) × Y(слеж) × Nавар.

Показатели по этапам

Для каждого этапа показаны все подстановки в формулы расчёта tслеж.

Этап 1 · X

tслеж = 0.8262

Режим	X	Контролируемые оси	X
T = длительность этапа	30.0 с	Tнорм	0.0 с
Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.0000	Yпредел = Ylim × T	100.0000
Vср = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	2.0877 см/с	Vср.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 см/с

Этап 2 · X+Y

tслеж = 0.3294

Режим	X+Y	Контролируемые оси	X,Y
T = длительность этапа	40.0 с	Тнорм	0.0 с
Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.0000	Yпредел = Ylim × T	188.5618
Vср = √(VсрX² + VсрY² + VсрZ²)	1.6263 см/с	Vср.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 см/с
Vср / Vср.норм = деление Vср на Vср.норм	1.6263	Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²)	0.0000 см
Rтек.ср = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²)	0.0998 см	Rаварии = √(RавX² + RавY² + RавZ²)	0.0000 см
H = (Rцели - Rтек.ср) / (Rцели - Rаварии)	0.0998	Y(слеж) = 1 - H	0.9002
Y(слеж) = 1 - H	0.9002	Nреал = число аварий этапа	2.00
Ndop = Ndop(180s) * T / 180	8.89	Navar = 1 - (Nreal / Ndop(T))	0.2250
Ytek sampled every 0.5s by document	0.0000	Y(тек)_ср = (Σ Y(тек)_i) / n	0.0000
Y(сигма) = Σ Y(тек)_i	20.0197	tслеж = (Vср/Vср.норм) × Y(слеж) × Navar	0.3294
Версия расчёта	fixed210_stage1_doc3p_strict_v1	Среднее отклонение X/Y = (Σ √(x²+y²)) / T	4.93 см

Этап 3 · X+Y+крен

tслеж = 1.4588

Режим	X+Y+крен	Контролируемые оси	X,Y,Z
T = длительность этапа	60.0 с	Тнорм	0.0 с
Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.0000	Yпредел = Ylim × T	346.4102
Vср = √(VсрX² + VсрY² + VсрZ²)	1.7874 усл. ед./с	Vср.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 усл. ед./с
Vср / Vср.норм = деление Vср на Vср.норм	1.7874	Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²)	0.0000 усл. ед.
Rтек.ср = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²)	0.0931 усл. ед.	Rаварии = √(RавX² + RавY² + RавZ²)	0.0000 усл. ед.
H = (Rцели - Rтек.ср) / (Rцели - Rаварии)	0.0931	Y(слеж) = 1 - H	0.9069
Y(слеж) = 1 - H	0.9069	Nреал = число аварий этапа	12.00
Ndop = Ndop(180s) * T / 180	13.33	Navar = 1 - (Nreal / Ndop(T))	0.9000

1.5	2.0514	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
2.0	3.4028	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0269	0.0000
2.5	7.9827	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.3322	0.0000
3.0	10.8164	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.5211	0.0000
3.5	6.7713	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.2514	0.0000
4.0	13.5252	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.7017	0.0000
4.5	2.9626	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
5.0	1.7622	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
5.5	2.0417	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
6.0	1.6402	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
6.5	5.2406	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.1494	0.0000
7.0	3.8018	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0535	0.0000
7.5	3.6889	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0459	0.0000
8.0	3.2793	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0186	0.0000
8.5	2.7789	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
9.0	1.6401	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 2.0877

Коэффициент успешности: 0.6593

Понижающий коэффициент за аварии: 0.6002

Приведенный темп слежения: 0.8262

Посекундная таблица (все величины) · Этап 2

sec	x_cm	y_cm	z_deg	Vx	Vy	Vz	Vcur	λx	λy	λz	λxyz	λtotal	Ex	Ey	Ez	Ex_n	Ey_n	Ez_n	Hcur	HΣx
1	1.039	3.732	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.000	0.049	0.000	0.000	0.049	0.000	0.049	0.000
2	5.449	3.270	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.163	0.018	0.000	0.163	0.018	0.000	0.164	0.319
3	11.094	2.742	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.540	0.000	0.000	0.540	0.000	0.000	0.540	1.399
4	3.915	1.162	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.061	0.000	0.000	0.061	0.000	0.000	0.061	3.295
5	6.176	5.929	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.212	0.195	0.000	0.212	0.195	0.000	0.288	3.718
6	14.673	14.228	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.778	0.749	0.000	0.778	0.749	0.000	1.080	6.258
7	9.818	10.731	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.455	0.515	0.000	0.455	0.515	0.000	0.687	8.959
8	13.902	7.554	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.727	0.304	0.000	0.727	0.304	0.000	0.788	10.901
9	1.947	5.094	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.000	0.140	0.000	0.000	0.140	0.000	0.140	11.904
10	0.933	0.307	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11.904
11	3.166	3.310	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.011	0.021	0.000	0.011	0.021	0.000	0.023	11.926
12	2.152	1.025	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.236
13	1.999	0.879	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.236
14	1.276	0.883	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.236

Посекундная таблица (все величины) · Этап 3

sec	x_cm	y_cm	z_deg	Vx	Vy	Vz	Vcur	λx	λy	λz	λxyz	λtotal	Ex	Ey	Ez	Ex_n	Ey_n	Ez_n	Hcur	HΣx
1	0.359	0.359	6.060	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.410	3.224	12.012	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.000	0.015	0.025	0.000	0.015	0.025	0.029	0.013

9.0	1.6401	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	

Приведенная средняя скорость на этапе: 2.0877

Коэффициент успешности: 0.6593

Понижающий коэффициент за аварии: 0.6002

Приведенный темп слежения: 0.8262

Посекундная таблица (все величины) · Этап 2

sec	x_cm	y_cm	z_deg	Vx	Vy	Vz	Vcur	λx	λy	λz	λxyz	λtotal	Ex	Ey	Ez	Ex_n	Ey_n	Ez_n	Hcur	HΣx
1	1.039	3.732	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.000	0.049	0.000	0.000	0.049	0.000	0.049	0.000
2	5.449	3.270	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.163	0.018	0.000	0.163	0.018	0.000	0.164	0.319
3	11.094	2.742	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.540	0.000	0.000	0.540	0.000	0.000	0.540	1.399
4	3.915	1.162	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.061	0.000	0.000	0.061	0.000	0.000	0.061	3.295
5	6.176	5.929	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.212	0.195	0.000	0.212	0.195	0.000	0.288	3.718
6	14.673	14.228	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.778	0.749	0.000	0.778	0.749	0.000	1.080	6.258
7	9.818	10.731	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.455	0.515	0.000	0.455	0.515	0.000	0.687	8.959
8	13.902	7.554	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.727	0.304	0.000	0.727	0.304	0.000	0.788	10.901
9	1.947	5.094	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.000	0.140	0.000	0.000	0.140	0.000	0.140	11.904
10	0.933	0.307	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11.904
11	3.166	3.310	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.011	0.021	0.000	0.011	0.021	0.000	0.023	11.926
12	2.152	1.025	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.236
13	1.999	0.879	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.236
14	1.276	0.883	0.000	3.000	3.000	0.000	4.243	1.000	1.000	0.000	1.414	1.414	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.236

Посекундная таблица (все величины) · Этап 3

sec	x_cm	y_cm	z_deg	Vx	Vy	Vz	Vcur	λx	λy	λz	λxyz	λtotal	Ex	Ey	Ez	Ex_n	Ey_n	Ez_n	Hcur	HΣx
1	0.359	0.359	6.060	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.410	3.224	12.012	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.000	0.015	0.025	0.000	0.015	0.025	0.029	0.013
3	7.529	1.066	31.043	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.302	0.000	0.263	0.302	0.000	0.263	0.400	0.617
4	0.288	0.288	0.576	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.142
5	2.031	0.753	6.228	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.142
6	1.657	0.643	12.180	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.000	0.000	0.027	0.000	0.000	0.027	0.027	2.142
7	3.960	6.053	10.398	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.064	0.204	0.005	0.064	0.204	0.005	0.213	2.270
8	7.974	4.309	7.067	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.332	0.087	0.000	0.332	0.087	0.000	0.343	3.260
9	13.898	4.559	34.941	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.727	0.104	0.312	0.727	0.104	0.312	0.797	5.576
10	14.573	2.854	44.552	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.772	0.000	0.432	0.772	0.000	0.432	0.884	8.772
11	1.350	2.526	48.986	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.000	0.000	0.487	0.000	0.000	0.487	0.487	8.772
12	0.677	1.737	2.160	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.772
13	5.593	5.351	50.728	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.173	0.157	0.509	0.173	0.157	0.509	0.560	9.206
14	15.963	3.406	56.704	3.000	3.000	6.000	7.348	1.000	1.000	1.000	1.732	1.732	0.864	0.027	0.584	0.864	0.027	0.584	1.043	10.966