Тест A · Слежение за объектом

ку, 55 лет, Мужской. Последнее завершение: 2026-04-25 21:04:17.

tслеж · X	tслеж · X+Y	tслеж · X+Y+крен
1.7201	**2.2741**	**2.5710**
Этап 1: одна координата	Этап 2: две координаты	Этап 3: три координаты

Средний Y(слеж)	Средний Nавар	Ошибки за тест
0.7503	**0.9167**	**4**
Коэффициент успешности (1 - H)	Понижающий коэффициент за аварии	Суммарное число аварий на трёх этапах

Как читать результат

Формулы по документу: Yпредел = Ylim × T / Tнорм; H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии); Y(слеж) = 1 - H; βавар = 1 - (Nреал/Nдоп); NдопX = NдопX180 × T / 180; NдопXY = NдопX180 × T / 120; NдопXYZ = NдопX180 × T / 90; tслеж = (Vср/Vср.норм) × Y(слеж) × βавар.

Показатели по этапам

Для каждого этапа показаны все подстановки в формулы расчёта tслеж.

Этап 1 · X

tслеж = 1.7201

Режим	X	Контролируемые оси	X
T = длительность этапа	30.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.0000
Yпредел	100.0000	Vср = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	2.3499 см/с
Vср.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 см/с	Vср / Vср.норм = деление Vср на Vср.норм	2.3499

Этап 2 · X+Y

tслеж = 2.2741

Режим	X+Y	Контролируемые оси	X,Y
T = длительность этапа	40.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.0000
Yпредел	188.5618	Vcp = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	3.0690 см/с
Vcp.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 см/с	Vcp / Vcp.норм = деление Vcp на Vcp.норм	3.0690
Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²)	0.0000 см	Rтек.ср = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²)	0.1767 см
Raварии = √(RaвX² + RaвY² + RaвZ²)	0.0000 см	H = (Rцели - Rтек.ср) / (Rцели - Raварии)	0.1767
Y(слеж) = 1 - H	0.8233	Y(слеж) = 1 - H	0.8233
Nреал = число аварий этапа	1.00	Ndop = Ndop(180s) * T / 180	10.00
βавар = 1 - (Nреал/Nдоп)	0.9000	Ytek sampled every 0.5s by document	0.0000
Y(тек)_ср = (Σ Y(тек)_i) / n	0.0000	Y(сигма) = Σ Y(тек)_i	5.9536
tслеж = (Vcp/Vcp.норм) × Y(слеж) × Nавар	2.2741	Версия расчёта	fixed211_stage23_doc_strict_v1
Среднее отклонение X/Y = (Σ √(x²+y²)) / T	3.92 см		

Этап 3 · X+Y+крен

tслеж = 2.5710

Режим	X+Y+крен	Контролируемые оси	X,Y,Z
T = длительность этапа	60.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.0000
Yпредел	346.4102	Vcp = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	4.3484 усл. ед./с
Vcp.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 усл. ед./с	Vcp / Vcp.норм = деление Vcp на Vcp.норм	4.3484
Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²)	0.0000 усл. ед.	Rтек.ср = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²)	0.3044 усл. ед.
Raварии = √(RaвX² + RaвY² + RaвZ²)	0.0000 усл. ед.	H = (Rцели - Rтек.ср) / (Rцели - Raварии)	0.3044
Y(слеж) = 1 - H	0.6956	Y(слеж) = 1 - H	0.6956
Nреал = число аварий этапа	3.00	Ndop = Ndop(180s) * T / 180	20.00

Этап 1 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	1.0849	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
1.0	2.4596	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
1.5	0.2031	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
2.0	2.2231	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
2.5	0.5572	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
3.0	3.3141	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0209	0.0000
3.5	7.1437	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.2762	0.0000
4.0	6.0218	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.2015	0.0000
4.5	3.2085	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0139	0.0000
5.0	8.3332	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.3555	0.0000
5.5	9.1694	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.4113	0.0000
6.0	7.7905	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.3194	0.0000
6.5	10.8572	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.5238	0.0000
7.0	9.8444	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.4563	0.0000
7.5	8.3564	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.3571	0.0000
8.0	11.9466	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.5964	0.0000
8.5	14.2295	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.7486	0.0000
9.0	12.0222	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.6015	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 2.3499

Коэффициент успешности: 0.7320

Понижающий коэффициент за аварии: 1.0000

Приведенный темп слежения: 1.7201

Этап 2 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	0.6314	0.5406	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
1.0	1.0934	7.4408	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.2961
1.5	1.8728	8.6587	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.3772
2.0	2.8766	7.4128	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.2942
2.5	5.0122	7.8799	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.1341	0.3253
3.0	6.5092	6.3829	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.2339	0.2255
3.5	9.6676	4.1021	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.4445	0.0735
4.0	3.7442	0.7481	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0496	0.0000
4.5	2.4627	4.7022	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.1135
5.0	3.5707	5.5304	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0380	0.1687
5.5	4.5865	4.3369	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.1058	0.0891
6.0	7.3336	5.6919	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.2889	0.1795
6.5	9.3511	3.0186	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.4234	0.0012
7.0	11.5684	9.7148	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.5712	0.4477
7.5	6.0015	4.6019	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.2001	0.1068
8.0	3.0378	1.7593	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0025	0.0000
8.5	1.3149	0.3996	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
9.0	1.4309	0.2581	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000

4.0	3.7442	0.7481	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0496	0.0000
4.5	2.4627	4.7022	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.1135
5.0	3.5707	5.5304	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0380	0.1687
5.5	4.5865	4.3369	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.1058	0.0891
6.0	7.3336	5.6919	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.2889	0.1795
6.5	9.3511	3.0186	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.4234	0.0012
7.0	11.5684	9.7148	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.5712	0.4477
7.5	6.0015	4.6019	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.2001	0.1068
8.0	3.0378	1.7593	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0025	0.0000
8.5	1.3149	0.3996	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
9.0	1.4309	0.2581	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 3.0690

Коэффициент успешности: 0.8233

Понижающий коэффициент за аварии: 0.9000

Приведенный темп слежения: 2.2741

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	1.3787	0.5616	3.0600	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
1.0	3.2751	2.1420	6.0660	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0183	0.0000
1.5	1.5159	2.3633	9.0240	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
2.0	2.9006	4.5651	1.1018	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.1043
2.5	3.3597	4.2373	4.0778	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0240	0.0825
3.0	4.3937	5.3319	18.0480	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0929	0.1555
3.5	4.9526	6.5263	29.2876	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.1302	0.2351
4.0	6.4526	8.0263	51.5274	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.2302	0.3351
4.5	2.5657	3.4434	54.5274	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0296
5.0	4.0597	4.9374	79.5037	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0706	0.1292
5.5	0.3330	0.3330	0.6660	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
6.0	1.8720	1.8720	0.9955	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
6.5	3.3780	3.3780	4.0075	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0252	0.0252
7.0	4.8720	4.8720	6.7472	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.1248	0.1248
7.5	6.3450	6.3450	25.7895	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.2230	0.2230
8.0	6.2381	6.8736	50.2809	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.2159	0.2582
8.5	7.7261	8.3616	69.2932	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.3151	0.3574
9.0	8.9019	10.3545	85.4550	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.3935	0.4903

Приведенная средняя скорость на этапе: 4.3484

Коэффициент успешности: 0.6956

Понижающий коэффициент за аварии: 0.8500

Приведенный темп слежения: 2.5710

4.0	3.7442	0.7481	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0496	0.0000
4.5	2.4627	4.7022	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.1135
5.0	3.5707	5.5304	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0380	0.1687
5.5	4.5865	4.3369	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.1058	0.0891
6.0	7.3336	5.6919	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.2889	0.1795
6.5	9.3511	3.0186	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.4234	0.0012
7.0	11.5684	9.7148	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.5712	0.4477
7.5	6.0015	4.6019	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.2001	0.1068
8.0	3.0378	1.7593	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0025	0.0000
8.5	1.3149	0.3996	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
9.0	1.4309	0.2581	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 3.0690

Коэффициент успешности: 0.8233

Понижающий коэффициент за аварии: 0.9000

Приведенный темп слежения: 2.2741

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	1.3787	0.5616	3.0600	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
1.0	3.2751	2.1420	6.0660	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0183	0.0000
1.5	1.5159	2.3633	9.0240	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
2.0	2.9006	4.5651	1.1018	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.1043
2.5	3.3597	4.2373	4.0778	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0240	0.0825
3.0	4.3937	5.3319	18.0480	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0929	0.1555
3.5	4.9526	6.5263	29.2876	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.1302	0.2351
4.0	6.4526	8.0263	51.5274	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.2302	0.3351
4.5	2.5657	3.4434	54.5274	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0296
5.0	4.0597	4.9374	79.5037	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0706	0.1292
5.5	0.3330	0.3330	0.6660	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
6.0	1.8720	1.8720	0.9955	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
6.5	3.3780	3.3780	4.0075	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0252	0.0252
7.0	4.8720	4.8720	6.7472	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.1248	0.1248
7.5	6.3450	6.3450	25.7895	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.2230	0.2230
8.0	6.2381	6.8736	50.2809	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.2159	0.2582
8.5	7.7261	8.3616	69.2932	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.3151	0.3574
9.0	8.9019	10.3545	85.4550	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.3935	0.4903

Приведенная средняя скорость на этапе: 4.3484

Коэффициент успешности: 0.6956

Понижающий коэффициент за аварии: 0.8500

Приведенный темп слежения: 2.5710