Тест A · Слежение за объектом

ке, 44 лет, Мужской. Последнее завершение: 2026-04-25 21:13:07.

tслеж · X	tслеж · X+Y	tслеж · X+Y+крен
1.3934	**2.4744**	**1.4435**
Этап 1: одна координата	Этап 2: две координаты	Этап 3: три координаты

Средний Y(слеж)	Средний Nавар	Ошибки за тест
0.6836	**0.8167**	**8**
Коэффициент успешности (1 - H)	Понижающий коэффициент за аварии	Суммарное число аварий на трёх этапах

Как читать результат

Формулы по документу: Yпредел = Ylim × T / Tнорм; H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии); Y(слеж) = 1 - H; βавар = 1 - (Nреал/Nдоп); NдопX = NдопX180 × T / 180; NдопXY = NдопX180 × T / 120; NдопXYZ = NдопX180 × T / 90; tслеж = (Vср/Vср.норм) × Y(слеж) × βавар.

Показатели по этапам

Для каждого этапа показаны все подстановки в формулы расчёта tслеж.

Этап 1 · X

tслеж = 1.3934

Режим	X	Контролируемые оси	X
T = длительность этапа	30.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	3.3333
Yпредел	100.0000	Vср = √(VсрX² + VсрY² + VсрZ²)	2.3220 см/с
Vср.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 см/с	Vср / Vср.норм = деление Vср на Vср.норм	2.3220

Этап 2 · X+Y

tслеж = 2.4744

Режим	X+Y	Контролируемые оси	X,Y
T = длительность этапа	40.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	4.7140
Yпредел	188.5618	Vcp = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	3.5521 см/с
Vcp.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 см/с	Vcp / Vcp.норм = деление Vcp на Vcp.норм	3.5521
Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²)	0.0000 см	Rтек.ср = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²)	0.3034 см
Rаварии = √(RавX² + RавY² + RавZ²)	0.0000 см	H = (Rцели - Rтек.ср) / (Rцели - Rаварии)	0.3034
Y(слеж) = 1 - H	0.6966	Y(слеж) = 1 - H	0.6966
Nреал = число аварий этапа	0.00	Ndop = Ndop(180s) * T / 180	10.00
βавар = 1 - (Nреал/Nдоп)	1.0000	Ytek sampled every 0.5s by document	0.6482
Y(тек)_ср = (Σ Y(тек)_i) / n	0.6482	Y(сигма) = Σ Y(тек)_i	9.8783
tслеж = (Vcp/Vcp.норм) × Y(слеж) × Nавар	2.4744	Версия расчёта	fixed211_stage23_doc_strict_v1
Среднее отклонение X/Y = (Σ √(x²+y²)) / T	4.89 см		

Этап 3 · X+Y+крен

tслеж = 1.4435

Режим	X+Y+крен	Контролируемые оси	X,Y,Z
T = длительность этапа	60.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	5.7735
Yпредел	346.4102	Vcp = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	3.6751 усл. ед./с
Vcp.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 усл. ед./с	Vcp / Vcp.норм = деление Vcp на Vcp.норм	3.6751
Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²)	0.0000 усл. ед.	Rтек.ср = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²)	0.3958 усл. ед.
Rаварии = √(RавX² + RавY² + RавZ²)	0.0000 усл. ед.	H = (Rцели - Rтек.ср) / (Rцели - Rаварии)	0.3958
Y(слеж) = 1 - H	0.6042	Y(слеж) = 1 - H	0.6042
Nреал = число аварий этапа	7.00	Ndop = Ndop(180s) * T / 180	20.00

Этап 1 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	0.0952	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
1.0	1.8557	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
1.5	2.8715	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
2.0	3.8448	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0563	0.0000
2.5	3.0996	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0066	0.0000
3.0	10.4706	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.4980	0.0000
3.5	7.9639	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.3309	0.0000
4.0	5.0485	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.1366	0.0000
4.5	3.7763	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0518	0.0000
5.0	1.5449	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
5.5	0.0752	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
6.0	2.8998	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
6.5	5.9303	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.1954	0.0000
7.0	6.5305	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.2354	0.0000
7.5	1.9573	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
8.0	0.2854	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
8.5	9.7386	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.4492	0.0000
9.0	0.6103	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 2.3220

Коэффициент успешности: 0.7501

Понижающий коэффициент за аварии: 0.8000

Приведенный темп слежения: 1.3934

Этап 2 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	1.2725	1.9354	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
1.0	0.4473	3.5172	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0345
1.5	1.6700	3.5463	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0364
2.0	3.3911	0.8760	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0261	0.0000
2.5	7.4272	9.4294	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.2951	0.4286
3.0	4.6298	7.0517	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.1087	0.2701
3.5	1.2485	9.0713	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.4048
4.0	0.4049	7.6983	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.3132
4.5	2.7971	2.1616	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
5.0	0.6221	1.6779	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
5.5	0.5723	2.3632	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
6.0	5.8249	6.0382	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.1883	0.2025
6.5	5.4822	2.5166	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.1655	0.0000
7.0	10.5532	5.8229	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.5035	0.1882
7.5	0.1265	2.1449	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
8.0	2.1683	5.9419	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.1961
8.5	1.0618	7.1303	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.2754
9.0	8.8831	0.6708	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.3922	0.0000

4.0	0.4049	7.6983	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.3132
4.5	2.7971	2.1616	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
5.0	0.6221	1.6779	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
5.5	0.5723	2.3632	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
6.0	5.8249	6.0382	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.1883	0.2025
6.5	5.4822	2.5166	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.1655	0.0000
7.0	10.5532	5.8229	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.5035	0.1882
7.5	0.1265	2.1449	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
8.0	2.1683	5.9419	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.1961
8.5	1.0618	7.1303	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.2754
9.0	8.8831	0.6708	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.3922	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 3.5521

Коэффициент успешности: 0.6966

Понижающий коэффициент за аварии: 1.0000

Приведенный темп слежения: 2.4744

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	2.9281	1.8386	3.0720	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
1.0	0.3761	1.2278	6.0180	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
1.5	7.2414	2.7152	3.5989	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.2828	0.0000
2.0	2.2651	0.1559	6.5989	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
2.5	3.7291	1.3686	1.4672	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0486	0.0000
3.0	0.4391	1.3464	1.5148	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
3.5	1.7989	4.0082	14.6410	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0672
4.0	3.0508	4.5035	3.4074	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0034	0.1002
4.5	4.4268	6.5452	7.8322	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0951	0.2363
5.0	3.8782	5.7242	2.9525	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0585	0.1816
5.5	4.7366	11.6366	2.7130	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.1158	0.5758
6.0	1.0053	4.8053	0.2690	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.1204
6.5	4.8046	3.9269	3.3230	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.1203	0.0618
7.0	4.6392	6.6971	6.3170	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.1093	0.2465
7.5	4.3317	4.0291	1.1074	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0888	0.0686
8.0	1.0279	0.9392	4.0834	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
8.5	0.4811	2.4482	1.1442	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
9.0	1.2418	1.9358	1.8258	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 3.6751

Коэффициент успешности: 0.6042

Понижающий коэффициент за аварии: 0.6501

Приведенный темп слежения: 1.4435

4.0	0.4049	7.6983	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.3132
4.5	2.7971	2.1616	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
5.0	0.6221	1.6779	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
5.5	0.5723	2.3632	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
6.0	5.8249	6.0382	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.1883	0.2025
6.5	5.4822	2.5166	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.1655	0.0000
7.0	10.5532	5.8229	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.5035	0.1882
7.5	0.1265	2.1449	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
8.0	2.1683	5.9419	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.1961
8.5	1.0618	7.1303	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.2754
9.0	8.8831	0.6708	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.3922	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 3.5521

Коэффициент успешности: 0.6966

Понижающий коэффициент за аварии: 1.0000

Приведенный темп слежения: 2.4744

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	2.9281	1.8386	3.0720	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
1.0	0.3761	1.2278	6.0180	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
1.5	7.2414	2.7152	3.5989	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.2828	0.0000
2.0	2.2651	0.1559	6.5989	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
2.5	3.7291	1.3686	1.4672	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0486	0.0000
3.0	0.4391	1.3464	1.5148	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
3.5	1.7989	4.0082	14.6410	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0672
4.0	3.0508	4.5035	3.4074	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0034	0.1002
4.5	4.4268	6.5452	7.8322	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0951	0.2363
5.0	3.8782	5.7242	2.9525	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0585	0.1816
5.5	4.7366	11.6366	2.7130	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.1158	0.5758
6.0	1.0053	4.8053	0.2690	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.1204
6.5	4.8046	3.9269	3.3230	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.1203	0.0618
7.0	4.6392	6.6971	6.3170	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.1093	0.2465
7.5	4.3317	4.0291	1.1074	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0888	0.0686
8.0	1.0279	0.9392	4.0834	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
8.5	0.4811	2.4482	1.1442	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
9.0	1.2418	1.9358	1.8258	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 3.6751

Коэффициент успешности: 0.6042

Понижающий коэффициент за аварии: 0.6501

Приведенный темп слежения: 1.4435