Тест A · Слежение за объектом

ва, 55 лет, Мужской. Последнее завершение: 2026-04-25 21:35:10.

tслеж · X	tслеж · X+Y	tслеж · X+Y+крен
2.0734	**-0.9944**	**-3.7222**
Этап 1: одна координата	Этап 2: две координаты	Этап 3: три координаты

Средний Y(слеж)	Средний Nавар	Ошибки за тест
-0.2458	**0.8806**	**11**
Коэффициент успешности (1 - H)	Понижающий коэффициент за аварии	Суммарное число аварий на трёх этапах

Как читать результат

Формулы по документу: Yпредел = Ylim × T / Tнорм; H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии); Y(слеж) = 1 - H; βавар = 1 - (Nреал/Nдоп); NдопX = NдопX180 × T / 180; NдопXY = NдопX180 × T / 120; NдопXYZ = NдопX180 × T / 90; tслеж = (Vср/Vср.норм) × Y(слеж) × βавар.

Показатели по этапам

Для каждого этапа показаны все подстановки в формулы расчёта tслеж.

Этап 1 · X

tслеж = 2.0734

Режим	X	Контролируемые оси	X
T = длительность этапа	120.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	3.3333
Yпредел	400.0000	Vср = √(VсрX² + VсрY² + VсрZ²)	5.5775 см/с
Vср.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 см/с	Vср / Vср.норм = деление Vср на Vср.норм	5.5775

Этап 2 · X+Y

tслеж = -0.9944

Режим	X+Y	Контролируемые оси	X,Y
T = длительность этапа	120.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	4.7140
Yпредел	565.6854	Vcp = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	3.7259 см/с
Vcp.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 см/с	Vcp / Vcp.норм = деление Vcp на Vcp.норм	3.7259
Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²)	0.0000 см	Rтек.ср = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²)	1.3481 см
Raварии = √(RaвX² + RaвY² + RaвZ²)	0.0000 см	H = (Rцели - Rтек.ср) / (Rцели - Raварии)	1.3481
Y(слеж) = 1 - H	-0.3481	Y(слеж) = 1 - H	-0.3481
Nреал = число аварий этапа	7.00	Ndop = Ndop(180s) * T / 180	30.00
βавар = 1 - (Nреал/Nдоп)	0.7667	Ytek sampled every 0.5s by document	0.0000
Y(тек)_ср = (Σ Y(тек)_i) / n	0.0000	Y(сигма) = Σ Y(тек)_i	138.4890
tслеж = (Vcp/Vcp.норм) × Y(слеж) × Nавар	-0.9944	Версия расчёта	fixed213_error_gain_applied_v1
Среднее отклонение X/Y = (Σ √(x²+y²)) / T	5.80 см		

Этап 3 · X+Y+крен

tслеж = -3.7222

Режим	X+Y+крен	Контролируемые оси	X,Y,Z
T = длительность этапа	120.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	5.7735
Yпредел	692.8203	Vcp = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	5.1551 усл. ед./с
Vcp.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 усл. ед./с	Vcp / Vcp.норм = деление Vcp на Vcp.норм	5.1551
Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²)	0.0000 усл. ед.	Rтек.ср = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²)	1.7806 усл. ед.
Raварии = √(RaвX² + RaвY² + RaвZ²)	0.0000 усл. ед.	H = (Rцели - Rтек.ср) / (Rцели - Raварии)	1.7806
Y(слеж) = 1 - H	-0.7806	Y(слеж) = 1 - H	-0.7806
Nреал = число аварий этапа	3.00	Ndop = Ndop(180s) * T / 180	40.00

Этап 1 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	0.8947	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
1.0	1.5883	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
1.5	9.8261	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000
2.0	5.9967	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000
2.5	7.0538	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000
3.0	5.6596	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000
3.5	9.7584	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000
4.0	13.5797	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000
4.5	7.6361	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000
5.0	3.7303	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000
5.5	0.3058	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
6.0	8.9419	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000
6.5	11.5344	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000
7.0	8.6975	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000
7.5	6.3208	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000
8.0	6.4287	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000
8.5	7.9317	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000
9.0	8.9355	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 5.5775

Коэффициент успешности: 0.3913

Понижающий коэффициент за аварии: 0.9500

Приведенный темп слежения: 2.0734

Этап 2 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	1.6268	2.8676	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
1.0	6.8993	3.7822	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	1.0000	1.0000
1.5	7.5297	9.3153	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	1.0000	1.0000
2.0	1.8747	9.0168	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	1.0000
2.5	3.0966	5.3468	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.1932	1.0000
3.0	5.1596	5.5838	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	1.0000	1.0000
3.5	8.6902	6.2901	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	1.0000	1.0000
4.0	12.5322	3.7796	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	1.0000	1.0000
4.5	3.3191	4.4888	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.6381	1.0000
5.0	4.8161	7.2287	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	1.0000	1.0000
5.5	8.5832	6.3668	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	1.0000	1.0000
6.0	8.3323	0.6757	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	1.0000	0.0000
6.5	8.7100	3.8981	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	1.0000	1.0000
7.0	14.4372	4.4806	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	1.0000	1.0000
7.5	7.0932	2.1906	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	1.0000	0.0000
8.0	10.8196	2.4064	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	1.0000	0.0000
8.5	1.5738	1.2104	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.0000
9.0	1.8499	0.2460	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.0000

4.0	12.5322	3.7796	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	1.0000	1.0000
4.5	3.3191	4.4888	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.6381	1.0000
5.0	4.8161	7.2287	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	1.0000	1.0000
5.5	8.5832	6.3668	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	1.0000	1.0000
6.0	8.3323	0.6757	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	1.0000	0.0000
6.5	8.7100	3.8981	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	1.0000	1.0000
7.0	14.4372	4.4806	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	1.0000	1.0000
7.5	7.0932	2.1906	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	1.0000	0.0000
8.0	10.8196	2.4064	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	1.0000	0.0000
8.5	1.5738	1.2104	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.0000
9.0	1.8499	0.2460	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 3.7259

Коэффициент успешности: -0.3481

Понижающий коэффициент за аварии: 0.7667

Приведенный темп слежения: -0.9944

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	1.3390	1.7478	3.0720	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
1.0	1.5155	2.8727	6.0480	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
1.5	3.5413	1.0285	9.0780	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	1.0000	0.0000
2.0	3.8508	5.2584	12.0300	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	1.0000	1.0000
2.5	2.7957	7.4937	15.0480	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	1.0000
3.0	2.6666	10.1045	23.5271	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	1.0000
3.5	1.1636	11.6075	29.2816	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	1.0000
4.0	2.6324	5.5407	32.2756	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	1.0000
4.5	7.6995	2.5264	32.5271	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	1.0000	0.0000
5.0	5.8151	3.2608	13.5208	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	1.0000	0.5216
5.5	4.8717	1.0266	8.7962	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	1.0000	0.0000
6.0	2.4559	0.4616	1.3020	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
6.5	0.3462	2.3138	4.7950	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
7.0	0.1560	0.0287	8.2810	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
7.5	0.8095	1.2515	11.7670	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
8.0	0.3980	0.0572	15.3440	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
8.5	3.8938	1.5686	18.8510	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	1.0000	0.0000
9.0	2.9469	4.2532	22.3440	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	1.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 5.1551

Коэффициент успешности: -0.7806

Понижающий коэффициент за аварии: 0.9250

Приведенный темп слежения: -3.7222

4.0	12.5322	3.7796	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	1.0000	1.0000
4.5	3.3191	4.4888	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.6381	1.0000
5.0	4.8161	7.2287	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	1.0000	1.0000
5.5	8.5832	6.3668	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	1.0000	1.0000
6.0	8.3323	0.6757	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	1.0000	0.0000
6.5	8.7100	3.8981	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	1.0000	1.0000
7.0	14.4372	4.4806	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	1.0000	1.0000
7.5	7.0932	2.1906	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	1.0000	0.0000
8.0	10.8196	2.4064	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	1.0000	0.0000
8.5	1.5738	1.2104	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.0000
9.0	1.8499	0.2460	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 3.7259

Коэффициент успешности: -0.3481

Понижающий коэффициент за аварии: 0.7667

Приведенный темп слежения: -0.9944

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	1.3390	1.7478	3.0720	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
1.0	1.5155	2.8727	6.0480	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
1.5	3.5413	1.0285	9.0780	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	1.0000	0.0000
2.0	3.8508	5.2584	12.0300	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	1.0000	1.0000
2.5	2.7957	7.4937	15.0480	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	1.0000
3.0	2.6666	10.1045	23.5271	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	1.0000
3.5	1.1636	11.6075	29.2816	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	1.0000
4.0	2.6324	5.5407	32.2756	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	1.0000
4.5	7.6995	2.5264	32.5271	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	1.0000	0.0000
5.0	5.8151	3.2608	13.5208	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	1.0000	0.5216
5.5	4.8717	1.0266	8.7962	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	1.0000	0.0000
6.0	2.4559	0.4616	1.3020	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
6.5	0.3462	2.3138	4.7950	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
7.0	0.1560	0.0287	8.2810	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
7.5	0.8095	1.2515	11.7670	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
8.0	0.3980	0.0572	15.3440	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
8.5	3.8938	1.5686	18.8510	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	1.0000	0.0000
9.0	2.9469	4.2532	22.3440	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	1.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 5.1551

Коэффициент успешности: -0.7806

Понижающий коэффициент за аварии: 0.9250

Приведенный темп слежения: -3.7222