Тест A · Слежение за объектом

цук, 33 лет, Мужской. Последнее завершение: 2026-04-25 22:22:51.

tслеж · X	tслеж · X+Y	tслеж · X+Y+крен
0.9607	**2.4734**	**3.3909**
Этап 1: одна координата	Этап 2: две координаты	Этап 3: три координаты

Средний Y(слеж)	Средний Nавар	Ошибки за тест
0.6731	**0.7556**	**18**
Коэффициент успешности (1 - H)	Понижающий коэффициент за аварии	Суммарное число аварий на трёх этапах

Как читать результат

Формулы по документу: Yпредел = Ylim × T / Tнорм; H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии); Y(слеж) = 1 - H; βавар = 1 - (Nреал/Nдоп); NдопX = NдопX180 × T / 180; NдопXY = NдопX180 × T / 120; NдопXYZ = NдопX180 × T / 90; tслеж = (Vср/Vср.норм) × Y(слеж) × βавар.

Показатели по этапам

Для каждого этапа показаны все подстановки в формулы расчёта tслеж.

Этап 1 · X

tслеж = 0.9607

Режим	X	Контролируемые оси	X
T = длительность этапа	120.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	3.3333
Yпредел	400.0000	Vср = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	2.6677 см/с
Vср.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 см/с	Vср / Vср.норм = деление Vср на Vср.норм	2.6677

Этап 2 · X+Y

tслеж = 2.4734

Режим	X+Y	Контролируемые оси	X,Y
T = длительность этапа	120.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	4.7140
Yпредел	565.6854	Vcp = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	4.4230 см/с
Vcp.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 см/с	Vcp / Vcp.норм = деление Vcp на Vcp.норм	4.4230
Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²)	0.0000 см	Rтек.ср = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²)	0.3548 см
Raварии = √(RавX² + RавY² + RавZ²)	0.0000 см	H = (Rцели - Rтек.ср) / (Rцели - Raварии)	0.3548
Y(слеж) = 1 - H	0.6452	Y(слеж) = 1 - H	0.6452
Nреал = число аварий этапа	4.00	Ndop = Ndop(180s) * T / 180	30.00
βавар = 1 - (Nреал/Nдоп)	0.8667	Ytek sampled every 0.5s by document	0.2725
Y(тек)_ср = (Σ Y(тек)_i) / n	0.2725	Y(сигма) = Σ Y(тек)_i	34.5998
tслеж = (Vcp/Vcp.норм) × Y(слеж) × Nавар	2.4734	Версия расчёта	fixed213_error_gain_applied_v1
Среднее отклонение X/Y = (Σ √(x²+y²)) / T	5.71 см		

Этап 3 · X+Y+крен

tслеж = 3.3909

Режим	X+Y+крен	Контролируемые оси	X,Y,Z
T = длительность этапа	120.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	5.7735
Yпредел	692.8203	Vcp = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	5.7609 усл. ед./с
Vcp.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 усл. ед./с	Vcp / Vcp.норм = деление Vcp на Vcp.норм	5.7609
Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²)	0.0000 усл. ед.	Rтек.ср = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²)	0.3460 усл. ед.
Raварии = √(RавX² + RавY² + RавZ²)	0.0000 усл. ед.	H = (Rцели - Rтек.ср) / (Rцели - Raварии)	0.3460
Y(слеж) = 1 - H	0.6540	Y(слеж) = 1 - H	0.6540
Nреал = число аварий этапа	4.00	Ndop = Ndop(180s) * T / 180	40.00

Этап 1 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	1.6816	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
1.0	1.8587	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
1.5	3.4163	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0278	0.0000
2.0	0.7429	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
2.5	6.8117	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.2541	0.0000
3.0	8.0022	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.3335	0.0000
3.5	9.8976	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.4598	0.0000
4.0	8.9786	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.3986	0.0000
4.5	8.0869	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.3391	0.0000
5.0	6.2813	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.2188	0.0000
5.5	10.6909	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.5127	0.0000
6.0	5.7063	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.1804	0.0000
6.5	8.4283	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.3619	0.0000
7.0	11.4529	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.5635	0.0000
7.5	1.7599	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.0000	0.0000
8.0	1.6348	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.0000	0.0000
8.5	0.0326	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.0000	0.0000
9.0	9.9224	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.4615	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 2.6677

Коэффициент успешности: 0.7202

Понижающий коэффициент за аварии: 0.5001

Приведенный темп слежения: 0.9607

Этап 2 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	0.8702	1.0518	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
1.0	1.4097	1.8636	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
1.5	1.4704	4.2796	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0853
2.0	1.0911	4.3563	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0904
2.5	3.8397	7.6831	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0560	0.3122
3.0	5.2087	3.4768	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.1472	0.0318
3.5	14.9756	2.9611	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.7984	0.0000
4.0	5.5384	0.0608	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.1692	0.0000
4.5	2.1796	4.4783	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0986
5.0	9.8673	0.3344	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.4578	0.0000
5.5	4.1696	0.6716	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0780	0.0000
6.0	5.6467	2.6497	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.1764	0.0000
6.5	2.7559	0.8182	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.0000
7.0	3.0784	0.1438	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0052	0.0000
7.5	3.5567	0.4992	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0371	0.0000
8.0	7.2040	1.6952	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.2803	0.0000
8.5	1.0236	0.1861	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.0000
9.0	8.0326	1.5252	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.3355	0.0000

4.0	5.5384	0.0608	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.1692	0.0000
4.5	2.1796	4.4783	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0986
5.0	9.8673	0.3344	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.4578	0.0000
5.5	4.1696	0.6716	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0780	0.0000
6.0	5.6467	2.6497	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.1764	0.0000
6.5	2.7559	0.8182	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.0000
7.0	3.0784	0.1438	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0052	0.0000
7.5	3.5567	0.4992	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0371	0.0000
8.0	7.2040	1.6952	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.2803	0.0000
8.5	1.0236	0.1861	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.0000
9.0	8.0326	1.5252	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.3355	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 4.4230

Коэффициент успешности: 0.6452

Понижающий коэффициент за аварии: 0.8667

Приведенный темп слежения: 2.4734

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	2.8981	4.4113	3.0120	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0941
1.0	4.2135	8.6925	6.0060	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0809	0.3795
1.5	5.3963	8.1616	9.0600	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.1598	0.3441
2.0	1.0486	8.0001	12.0660	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.3333
2.5	5.6465	5.5509	15.0360	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.1764	0.1701
3.0	1.2109	0.9083	18.0360	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
3.5	0.1680	1.5904	4.2933	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
4.0	0.1548	1.8496	6.9523	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
4.5	0.7652	2.0665	9.9283	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
5.0	0.3589	3.5668	13.0063	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0378
5.5	2.6016	1.5747	16.5063	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
6.0	1.1494	0.5442	19.9573	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
6.5	3.1823	1.3269	23.4783	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0122	0.0000
7.0	16.7955	0.3335	26.9783	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.9197	0.0000
7.5	1.1376	1.1376	0.7620	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
8.0	17.0880	0.4344	3.7740	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.9392	0.0000
8.5	10.3162	1.6680	4.2082	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.4877	0.0000
9.0	0.2185	2.5355	1.5464	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 5.7609

Коэффициент успешности: 0.6540

Понижающий коэффициент за аварии: 0.9000

Приведенный темп слежения: 3.3909

4.0	5.5384	0.0608	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.1692	0.0000
4.5	2.1796	4.4783	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0986
5.0	9.8673	0.3344	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.4578	0.0000
5.5	4.1696	0.6716	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0780	0.0000
6.0	5.6467	2.6497	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.1764	0.0000
6.5	2.7559	0.8182	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.0000
7.0	3.0784	0.1438	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0052	0.0000
7.5	3.5567	0.4992	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0371	0.0000
8.0	7.2040	1.6952	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.2803	0.0000
8.5	1.0236	0.1861	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.0000
9.0	8.0326	1.5252	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.3355	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 4.4230

Коэффициент успешности: 0.6452

Понижающий коэффициент за аварии: 0.8667

Приведенный темп слежения: 2.4734

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	2.8981	4.4113	3.0120	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0941
1.0	4.2135	8.6925	6.0060	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0809	0.3795
1.5	5.3963	8.1616	9.0600	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.1598	0.3441
2.0	1.0486	8.0001	12.0660	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.3333
2.5	5.6465	5.5509	15.0360	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.1764	0.1701
3.0	1.2109	0.9083	18.0360	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
3.5	0.1680	1.5904	4.2933	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
4.0	0.1548	1.8496	6.9523	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
4.5	0.7652	2.0665	9.9283	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
5.0	0.3589	3.5668	13.0063	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0378
5.5	2.6016	1.5747	16.5063	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
6.0	1.1494	0.5442	19.9573	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
6.5	3.1823	1.3269	23.4783	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0122	0.0000
7.0	16.7955	0.3335	26.9783	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.9197	0.0000
7.5	1.1376	1.1376	0.7620	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
8.0	17.0880	0.4344	3.7740	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.9392	0.0000
8.5	10.3162	1.6680	4.2082	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.4877	0.0000
9.0	0.2185	2.5355	1.5464	3.0000	3.0000	5.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 5.7609

Коэффициент успешности: 0.6540

Понижающий коэффициент за аварии: 0.9000

Приведенный темп слежения: 3.3909