Тест A · Слежение за объектом

ыыва, 22 лет, Мужской. Последнее завершение: 2026-04-26 13:00:14.

tслеж · X	tслеж · X+Y	tслеж · X+Y+крен
0.8377	**0.2393**	**2.8047**
Этап 1: одна координата	Этап 2: две координаты	Этап 3: три координаты

Средний Y(слеж)	Средний Nавар	Ошибки за тест
0.4256	**0.7550**	**11**
Коэффициент успешности (1 - H)	Понижающий коэффициент за аварии	Суммарное число аварий на трёх этапах

Как читать результат

Формулы по документу: Yпредел = Ylim × T / Tнорм; H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии); Y(слеж) = 1 - H; βавар = 1 - (Nреал/Nдоп); NдопX = NдопX180 × T / 180; NдопXY = NдопX180 × T / 120; NдопXYZ = NдопX180 × T / 90; tслеж = (Vср/Vср.норм) × Y(слеж) × βавар.

Показатели по этапам

Для каждого этапа показаны все подстановки в формулы расчёта tслеж.

Этап 1 · X

tслеж = 0.8377

Режим	X	Контролируемые оси	X
T = длительность этапа	40.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.7000
Yпредел	28.0000	Vср = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	2.3246 см/с
Vср.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 см/с	Vср / Vср.норм = деление Vср на Vср.норм	2.3246

Этап 2 · X+Y

tслеж = 0.2393

Режим	X+Y	Контролируемые оси	X,Y
T = длительность этапа	40.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.9899
Yпредел	39.5980	Vcp = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	2.9461 см/с
Vcp.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 см/с	Vcp / Vcp.норм = деление Vcp на Vcp.норм	2.9461
Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²)	0.0000 см	Rтек.ср = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²)	0.8600 см
Raварии = √(RaвX² + RaвY² + RaвZ²)	0.0000 см	H = (Rцели - Rтек.ср) / (Rцели - Raварии)	0.8600
Y(слеж) = 1 - H	0.1400	Y(слеж) = 1 - H	0.1400
Nреал = число аварий этапа	7.00	Ndop = Ndop(180s) * T / 180	16.67
βавар = 1 - (Nреал/Nдоп)	0.5800	Ytek sampled every 0.5s by document	0.9374
Y(тек)_ср = (Σ Y(тек)_i) / n	0.9374	Y(сигма) = Σ Y(тек)_i	31.8216
tслеж = (Vcp/Vcp.норм) × Y(слеж) × Nавар	0.2393	Версия расчёта	fixed213_error_gain_applied_v1
Среднее отклонение X/Y = (Σ √(x²+y²)) / T	7.51 см		

Этап 3 · X+Y+крен

tслеж = 2.8047

Режим	X+Y+крен	Контролируемые оси	X,Y,Z
T = длительность этапа	40.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	1.2124
Yпредел	48.4974	Vcp = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	4.5654 усл. ед./с
Vcp.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 усл. ед./с	Vcp / Vcp.норм = деление Vcp на Vcp.норм	4.5654
Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²)	0.0000 усл. ед.	Rтек.ср = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²)	0.3567 усл. ед.
Raварии = √(RaвX² + RaвY² + RaвZ²)	0.0000 усл. ед.	H = (Rцели - Rтек.ср) / (Rцели - Raварии)	0.3567
Y(слеж) = 1 - H	0.6433	Y(слеж) = 1 - H	0.6433
Nреал = число аварий этапа	1.00	Ndop = Ndop(180s) * T / 180	22.24

Этап 1 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	1.3274	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0218	0.0000
1.0	1.1313	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0088	0.0000
1.5	1.0375	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0025	0.0000
2.0	1.2182	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0145	0.0000
2.5	0.5362	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
3.0	0.9680	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
3.5	2.9765	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.1318	0.0000
4.0	2.4486	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0966	0.0000
4.5	1.9605	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0640	0.0000
5.0	2.9427	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.1295	0.0000
5.5	6.1384	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.3426	0.0000
6.0	3.4757	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.1650	0.0000
6.5	4.1397	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.2093	0.0000
7.0	1.3468	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.0231	0.0000
7.5	1.8792	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.0586	0.0000
8.0	0.3841	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.0000	0.0000
8.5	4.8418	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.2561	0.0000
9.0	1.2795	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.0186	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 2.3246

Коэффициент успешности: 0.4936

Понижающий коэффициент за аварии: 0.7300

Приведенный темп слежения: 0.8377

Этап 2 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	1.5450	1.5450	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0363	0.0363
1.0	3.0150	3.0150	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.1343	0.1343
1.5	4.5060	4.5060	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.2337	0.2337
2.0	6.1963	6.7411	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.3464	0.3827
2.5	0.2610	0.2610	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
3.0	3.4140	1.6890	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.1609	0.0459
3.5	9.3172	2.9014	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.5545	0.1268
4.0	8.2298	6.8074	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.4820	0.3872
4.5	5.2328	5.4749	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.2822	0.2983
5.0	0.6361	6.7178	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.3812
5.5	0.1523	8.2023	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.4802
6.0	1.6343	9.6843	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0423	0.5790
6.5	3.1193	11.1693	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.1413	0.6780
7.0	4.6133	12.6633	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.2409	0.7776
7.5	6.1463	14.1963	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.3431	0.8798
8.0	7.8798	15.9298	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.4587	0.9953
8.5	1.3620	1.3620	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0241	0.0241
9.0	2.8590	2.8590	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.1239	0.1239

4.0	8.2298	6.8074	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.4820	0.3872
4.5	5.2328	5.4749	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.2822	0.2983
5.0	0.6361	6.7178	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.3812
5.5	0.1523	8.2023	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.4802
6.0	1.6343	9.6843	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0423	0.5790
6.5	3.1193	11.1693	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.1413	0.6780
7.0	4.6133	12.6633	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.2409	0.7776
7.5	6.1463	14.1963	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.3431	0.8798
8.0	7.8798	15.9298	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.4587	0.9953
8.5	1.3620	1.3620	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0241	0.0241
9.0	2.8590	2.8590	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.1239	0.1239

Приведенная средняя скорость на этапе: 2.9461

Коэффициент успешности: 0.1400

Понижающий коэффициент за аварии: 0.5800

Приведенный темп слежения: 0.2393

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	1.5177	1.5480	3.0960	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0345	0.0365
1.0	4.9289	0.2684	6.0000	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.2619	0.0000
1.5	5.0029	0.0511	9.0600	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.2669	0.0000
2.0	3.8238	1.4723	3.3533	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.1883	0.0315
2.5	6.1729	1.9073	2.4493	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.3449	0.0605
3.0	4.9213	4.1274	0.5987	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.2614	0.2085
3.5	4.2899	4.0022	5.1139	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.2193	0.2001
4.0	2.4931	1.5246	2.1860	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0995	0.0350
4.5	0.7227	1.6378	0.8560	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0425
5.0	1.6024	0.1195	1.9944	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0402	0.0000
5.5	1.3244	1.1269	7.1970	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0216	0.0085
6.0	0.9199	0.7445	3.7250	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
6.5	0.2586	0.3191	0.2180	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
7.0	1.6314	2.0853	2.5665	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0421	0.0724
7.5	0.2827	0.6252	0.5925	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
8.0	0.2765	1.4265	6.9817	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0284
8.5	1.9647	0.2397	10.4887	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0643	0.0000
9.0	0.5161	1.1484	0.4994	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0099

Приведенная средняя скорость на этапе: 4.5654

Коэффициент успешности: 0.6433

Понижающий коэффициент за аварии: 0.9550

Приведенный темп слежения: 2.8047

4.0	8.2298	6.8074	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.4820	0.3872
4.5	5.2328	5.4749	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.2822	0.2983
5.0	0.6361	6.7178	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.3812
5.5	0.1523	8.2023	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.4802
6.0	1.6343	9.6843	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0423	0.5790
6.5	3.1193	11.1693	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.1413	0.6780
7.0	4.6133	12.6633	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.2409	0.7776
7.5	6.1463	14.1963	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.3431	0.8798
8.0	7.8798	15.9298	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.4587	0.9953
8.5	1.3620	1.3620	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0241	0.0241
9.0	2.8590	2.8590	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.1239	0.1239

Приведенная средняя скорость на этапе: 2.9461

Коэффициент успешности: 0.1400

Понижающий коэффициент за аварии: 0.5800

Приведенный темп слежения: 0.2393

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	1.5177	1.5480	3.0960	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0345	0.0365
1.0	4.9289	0.2684	6.0000	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.2619	0.0000
1.5	5.0029	0.0511	9.0600	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.2669	0.0000
2.0	3.8238	1.4723	3.3533	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.1883	0.0315
2.5	6.1729	1.9073	2.4493	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.3449	0.0605
3.0	4.9213	4.1274	0.5987	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.2614	0.2085
3.5	4.2899	4.0022	5.1139	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.2193	0.2001
4.0	2.4931	1.5246	2.1860	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0995	0.0350
4.5	0.7227	1.6378	0.8560	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0425
5.0	1.6024	0.1195	1.9944	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0402	0.0000
5.5	1.3244	1.1269	7.1970	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0216	0.0085
6.0	0.9199	0.7445	3.7250	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
6.5	0.2586	0.3191	0.2180	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
7.0	1.6314	2.0853	2.5665	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0421	0.0724
7.5	0.2827	0.6252	0.5925	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
8.0	0.2765	1.4265	6.9817	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0284
8.5	1.9647	0.2397	10.4887	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0643	0.0000
9.0	0.5161	1.1484	0.4994	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0099

Приведенная средняя скорость на этапе: 4.5654

Коэффициент успешности: 0.6433

Понижающий коэффициент за аварии: 0.9550

Приведенный темп слежения: 2.8047