Тест A · Слежение за объектом

ке, 55 лет, Мужской. Последнее завершение: 2026-04-26 13:03:45.

tслеж · X	tслеж · X+Y	tслеж · X+Y+крен
2.7098	**3.5475**	**4.0091**
Этап 1: одна координата	Этап 2: две координаты	Этап 3: три координаты

Средний Y(слеж)	Средний Nавар	Ошибки за тест
0.7852	**1.0000**	**0**
Коэффициент успешности (1 - H)	Понижающий коэффициент за аварии	Суммарное число аварий на трёх этапах

Как читать результат

Формулы по документу: Yпредел = Ylim × T / Tнорм; H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии); Y(слеж) = 1 - H; βавар = 1 - (Nреал/Nдоп); NдопX = NдопX180 × T / 180; NдопXY = NдопX180 × T / 120; NдопXYZ = NдопX180 × T / 90; tслеж = (Vср/Vср.норм) × Y(слеж) × βавар.

Показатели по этапам

Для каждого этапа показаны все подстановки в формулы расчёта tслеж.

Этап 1 · X

tслеж = 2.7098

Режим	X	Контролируемые оси	X
T = длительность этапа	40.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.7000
Yпредел	28.0000	Vср = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	3.1955 см/с
Vср.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 см/с	Vср / Vср.норм = деление Vср на Vср.норм	3.1955

Этап 2 · X+Y

tслеж = 3.5475

Режим	X+Y	Контролируемые оси	X,Y
T = длительность этапа	40.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.9899
Yпредел	39.5980	Vcp = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	4.5251 см/с
Vcp.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 см/с	Vcp / Vcp.норм = деление Vcp на Vcp.норм	4.5251
Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²)	0.0000 см	Rтек.ср = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²)	0.2161 см
Raварии = √(RaвX² + RaвY² + RaвZ²)	0.0000 см	H = (Rцели - Rтек.ср) / (Rцели - Raварии)	0.2161
Y(слеж) = 1 - H	0.7839	Y(слеж) = 1 - H	0.7839
Nреал = число аварий этапа	0.00	Ndop = Ndop(180s) * T / 180	16.67
βавар = 1 - (Nреал/Nдоп)	1.0000	Ytek sampled every 0.5s by document	0.0344
Y(тек)_ср = (Σ Y(тек)_i) / n	0.0344	Y(сигма) = Σ Y(тек)_i	7.1513
tслеж = (Vcp/Vcp.норм) × Y(слеж) × Nавар	3.5475	Версия расчёта	fixed213_error_gain_applied_v1
Среднее отклонение X/Y = (Σ √(x²+y²)) / T	2.49 см		

Этап 3 · X+Y+крен

tслеж = 4.0091

Режим	X+Y+крен	Контролируемые оси	X,Y,Z
T = длительность этапа	40.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	1.2124
Yпредел	48.4974	Vcp = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	5.5405 усл. ед./с
Vcp.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 усл. ед./с	Vcp / Vcp.норм = деление Vcp на Vcp.норм	5.5405
Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²)	0.0000 усл. ед.	Rтек.ср = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²)	0.2764 усл. ед.
Raварии = √(RaвX² + RaвY² + RaвZ²)	0.0000 усл. ед.	H = (Rцели - Rтек.ср) / (Rцели - Raварии)	0.2764
Y(слеж) = 1 - H	0.7236	Y(слеж) = 1 - H	0.7236
Nреал = число аварий этапа	0.00	Ndop = Ndop(180s) * T / 180	22.23

Этап 1 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	1.4815	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0321	0.0000
1.0	2.1723	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0782	0.0000
1.5	0.8991	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
2.0	1.0186	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0012	0.0000
2.5	0.4139	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
3.0	0.8197	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
3.5	0.8094	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
4.0	0.7238	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
4.5	1.9585	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0639	0.0000
5.0	1.4392	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.0293	0.0000
5.5	0.1501	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.0000	0.0000
6.0	1.0144	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.0010	0.0000
6.5	0.6007	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.0000	0.0000
7.0	1.8409	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.0561	0.0000
7.5	2.1488	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.0766	0.0000
8.0	3.1492	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.1433	0.0000
8.5	2.3641	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.0909	0.0000
9.0	5.2444	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.2830	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 3.1955

Коэффициент успешности: 0.8480

Понижающий коэффициент за аварии: 1.0000

Приведенный темп слежения: 2.7098

Этап 2 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	3.4096	2.0477	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.1606	0.0698
1.0	0.1370	2.8288	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.1219
1.5	2.0304	5.0209	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0687	0.2681
2.0	5.0733	3.8023	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.2716	0.1868
2.5	0.7238	0.7288	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
3.0	2.4962	3.6170	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0997	0.1745
3.5	7.3946	6.2749	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.4263	0.3517
4.0	5.1117	4.0883	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.2741	0.2059
4.5	6.0367	2.9499	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.3358	0.1300
5.0	1.3328	1.0580	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0222	0.0039
5.5	0.3789	1.7698	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.0513
6.0	1.2338	0.8543	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0156	0.0000
6.5	0.6442	2.4600	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.0973
7.0	0.4166	0.0979	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.0000
7.5	3.0317	1.0841	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.1354	0.0056
8.0	3.6512	1.3119	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.1767	0.0208
8.5	3.5284	1.2532	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.1686	0.0169
9.0	0.6447	0.0505	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.0000

4.0	5.1117	4.0883	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.2741	0.2059
4.5	6.0367	2.9499	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.3358	0.1300
5.0	1.3328	1.0580	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0222	0.0039
5.5	0.3789	1.7698	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.0513
6.0	1.2338	0.8543	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0156	0.0000
6.5	0.6442	2.4600	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.0973
7.0	0.4166	0.0979	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.0000
7.5	3.0317	1.0841	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.1354	0.0056
8.0	3.6512	1.3119	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.1767	0.0208
8.5	3.5284	1.2532	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.1686	0.0169
9.0	0.6447	0.0505	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 4.5251

Коэффициент успешности: 0.7839

Понижающий коэффициент за аварии: 1.0000

Приведенный темп слежения: 3.5475

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	0.8578	1.6238	3.0660	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0416
1.0	2.6352	4.3253	6.0480	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.1090	0.2217
1.5	0.8901	2.6151	9.0540	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.1077
2.0	1.0728	4.0386	3.3474	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0049	0.2026
2.5	3.5625	3.7914	0.5029	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.1708	0.1861
3.0	0.2477	1.0043	3.4969	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0003
3.5	0.8793	1.7569	0.6345	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0505
4.0	2.4783	0.0270	3.7245	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0986	0.0000
4.5	1.7121	0.1037	0.8981	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0475	0.0000
5.0	0.0711	0.1618	3.8081	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
5.5	1.0679	0.8561	4.4468	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0045	0.0000
6.0	1.8368	0.7658	4.9876	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0558	0.0000
6.5	0.1460	1.7001	8.5296	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0467
7.0	2.0044	2.7166	6.2162	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0670	0.1144
7.5	0.6767	0.3136	9.7022	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
8.0	0.6947	0.4526	4.4575	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
8.5	0.2798	0.0679	2.1651	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
9.0	1.8882	1.4105	5.6371	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0592	0.0274

Приведенная средняя скорость на этапе: 5.5405

Коэффициент успешности: 0.7236

Понижающий коэффициент за аварии: 1.0000

Приведенный темп слежения: 4.0091

4.0	5.1117	4.0883	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.2741	0.2059
4.5	6.0367	2.9499	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.3358	0.1300
5.0	1.3328	1.0580	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0222	0.0039
5.5	0.3789	1.7698	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.0513
6.0	1.2338	0.8543	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0156	0.0000
6.5	0.6442	2.4600	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.0973
7.0	0.4166	0.0979	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.0000
7.5	3.0317	1.0841	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.1354	0.0056
8.0	3.6512	1.3119	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.1767	0.0208
8.5	3.5284	1.2532	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.1686	0.0169
9.0	0.6447	0.0505	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 4.5251

Коэффициент успешности: 0.7839

Понижающий коэффициент за аварии: 1.0000

Приведенный темп слежения: 3.5475

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	0.8578	1.6238	3.0660	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0416
1.0	2.6352	4.3253	6.0480	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.1090	0.2217
1.5	0.8901	2.6151	9.0540	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.1077
2.0	1.0728	4.0386	3.3474	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0049	0.2026
2.5	3.5625	3.7914	0.5029	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.1708	0.1861
3.0	0.2477	1.0043	3.4969	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0003
3.5	0.8793	1.7569	0.6345	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0505
4.0	2.4783	0.0270	3.7245	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0986	0.0000
4.5	1.7121	0.1037	0.8981	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0475	0.0000
5.0	0.0711	0.1618	3.8081	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
5.5	1.0679	0.8561	4.4468	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0045	0.0000
6.0	1.8368	0.7658	4.9876	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0558	0.0000
6.5	0.1460	1.7001	8.5296	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0467
7.0	2.0044	2.7166	6.2162	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0670	0.1144
7.5	0.6767	0.3136	9.7022	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
8.0	0.6947	0.4526	4.4575	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
8.5	0.2798	0.0679	2.1651	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
9.0	1.8882	1.4105	5.6371	1.0000	1.0000	10.0000	16.0000	16.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0592	0.0274

Приведенная средняя скорость на этапе: 5.5405

Коэффициент успешности: 0.7236

Понижающий коэффициент за аварии: 1.0000

Приведенный темп слежения: 4.0091