Тест A · Слежение за объектом

sf, 33 лет, Мужской. Последнее завершение: 2026-04-26 19:58:37.

tслеж · X	tслеж · X+Y	tслеж · X+Y+крен
2.3238	**0.7164**	**1.5756**
Этап 1: одна координата	Этап 2: две координаты	Этап 3: три координаты

Средний Y(слеж)	Средний Nавар	Ошибки за тест
0.5068	**0.8250**	**9**
Коэффициент успешности (1 - H)	Понижающий коэффициент за аварии	Суммарное число аварий на трёх этапах

Как читать результат

Формулы по документу: Yпредел = Ylim × T / Tнорм; H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии); Y(слеж) = 1 - H; βавар = 1 - (Nреал/Nдоп); NдопX = NдопX180 × T / 180; NдопXY = NдопX180 × T / 120; NдопXYZ = NдопX180 × T / 90; tслеж = (Vср/Vср.норм) × Y(слеж) × βавар.

Показатели по этапам

Для каждого этапа показаны все подстановки в формулы расчёта tслеж.

Этап 1 · X

tслеж = 2.3238

Режим	X	Контролируемые оси	X
T = длительность этапа	40.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.7000
Yпредел	28.0000	Vср = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	3.1909 см/с
Vср.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 см/с	Vср / Vср.норм = деление Vср на Vср.норм	3.1909

Этап 2 · X+Y

tслеж = 0.7164

Режим	X+Y	Контролируемые оси	X,Y
T = длительность этапа	40.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.7000
Yпредел	28.0000	Vcp = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	3.1051 см/с
Vcp.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 см/с	Vcp / Vcp.норм = деление Vcp на Vcp.норм	3.1051
Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²)	0.0000 см	Rтек.ср = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²)	0.5563 см
Raварии = √(RавX² + RавY² + RавZ²)	0.0000 см	H = (Rцели - Rтек.ср) / (Rцели - Raварии)	0.5563
Y(слеж) = 1 - H	0.4437	Y(слеж) = 1 - H	0.4437
Nреал = число аварий этапа	8.00	Ndop = Ndop(180s) * T / 180	16.67
βавар = 1 - (Nреал/Nдоп)	0.5200	Ytek sampled every 0.5s by document	0.4286
Y(тек)_ср = (Σ Y(тек)_i) / n	0.4286	Y(сигма) = Σ Y(тек)_i	17.9031
tслеж = (Vcp/Vcp.норм) × Y(слеж) × Nавар	0.7164	Версия расчёта	fixed213_error_gain_applied_v1
Среднее отклонение X/Y = (Σ √(x²+y²)) / T	7.51 см		

Этап 3 · X+Y+крен

tслеж = 1.5756

Режим	X+Y+крен	Контролируемые оси	X,Y,Z
T = длительность этапа	40.0 с	Ylim = √(YlimX² + YlimY² + YlimZ²)	0.7000
Yпредел	28.0000	Vcp = √(VcpX² + VcpY² + VcpZ²)	4.7336 усл. ед./с
Vcp.норм = параметр из настроек этапа	1.0000 усл. ед./с	Vcp / Vcp.норм = деление Vcp на Vcp.норм	4.7336
Rцели = √(RцелиX² + RцелиY² + RцелиZ²)	0.0000 усл. ед.	Rтек.ср = √(RтекX² + RтекY² + RтекZ²)	0.6515 усл. ед.
Raварии = √(RавX² + RавY² + RавZ²)	0.0000 усл. ед.	H = (Rцели - Rтек.ср) / (Rцели - Raварии)	0.6515
Y(слеж) = 1 - H	0.3485	Y(слеж) = 1 - H	0.3485
Nреал = число аварий этапа	1.00	Ndop = Ndop(180s) * T / 180	22.23

Этап 1 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	2.7678	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
1.0	2.8138	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
1.5	1.5249	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
2.0	4.5588	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.1039	0.0000
2.5	3.4795	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0320	0.0000
3.0	6.3102	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.2207	0.0000
3.5	4.7682	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.1179	0.0000
4.0	4.7901	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.1193	0.0000
4.5	3.4296	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0286	0.0000
5.0	7.5461	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.3031	0.0000
5.5	2.1249	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.0000	0.0000
6.0	0.5682	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.0000	0.0000
6.5	0.7257	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.0000	0.0000
7.0	3.4827	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.0322	0.0000
7.5	0.4836	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.0000	0.0000
8.0	1.5783	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.0000	0.0000
8.5	5.1244	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.1416	0.0000
9.0	6.2796	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	3.5000	1.1667	0.0000	0.0000	1.1667	0.2186	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 3.1909

Коэффициент успешности: 0.7283

Понижающий коэффициент за аварии: 1.0000

Приведенный темп слежения: 2.3238

Этап 2 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	2.8884	1.5603	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
1.0	1.1011	1.1616	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
1.5	0.9985	0.9081	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
2.0	2.5375	2.6283	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
2.5	4.5339	1.1253	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.1023	0.0000
3.0	0.0612	1.9967	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
3.5	1.2999	0.6672	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
4.0	1.8392	1.1405	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
4.5	2.3728	1.4733	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
5.0	1.9077	1.6054	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.0000
5.5	5.4457	10.8654	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.1630	0.5244
6.0	0.3538	10.8764	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.5251
6.5	8.0689	2.0163	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.3379	0.0000
7.0	18.7738	6.1933	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	1.0000	0.2129
7.5	1.9357	3.8446	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0563
8.0	1.7121	8.1278	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.3419
8.5	2.6906	6.2314	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.2154
9.0	13.2639	2.5339	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.6899	0.0340

4.0	1.8392	1.1405	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
4.5	2.3728	1.4733	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
5.0	1.9077	1.6054	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.0000
5.5	5.4457	10.8654	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.1630	0.5244
6.0	0.3538	10.8764	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.5251
6.5	8.0689	2.0163	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.3379	0.0000
7.0	18.7738	6.1933	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	1.0000	0.2129
7.5	1.9357	3.8446	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0563
8.0	1.7121	8.1278	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.3419
8.5	2.6906	6.2314	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.2154
9.0	13.3629	3.5239	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.6909	0.0349

Приведенная средняя скорость на этапе: 3.1051

Коэффициент успешности: 0.4437

Понижающий коэффициент за аварии: 0.5200

Приведенный темп слежения: 0.7164

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	1.5000	1.5000	3.0000	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
1.0	6.3483	1.5201	6.0060	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.2232	0.0000
1.5	1.8463	4.3278	9.0180	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0885
2.0	2.2046	0.9428	4.2844	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
2.5	0.4927	0.1901	4.6385	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
3.0	1.0869	8.7184	7.6265	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.3812
3.5	0.5189	7.0557	10.6565	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.2704
4.0	5.2025	15.9459	13.6685	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.1468	0.8631
4.5	4.5856	1.9815	16.6685	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.1057	0.0000
5.0	0.6101	0.7008	19.6565	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
5.5	2.7978	1.7114	23.1495	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
6.0	2.6087	1.5495	26.6145	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
6.5	8.2273	0.7004	30.1285	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.3485	0.0000
7.0	0.4574	3.3962	33.6005	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0264
7.5	6.6981	1.9197	37.1845	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.2465	0.0000
8.0	8.6296	0.8697	40.6845	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.3753	0.0000
8.5	6.4919	5.1864	44.1565	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.2328	0.1458
9.0	1.5678	1.8184	47.6845	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 4.7336

Коэффициент успешности: 0.3485

Понижающий коэффициент за аварии: 0.9550

Приведенный темп слежения: 1.5756

4.0	1.8392	1.1405	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
4.5	2.3728	1.4733	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0000
5.0	1.9077	1.6054	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.0000
5.5	5.4457	10.8654	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.1630	0.5244
6.0	0.3538	10.8764	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	4.9497	1.1667	1.1667	0.0000	1.6499	0.0000	0.5251
6.5	8.0689	2.0163	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.3379	0.0000
7.0	18.7738	6.1933	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	1.0000	0.2129
7.5	1.9357	3.8446	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.0563
8.0	1.7121	8.1278	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.3419
8.5	2.6906	6.2314	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.0000	0.2154
9.0	13.3629	3.5239	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.2426	1.0000	1.0000	0.0000	1.4142	0.6909	0.0349

Приведенная средняя скорость на этапе: 3.1051

Коэффициент успешности: 0.4437

Понижающий коэффициент за аварии: 0.5200

Приведенный темп слежения: 0.7164

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	λx	λy	λz	λтек	Sx	Sy
0.5	1.5000	1.5000	3.0000	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
1.0	6.3483	1.5201	6.0060	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.2232	0.0000
1.5	1.8463	4.3278	9.0180	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0885
2.0	2.2046	0.9428	4.2844	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
2.5	0.4927	0.1901	4.6385	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.0000
3.0	1.0869	8.7184	7.6265	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.3812
3.5	0.5189	7.0557	10.6565	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.0000	0.2704
4.0	5.2025	15.9459	13.6685	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.1468	0.8631
4.5	4.5856	1.9815	16.6685	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	7.3485	1.0000	1.0000	1.0000	1.7321	0.1057	0.0000
5.0	0.6101	0.7008	19.6565	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
5.5	2.7978	1.7114	23.1495	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
6.0	2.6087	1.5495	26.6145	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000
6.5	8.2273	0.7004	30.1285	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.3485	0.0000
7.0	0.4574	3.3962	33.6005	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0264
7.5	6.6981	1.9197	37.1845	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.2465	0.0000
8.0	8.6296	0.8697	40.6845	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.3753	0.0000
8.5	6.4919	5.1864	44.1565	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.2328	0.1458
9.0	1.5678	1.8184	47.6845	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.5000	3.5000	7.0000	8.5732	1.1667	1.1667	1.1667	2.0207	0.0000	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 4.7336

Коэффициент успешности: 0.3485

Понижающий коэффициент за аварии: 0.9550

Приведенный темп слежения: 1.5756